

1

E

Co

Co 50

Co

Co 100
Co 300

Co?

Melancholia vulgaris Linn No 4
In the Botanical Garden of
the New Haven Academy, from the
E. LEWIS STURTEVANT.



Ogatu plurimo & in opere nunc ap-
egnum agnoscet. Tamen iuri ex-
eutione illius quod necessaria ibidem ad
enpr^e erga spectata sunt enim sim-
plifica et copiofa. Numismis pueri
minus opacida sed ad pueri minus
mei non se tunceret sed ad ea q^{uod} in priuane locis
estis illis ac peritio inveniuntur. Quicunq^u plenaria
corpus humanum ex eiusdem resonu ad corporum suu
reducit poterit. Relatum solent medici Arnaldo de
monia villa sic in quiete in amplissimo sua. Cū
quis poterit deni simplicibus fructu et belloso
medicamenta opofita querit ille. Ait enim Augena
in libro. e. 8. Medicina simplicia habet opatio-
nes velas et pectoralia. Et cum pectora corpus huma-
num plures et curat a cr^e se circa pectora sensu actione
coletur sensus in necessariis est. Circa sensibilitate
fons. a cibis curat. Inducendus est. Circa vero id
sensibilitate Iesu ac eti^m plenaria seu resipiendis
necessariis est. Cū ergo corpus erga actu curat
non requirit seu peccatis. Ob id plenaria opuscula
sui supedita nomina accēdit. Aggregato precious
tulipopholis. In quo quinia huiusmodi subiecta
mire poterit parvus deducere expedita. ad divisionem
equilibri et egreditudinem corporis humani a vertice ra-
pido ad plantam pedū ab inter corporis. Tocisque
affligatur a vita tenore plurime. Solent medici
enpr^e de simplicibus aliisque tractantū quosq^{ue} dicta ad
practicā expertā sibi redacta utputantur. Anicē
na princeps et lector suo h. de simplicibus. necno sera
pro de simplicibus sibi passim et platerius vē.
Omnis ergo studiū nouaria episitū et eritatis que

ad p̄fens teſtataſt̄. cū oīa quā a p̄fens origine
ad p̄fens ſit nōne ordine et numero formata ſit
et ſic cognofa habet Boecius in anima etiaſuſ
Duidetur ergo p̄fens liber in ſeptē p̄ticulaſ. In
prima p̄ticula tructat te vīenibus berbarū ad
apoteſci ſpectantū in modū antīcōtoꝝ diſpermuſ
ſantur. In ſecla p̄ticula immixtū ſimilicōtoſ latuſ
tuaſ et lūtūtiaſ ſeu lubricatiaſ ſupericieſ ſeo
tio ſeo p̄me p̄ticula eferuientib⁹. In tercia p̄ticula
te regat te ſimplicōtoſ eſoracōtia ſea ſpeciebo
promatatioſ. In quaera p̄ticula ad illud id te fneſ
ctib⁹ et ſemimbo et medicib⁹. In quinque p̄ticula
te gūnig et cia ſimilibuo. In ſexta p̄ticula te geſ
neriſ ſalba et minertia et Iapidib⁹. In ſeptima p̄
ticula et vītima coſtante te ſialib⁹ et ꝑpueniſ
tibus ab eis. que oīa ad p̄me p̄fens ſea optiſ
teferuientib⁹ habent.

Poſtduſ medicinale in ſiguris ſic cognofes.
I. id est vñcta vna. II. id est vñcta media.
III. id est Brigma vna. IV. id est brigma media
V. id est Scropulus vnuſ. VI. id est Scropus
lue mediuſ. VII. id est manipulus vnuſ. VIII. id est
manipulus mediuſ. Ana. id est te quolib⁹ et eq
liber. IX. id est libra vna. X. id est libra media.
Et XI. facit duō ſe lotones. Et XII. ſe vnuſ lotonem.
Et Brigma vna. id est quarta p̄ vnuſ ſe lotonem.
Et XIII. id est vnuſ p̄ vnuſ ſe brigmam.


Capitula herbariū scđm ordinem alphabeti.

Capitula herbariū scđm	xxviii-de bafelionis
Sđm te abrotano	xxix-de bennetta
Terebintum te aleca	xxx-de bicouea
Quercum te a coro	xxxii-de calamintia
Quercus te acetosa	xxxiii-de centauria
Serpyllum te agrimonias	xxxiv-te cartamo
Septentriū te alleo	xxxv-te cinoglossa
Quercus te albae euge	xxxvi-te cinnamomilla
Ix.-de ameos uſ-athanna	xxxvii-te camepitheca
Dromium te aneto	xxxviii-te capillis veneti
Centocimēmū te apio	xli-te cepis
xy.-te artemisia	xlii-te coriandro
xyi.-de aristolegialoga	xliii-te culbata
xyii-te aristolegia rotund	xliii.-te cipro
xyv-te asarabaca	xliii.-te cridoma
xyvi-te atriplice	xliii.-te eatuspida
xyvii-te auronotia rot	xliii.-te eucateteri
xyviii-te auricilia emul	xliii.-te calamo aromatica
xyix-te armoglossa	xlii-agrelli
xci-te ambrosiana	xliii.-te cassapo
xci.-te affodillo	xliii.-te sauro cretico
xcii.-te agno casto	L.-te bryoptamo
xciii.-te b-onagine	Lii.-te cedula urinosa
xcvii.-te buglossa	Liii.-te conditia
xcviii.-te berbonica	Liv.-te capatosio
xcxi.-te brenuca vifina	Lvii.-te emula campana
xcvii.-te blycta	Lvi.-te epatica
xcviii.-te bursa pallor	Lvi.-te clleboro albo
xcix.-te barbaria	Lvij.-te clleboro nigro

Ixij-te gheulo	xe-de matildana
Ixij-te eterna terrestri	xe-de matub co
Ixij-te eterna arborea	Xen-te micio-celi or mo
Ixij-te fiam o terra	tubaci
Ixij-te feminio	xeij-te micronah
Ixij-te fragaria	xeij-te mandragora
Ixij-te fraxino	Xev-benastarao cetero
Ixij-te ganim solis	lano
Ixij-te gallinico	xevi-te nasturcio nqti-
Ixij-te ganophilata	xevi-te nigella
Ixij-te geniciana	xe vij-te nemifare
Ixij-te genista	xoi-te origano
Ixij-te gramine	C-te pittero
Ixij-te hermodatario	Ci-te piomia
Ixij-te insiquamo	ci-te petrofilo
Ixij-te raso	ci-te polipodio
Ixij-te praea	ci-te panaria
Ixij-te tampero	c v-te portulaca
Ixij-te tringi	c vi-te poleglio
Ixij-te lilio	cvi-te pomo
Ixij-te lupulo	cvij-te penaffond
Ixij-te lippacio a cuto	cxj-te pipinella
Ixij-te lactucia	cxj-te papaver
Ixij-te leniflico	cxj-te populo
Ixij-te lauendula	cxij-te pastinaca filosa
Ixij-te laureola	cxij-te pastinaca filosa
Ixij-te melilla	cxij-te rosa
Ixij-te millefolio	cxv-te raffino
Ixij-te malva	cxvi-te radice
Ixij-te menta	ce vij-te ruta
Ixij-te molidoto	Cx vij-te rose marina
Ixij-te matataria	

extre-te espia
extre-te ribes
extre-te rybes en chil
extre-te folatre
extre-te fomacha
extre-te filere mofane
extre-te finapi
extre-te fiquinata
extre-vi-te serpentaria
extre-vi-te sabinone
extre-te felicite cirno
extre-te felicite arabil
extre-te frango co
extre-te fassina
extre-te fava vina
extre-vi-te fiquilla
extre-vi-te fimbria
extre-vi-te floropita
extre-te fribola
extre-te fomesa
extre-te foja romana
extre-te foja celtica
extre-te serpillo
extre-te rayo barbado
extre-vi-te tomenilla
extre-vi-te viola
extre-vi-te foja paffozia
extre-vi-te ortica
extre-te valeriana
extre-vi-te vinya

62 K



Absintheū

meruit

Absintheū est calidū in p̄mo ḡdu et siccū in sedo
et habet ponticū et amarissimū saporē. et deb; col-
ligi in fine veris et in umbra exsiccati et pānū ser-
uatur. et est multe efficacie. Absintheū h; opposi-
tas proprietates sc; laxatiuā. Laxat enī ex calidita-
te et amaritudine. et h; proprietate ostrictiuā qz cō-
stringit ex grossicie sbe. et sic absin. ūria opatur
ideo nō d; exhiberi nisi materia existēte digesta
sic sua caliditate dissoluit. et pōticitate sua ostri-
gēdo euacuat. Absin. enī fortif' aperit opilacōes.
epatis et splemis. aptea curat morbos ex opilas

est pueritiae in fœtore et fœtus et mors
erit puerus et a frigida uterina aut in cancri
aut puma quod est ut si fuerit abstinens non ha-
bit perire sive convalescere vellet curat non cognoscere
dolorum si agerat in tunc potius abstinens abstinens tunc
in fibrosis et tunc in fibrosis perduatur. Unde
abstinens abstinens in fœto capito nescire paruus
habet frigoris et ex illo modo desponsatus. Et ex
frigoribus ibi in fœto utriusque filii violandi
accidit quia filii primi in fœto sunt ex parte
maternis secundum et tunc parvulus ibi ex parte
maternae et bulatur in aqua ad aliquantum tunc pe-
ter polles collum colam perduatur et sufficit ut
ex hoc frigore que sumatur regule in fœto
quod quibus matremque tunc modi capite prope
sumatur pallide et rubetur et spontaneo via
poco album perducatur. In abstinens enim aliquip
etiam causa capillarum et in matre rubet
abstinens et spica cuncta de quibus quibus per
et bulatur et rumpitur et inde hanc abstinens caput. Neq;
enim in successu abstinens utrue vel fœtus vel abstinens
ad lumen et ad vellugia circa oculos et aliorum
locorum et percutitur ad evanescere utemus. Non fuit
enim abstinens qui perdueretur bulbus ut parvus
erat et ut veritas. In fœtus abstinens utrumque
fuit ut utruque rubetur et expiriatur. In utrumque
etochomus abstinens et rumpitur et cum humeris ut
et in funditare et rumpitur et. Et fœtus abstinens ut
fœtus fideliter sicut etiam fœtus merito utrumque.
In utrumque etochomus abstinens utrumque utrumque utrumque
fuit et fœtus parvus et matrem apertam in fœto
merito utrumque utrumque fœtus abstinens utrumque utrumque
fœtus abstinens. Si enī abstinens utrumque utrumque
fuit utrumque fœtus utrumque utrumque



Abrotanū

Abrotanū calidū est in p̄mō et sic in scđo Auiē. Salut in alopecia et tinea ut sup̄ dictū est de ab-
sin. Abro. valet ad accelerandū bārbā et ei⁹ ortū
isto mō. Rx. succū abro. cū oleo anetino vel oleo
de squināto miscendo de quo limiatur bārbā vel
alius locus depilatus. Item decoctio abrotani et
yso pi cū liquericia buliendo in aqua cum zucro
pemidī dulcorando. multum valet ad discrasiam
pectoris ex causa frigida ab intra sumendo.


stamorzel

Si d'ab eure lourz e m'emperez - e l'heure
enveit, et en v'el au temps de l'heure prochain
qu'au cheacun le b'urzou perçusse n'importe pas
Il a fum treuz p'seule de la, t'leco, p' lez au temps
en sterren peccatu p'rez e b'urzou contenus b'ur
le b'urzou b'urzou b'urzou b'urzou b'urzou b'urzou
en l'ouest au temps de l'heure prochain
Ici abro - valer resa vermez e l'heure
l'heure e l'heure e l'heure abro. c'ron et pulverie du
p'mez d'z l's. enclercem'e f'le p'mez d'z alioz et
d'le d'z abro et f'le b'urzou sup' meditma. Ici
valer l'heure abro et abro. valer b'urzou
l'heure l'heure abro. n'atua cu m'urz en me du p'f
fam'z ap'leuz e d'le me'f'leuz. Scandalez e b'ur
m'urz eut et el'usam'z v'eu'z aperz et d'le m'urz
ap'leuz d'le d'le m'urz e l'heure. Valer
f'urzouz le abro. l'aff le abro. et q'z m'urz
ap'leuz e ou'z am'z renacez v'eu'z e abro. abro.
et q'z m'urz et q'z m'urz et l'heure f'urzouz e p'f
ter p'f'leuz m'urz. l'heure relachent sp'leuz m'urz
f'urzouz e b'urzou relachement f'urzouz e b'urzou
abro e b'urzou ordre relachement f'urzouz
l'heure remanez e u'z l'heure. Ici abro. f'urz
vermez la alioz h'pom'z im angulez b'urzou. et q'z
d'z
ter vel f'urz f'urz f'urz f'urz f'urz f'urz f'urz f'urz
et q'z m'urz et b'urzou et l'heure v'eu'z. et abro.
et b'urzou e f'le cro'le con'z pulv'rez en v'eu'z p'f
m'urz. et q'z l'heure f'urzouz aum'z p'f'leuz aut'z m'urz
q'z. Ici abro. cro'le ap'se en v'eu'z a p'f'leuz
et b'urzou e b'urzou f'urzouz et l'heure et l'heure f'urz
et q'z caput m'urz f'urzouz et abro. et b'urzou e
d'le vala v'eu'z q'z l'heure.

**Altea****ybisworzel**


Altea calida et secca cum equalitate. operacō et proprie-
tas ipsius est lemificare et maturare et mollificare
et resoluere et abstergere. Semen et radix sunt
maioris efficacie. non tanter radix viridis. Deco-
ctio radicis altee et seminis eius cum abrotano et
vmo et potata v; strangwirie et lapidi et sup-
fluitatibus crudis et stiatice et ulceribus neruorum.
Et quoniam radix altee decoquit in aceto cum piretro et
parum mastice et fiat inde ablutio oris tepide

hemino et alii cotti vel coti frustis. Itē scint alit
rectū cū albo et auro et nre bruitur magpie am
fols evadent eis. Item mīni cū oleo et applicant
imodis venenosō cōfert. Et sūr vali ex pācūra
spū. Itē qđ bibitur midis alit et curvō aut aqua
cū parū mālīce decerp̄ta cīcīr vīcītī mēstīcīa
et cōtūfōs nērōs. Itē radix alite vī apostol
mālīce calidis in amillis et apōstolīo abo am
tēncōm nērōs et apōstolīmālīce būna et scōfū
lio et foliūt apōstol̄ arā mālīce et suīcē in pal
pēbō et glāntēs aurū et fedat vel coti cūctūmā
et vī ad extēnsōnē nērōs bōro et cū farma fe
nugret et farma fēmīs hīm cū fēpo anēti tēpē
tēna mālīce qđ rēsoluit et mānūt et a pēnē qđ
apōstolīa. Idē mādīfōr mātrīc et sup̄flūrā
tra pārtūs hīste hāt pēlānā. Itē deco cīo mādī
cīo alit et ab rotāt cū a cēo et lēnat̄ sup̄ alōp̄
et lēcūt cū in lōf̄ et dīcīcīo. Itē brechtia fēmīa
alit et liquari cīcīt et fēcīt fēcta cū a quā dulcōz
et cū uero albo vī in hūlī mēlī frigida et fācile
et rēcērē fācīt spānā. Et pēbōt spānā fāng mātā
fi addītēt dīgāntū. Item valer cōtū sīum et ar
qūtēt vīmē. Et valer enīlī mīlātēt et pēpūlēt
mōmātēt mō. Et cīdīcīt alit. I. hāquātēt. I. f.
mādīcīt cītēt. fēmīnātēt quēt frigida et
endīmēt se pēpūlēt. Amīt nōtōr vīolēt vīmē
pīfūlēt ab. I. f. omīmā cōtēndātēt et bākūtēt.
Et cēbūtēt et mōdo quo fāpētūs mātūt qđ
expītēt ab fītēt qđ.

**ACORUS****Belliliens**

Acorus calidus est et sic. in iegdo. habet virtutem
dumeticā dissolutiā ab steriliā & apitiā. Aco-
rus ergo v; ad dissoluēdū duriciē splemis. et v;
cōtra opilationē splemis et epatis ex cā frigida
pūementem. isto modo dispensando. Rx. radicem
acori cōquassati quartā. lb. humectetur radix in
aceto ad tres dies cui adde radicē reupontici. ;. n
florū boraginis stolopendrie añ. m. s. seminis
amisi liquoricie añ. ;. n. vuaꝝ passulaꝝ. 3. s. omnia

grossis more mite et bulita in aqua simplicibus
re libens ad aliquid certe pars velut collanu
bulgarum et iuret qd sufficit et hanc potem ma
ter et feret ex parte summa ducit p. qdlib et vice in qua
finitate medijs aperte. Postea humiliter pallide ut pur
ita. Re malleo pallidus te reubarbaro-malleo palli
sus te lapide latus an p. s. misere cu firepo te flos
lopendria et hanc p. Quale v. n. aut. ip. Deinde fui
matur bisaglange vel trabea agmatu p. cōfici
tenuo poltrimo vnguis immersa splendo ac spa
cie ouergento blaseo p. mollificante et secante
epilante. Item vnu etia dorso me acio ut a
lo ad idem sed non habentia. Qualem mihi a coevo
coerantem et coctu cu foliopatina et cinduia
et huetaria et quatuor fermento frigidae rotas
fum cu uero albo dulciorum sumantur ut super
Item acinus valer cōtra albuginem seu parvū
enulog. sc. facili acutu et femore h. l. m. Lipida
calaminato p. alborpano rubore h. l. p. s. Præda
tenetur subtilissime et buliuatur parvū p. incisor
minore et h. ut valerius p. parvū quo utinam ad
oculos cū p. etiua guttam applicando. Item faci
tus et condensatus in potu vel cōte cibaria p. mo
rat vnu cu abstergit et apert. et valer bolus
latens et pulmona et idem valer modicu vene
satio. Qualem omni ad orationem matutinam qd se cohuc
olim. et sellio super acutu decr. eti. Conatur qui id o
quoniam penes se gemitus a cibis nū qui in morte suu
languiam vel ipsiusm dicit P. undecta.




Acetosa

Sueramprich

Acetosa alia est domestica alia silvestris. nā frigida est in pmo et sicca in scđo. In ipa est stipticas et acetositas supat colerā. et acetose hūditas est laudabilis. Radix acetose cū aceto cocta confert scabiei vlceroſe et excoriacōm vnguis. Idē v; otrā morphēā et serpigimē & filibz defeda cōmibz cutis. pluribz vici bz talia loca īungēdo Postea vngātūr talia loca scabiosa cū tali vngento. Rx. succi acetose. 3. ij. terip entine. 3. s. salis

Et si quis mifit de alio laurina et huius vegetabilis
cognoscere impetrat. Ut acetosa ut terra etenim
et opili rorosae confusa et calida. Sunt et rorosae
ut acetosa non aqua erubescit et cum quae fermenta
bus frigidae et inde posseatur. Vnde et rorosae et vnu
no albo fulvum et vnu rubrum et ut etiam
rora et frigida. Et tale vnu dicitur sedare natus
sum. Ut acetosa ut eti puerorum fermentum vel
alium autem fermentum. Vnde hinc descriptio et
Anticenna qph qd comedat te acetosa vel turbat
te rora fermentum et postea pugnatur a compunctione
non est a punctione et etiam vulnera circa Venenum
Item aqua acetosa multa cum panu cibaria et glas
autem per hunc. Vnde R. i que acetosa. Et
ut pugnatur in foro et huc transuersus qui datur expide
enca me. In nocte tempore tegularis panca ad p.
mocturam sudore et sudore p. corporis habet ann. In
acetosa ab acetosa habent et illi portantem in sensu
feliciter in suo capere adeo qd nunc uictoria noster
nou et Roru venenum qd vnu fermentum cura est
formae insinuacione ventre. Ne alio eni in sensu
ente conditum fuerit acetosa habens et vel eti
aceto. Item fit et acetosa emplatalvi ad fons
phialis. Quidq; si cum radice his pugnatur in cult
In habentia feropbulas sicut ab eis Anticenna
Salte eni succors eius vel bero eti acetosa cum
vnu p. uictoria tempore abluerendo ea. Item
en i. cuius tunc habens et vnu vli Roru ma
tuta et ferocia et ipsa dom in templa. Idem uictoria
et fuisse in istis mox. Anticenna.




Agrimonía

Odermenich

Agrimonía est calida et secca in scđo. Decoctio
radicis eius cū salvia et p̄mulaveris aprie flussel
blomen cū vino veteri v; ad galishim. isto mō si-
ropū dispēsando. s̄z radice agrimo eī salwie p̄ mu-
le veris an. m. f. radicē. piome cathupucie an. m.
f. castoriē calebori cīnamomi an. 3. ii. condūdan-
tur grossō mō et buliant cū vino v̄teri duar̄ li-
braar̄ ad cōsūptionē tercie partis cola colatum
dulcorare cum sufficiēti melle despumato et fiat

Dag illius. &c quo fuit aditane et sero terpiter pro
quamibet vicem quādētate medicis capiti. quo sero
po cōsumpto sumancur sequētis pīllale ī sero
cūdo testimū. &c. malle palliae de cuiusib[us] malle
pīllaleas fenderū. aī. s. ſentior cū fitropo te foras
mo a h[ab]e palliae vñj. aut i[er]e. Propter ſumād[em]
cōfessi vel diuinaſi p[ro] cōfessationis tamen et ſe
re afflūmē. vnguento vñl. nū d[em] p[ro] posteriorē
p[ro]tem enī et loca p[ar]ticularia cū iſto vngento parū
p[ro]p[ri]o calfacto. Reſuerat agrimonia ſcapula pul
pe ſemina p[ro]mītū aī. j. f. caſteoſi p[ro]mītū aī. f.
crīo. 3. f. co[n]tentur transſtaur cū oſto te caſto
rato parū cere circūligni tu corpori. ita ei fieri
genitū molle. Iū ſuētū agrimonia clarificata
in qua m[ed]icib[us] patrū ſuētū pulu[m]tate lento
igne m[ed]icata et cū reſidenti. ſecere vñ frig[or]e
te applicari oculū et claudiat eos. Item ſuētū
agrimonia cū farma ſenigreci et boh[us] armem cū
quægia p[ro]vocantifēcō vñl. p[ro]p[ri]o colorē et humo
rem m[ed]icato. A grīmonia ſiupta in cibis vel oleo
ribus mitata cū blebre et ſpinachia ut ad colmē
ventris et ſplenii. Iū ſuētū agrimonia eft binuncta
valde a vīndū trita et cū aqua acetosa potata
et ad antiques et p[ro]p[ri]as malas. et ad monſu
ſum ſerpenti et cum e[st] cibarina ſubidi. Et vñ
ſuētū ſimiliter ab extreſ applicando.

**Alleum****knobelauth**

Alleū est planta et est sūplex. alīud est domesti-
cū. alīud silvestre qd scordion dicit̄ est calefacti-
ū et exsiccātiū in tērcio usq; ad qrtū. et silvestre
plus illo. vnde defacili p̄t dispom̄ q̄ fiat v̄enēū
et hoc illo mō. capiat̄ semē allei et seminet̄ et ex il-
lūs allei p̄ducti semie iterū seminet̄ et hoc fiat
quīquies vel pluries. tūc alleū posterius pro-
ductū erit v̄enēū quare alleū deplantari et nō
semīari debz. hoc fit cōiter apter causam iā dictā

hunc et dilatari si ignot ut hunc alioz sepius accipit
governare per rura bavarie. Si universitate eiusdem
ruris et alioz laurus vel cui fructu elevatus et illa in
transversum latus est. Nec aliud cordula applicatur vel
cymbae humeralia et furfuratio capitis et ten. Id est
in nostra prædicta loca et hanc et aliis aliis affectibus non
potest videtur. In ruris arcuatis qd affectibus et
comite induit sed id est veloci capitis. non
magnum virus. Alii crudelius induit leviter et brevi
genuere mortales. Nec aliu non nec crudelius non
trahitur virus qd multo graviter et trahit deca
ta non oblit. Nec breviter aliis cum malorum et pessi
morum qualitatibus trahuntur qd non depicit aliamur.
Alii recte raffinari non poterunt enim affectu diversi
est vocis altera nulli annique et aliis aspectis et
in graditate. Si aliena et aliis bonis gradiis huc
res et virulenter in stomacho qd e cibis cibuum
stomachum et relaxantur. In officiis alieni illis qd viriles
fungit. si fungi beccaria venenaria nec excessiva
fingit. Sunt virilioris qui excellunt habent
squamis rugosam et viriles obris grossas. Fungit
aperte hoc est qd aliud se termina rufumq; et aliud
p; rufum squamib; i polli n° o melibondi quarti
et n; aegypti i polli debet a duas lepte suis compendi.
Nec aliu officiis superne ni aqua medicina edent ful
lato. Rerum et vermes. Nec aliud ab aliis indom
us miasmoni qd hinc et veneficant. Vnde dicit Cate
ch. de officiis sanitatis qd aliqui p; relinet vido
fir et res alia medicina veraficationem relaxantur.
Nec vidi latronem vero ad remeendu morphicis
ad venaemq; et p;as fracturam. Tunc vero sero
rit aliis comite valeribus proponit comedula.



Alkakenge

Alkagenge est vna sp̄ecies solatri et ē frigidar
sicca citra sc̄m gradū. et habet folia similia fo-
lijs solatri. et habet fructum in cista rotundū si-
milem v elica. et ēst fructus granū rubicundum
simile vue. et virtus eius proxima est virtuti
vue lupine. Alkakenge delet fistulas. succus ei-
us mixtus cum succo celidomie et cum vitriolo
romano puluerisato intromittendo fistulis plu-
ribus vicibus et interpellatis temporibus ab-

Bollerellen

litteris fistula cu melle rotata bonitatem difficitur
fistula hoc est fons ex virgulena amplius emis
natur nob habere sed fons ex alba tunc quamvis est
colore dulcior. Soli enim ad annorum vices sunt et
ad vices in flava quod rotunda barba cu flambus
et quatuor lata cu acero ibidem loco emplastri apes
natur. Confert enim affinitas et inhaec omni evanescit et
potentia et difficultas utrum et strigwirte quae
producunt utrumque bellolum caliculum in rameo seu he
relicta patens in forma potus summo. Et siue
alkalengre suco petrofilum ab ibi s. sentimus fe
taculose aperte se lacteose se capifuge vel rameo sol
ab ibi. Tunc pallularum roris violing aut s. s. buh
antur omnia in aqua et patim vni ex alba ad coagula
tionem tercie phialer et colentur et dulcior cur cu mero
albo qd sufficiat et fiat siropus valde ad ea ut ha
panaretur et mane et sero baptite administrando
qd qualibet vice in quantitate media caphi quo
potu cum pro sequente palliis sumulantur cum no
turna noctis. Re malle palliae ferdig. qd malle
palliarum te mille non. qd malle cu siropo aceros
so te radicibus sunt palliis ix altera die huius
tur electuarium duos vel duas et a palma p coforentur
Tunc valer facias alkalengre bibibus apostema
tibus intensiora et extensiora et proprie gressu
alkalengre bibitas valent vices et tunc et tunc



Ameos

Ameos seu athanaria seu tanacetum est platta cuius semine utimur in medicinis. et est calida et secca in tercio. Valet in doloribus ventris ex ventositate causatis. Et est purgativa urinæ et menstruū ad hec oia valet decoctio eius cum vino in cā frigida vel fiat decoctio cum aqua in cā calida. Itē fucus ameos cum melle mixtus ut interficiendo vmes in ventre peccates noie ascarides vel curbitimi ex grosso flemate purgantes. Item mundificat

Geynfar

retes et vettas anterieris illis valer calidofia
et panem sub frigore et febre difficultate et urine
ad eo valer ad illa excoctio aethanopis acuminata
et cibum ferrecula se petrofilum se spargi se
albakenge cu nolle turpumato potio. De cocto
cu eis cu floropendria et folia seu et ferris
muto petrofilum et ferreca et brach spargi cum
vulspaffula et lauricaria cu picro dulcedo et
in forma potua circa febre quartana maneret
se fumendo. Et qualibet vice in quicunque modis
cibus. Desup fumendo tales pululat. Et malle
pululat te lapite lafidi malte pululatum te reu
barbaro ali. s. biagredit g. et. mastica. et. pa.
unfor cu siropo te itol opendna et hinc palusque.
Postea sumatur metridatu cu vino. p. vix
et. i. f. v. d. p. n. Item excoctio eius in aqua et fuit
ha tritici et panis melita uniflento et cu talis vngu
tur facies brevirgit maculam recuperatas et lino
tenuem. Tunc sufformigatio facta ex lindano et
fusco ambo modicatis matricis. Item excoctio
eius cu shella turpumato cu puluere proen mis
centem in posu fupta valer in difteria ambilicis
et pectoris facilitate farinem pectoclo p. viam
scrutare. ciliacuanto. Item excoctio eius cu mera
et purum galanga valer ad naufragia et fibulari
fissura itomadib.



Anetū

Anetū est calidū mīter scdm et tērciū ḡd. et siccū
mīter p̄mū et scdm ḡ. Et qn̄ aduritū fit siccū in
scdō. Est resolutiū et maturatiū apostematū et
v̄lcerū. notanter semen aneti intelligit otusum
cū radice altee et auxugia porci v; ad apostema
ta fleumatica maturādo ea ad satiei generationē.
Et cimis seminis aneti cōbusti valet v̄lceribus
exsiccando ea cū puluere radicis yreos n̄nscendo
Item oleum aneti cōfert doloribus neruorum et

Dille

institutum est frigido si alio uniforme. Quia illi
autem cum altero per apparet etenim induat formam
frigidae et coquuntur. Nece alterum certe te
llo; autem modo brachiorum vestrum invicem et altero
amplius dulciori sensu respicit a ut lo effundendo.
Et alii duas per semina annas certe in dñe tubularis vel
Aurea. Terci semina annis validis et tenui vicii per
et uno et frigiditate pungit. Unde si frigida
aut phlegmatis foco annis imbibitatis in nocte et
per annos semina annis et pleno et hinc chice et via
no bulus et ambo colentur et colentes deinceps patens
et facient crescere Regna in sancti conuersi. Nece
semina annis annis in herbicando et in uite car
mis vel in palmentis exhibitus ut mulieribus eg
facit Lechabendum marmillas. Conferat enim se
monstrans effectu singulare, primum ex triplici et
eibi narrata in Rethacho. Id est uirilis vena et
pungitudo. Vnde enī cum annis applicata emo
reditur nubes et auro et vergi vescitur et ambar
et omnes infundebatur. Nece brevissimo somno annis
in aliis ut certa somnitaria naufragi et frigulum
et frigida cum est frequens virus annis non valit.
et annis certe sumptu absonde sperma. mult
Aurea et Sepacio. Et quoniam mulieres sicut in te
cognitione annis hoc certe solent marmillas. Intra
la semina annis annis et puluerificari videntur ba
bentibus fames. ore marmata et resoluta. Am
erina Sepacio Panacea.

Ej



Apium

Apium est calidū in pmo et sic. in scđo ḡ. A nūcē.
sed scđm plateariū est ca. citra terciū ḡ. et siccū in
medio tercij. Est resolutiuū inflacōis. aperitiuū
opilacōmis. et sedatiuū doloris. et sūt plures spe
cies apij. domesticū et silvestre. et aliud qđ oritur
in aqua. Et semen apij debet sumi in medicinis
qđ in eis ē mai or virtus. Semen apij masticatū
v; in fetore oris. Apium etiā v; in opilacōne sple
mis et repatis ex cā frigida. Rx. succi apij. 3. iñ stolo

Eppe

ſtudie huiusmodi ab illis fidelibus non brevi
tempore sed etiam tempore perennem ab illis
fidelibus in aqua ad eum poneat meditans
collegerit vel animi dulcedinem ex terra alba et huius
pocula que traxerit ut super vocem illius dicitur ex hoc
pocula et rite formulatae tributandis. Et exemplar
item facta ex hacce apie et levigata annis et inde
alibi ex parte brachii mani confectio ex quo templis
Iherusalem regno sacerdotis et episcopi et vestrum ducatur
et ea templa facta et apie et mithrae facta et laetaria
gina et levigata albus argenteus et huius haec formata ex
vino et sucre et vales ad fons pro di Lepide cum
hunc poterit. In apie vides ad alios prius ex cui
breviter apie et ab eo in his modis que ab aliis
exponit. In apie inveniet ad septentrionalem undam ducere
Quia ex propria virtute debet vici et quod libato te
terram adest hinc omnis corpus ad hanc perinde apie
Iherusalem habent facta dulcis et lactescens puer
ros abstinent ab apie ne puer huius miltiplicetur
epidemias. Quo dilucide matutinam et tam moner
fatu et nocturnas pueras huius fabientur et pueras
in coquitione pueras huius ad septentrionem ducere
et secundum apie et levigata in facie humerorum
et sternitur ex pueris non dulcis sed huius formata
et recta velut pulchra et levigata. Hinc vides certus
poterit pueras et optaret. Item apie ha
c est in vena ex levigata hinc tempore perennem ab
mido solito et sic ad illius genitrix et pueras vnu
tum et levigatum et ex manu pueras huius qd
modiciter hunc tempore in pulchritudine.




Arthimelia

Arthimelia est herba calida et sicca in tercio sum
plateariū. et dicitur mater herbarū. cūus folia
sunt maioris efficacie p̄cipue i vīda q̄ exsiccata.
Arthimelia est apēritiua valde ideo valet in opī
lacōmbō splemis et epatis ex cā frigida. fiat de-
coctio eūis et stolopendrie et parū abſin. cū vi-
no et uero dulcorata. Idem valet in yctericia vi-
cio splemis cui addatur parū flore centauree. Et
reliquū de herbis relictū applicet regiōi splemis

Bifolis


terpita. hoc idem valdebit ad splenitum. Tali
balnei facti ex aqua vero chorme arborum die et
flos eius lauri et alaterno que mulier fecerit
vulva formatur mulier tri ad puocidam miltua
et frui mecupi expellere. Et arthromelia cocta ei
falsa lauri cui olio oliae vero huic valde aduersa
puocidam et mitre matrem pessansfer. Cetera
ebenadisca et frigiditatem respicit patiente p
anum fumum coliforme posita super carbuncos temende
califiat arthromelia in vino et posita super lapide
molarem et febrat tempore patente probata est. Nam
ita enā pulueris arthromelia cu rufa ebena et
coquita cuncta ex nuce myristica cu melle mixta et vi
no breviter omnia arthromelia porata mulieribus nō
secedens quod valeret rhenitatis facta et bux
immitate. Panacea et Platartua. Nam si effect
rhenitatis ex officitate obessest quod possit preceps
ex coquitione mulieris hinc pinguis vel maxu
lens ut tanta talismane et ferro in modū electua
ri posita balneatur et formatur vulva et pess
ansferit ut super inferuam est. Solet enā p alina
arthromelia et marubē cotisi gl antimonio que nra
scitur circa annū aut annū. pone rhenitatis. po
sta agnacaeur pulvis eius. Arthromelia fugat
temora posita vel huncigata in vento. Tē pā
cervis cu auxilia et super officia pedū tolerantur.
Inveniuntur.



Aristologia longa Osterloczi

Aristologia habet duas species sc; longā et rotundā. ambe sūt calide in pmo ḡ. et sicce in scđo. Seđm aliquos sūt calide in tercio et sicce in scđo. Longa aristologia est absterisque et calefactiue virtutis. idēo valēt in ulcerū incarnatiōibus. Puluis aristologie longe cū puluere yreos mixtus multū valēt in cōsolidacōne ulcerū. Cōtra asma humidū. R̄. p̄tes duas aristologie longe et mediā p̄tem gencianecū puluere yreos cōfi-


cristate cū melle despoliate ē falk electiarū bē-
tur. Contra venenū et incisū animalium Veneno
Goū teur puluis eius cū ficeo rute vel mente cū
parum mellī. Pulsus radice anistologie longe
rotundū carnum corrodit in vulnere et histulis fi-
at h. cūmū cū melle manctū et balsig puluis aniso-
logie longe spargatur et intromittantur fistulas
et cōfert. Item ad expellendū frām orariū et vis-
uum et Scandināvij pōnit. Sicut tecocito grifos
lo per lo ge cū papere et mirra et sūrā latum in
pōm. Sed ab exca formētatur matrix cū tecocito
one nichil anistologie longe cū vino. Et utrum
quā pellitaria facta ex radice tecocita cū oleo et
unna cū papere. Item infixa corpora et vicentio
sue vulnerib⁹ suo est puluis anistologie longe
cū radice pecta et radice Siphami cū melle uncto
bo in mo dū vng ent. Vulnerib⁹ talib⁹ aplican
bo. Item aqua tecocitionis anistologie lōge vi
epilepsiam ex gresso humoris afflictis. Et filii va-
let afmanias ex famili humoris laphis. Item ad mē-
bra spasimata sūp omne medicamento est vulneris an-
istologia longa trita myrra cū radice alne cōmu-
se cū oleo et aurugua pecta miscēvagante taha-
doci anistologia ficea summa ſata in boano fugat
temoria Danbecta. Item anistologia tecocita in
aqua et bibita valit podagrās.



Aristologia rotūd. hoilmorū

Aristologia rotūda est eiusdem caliditatis et
citatis ut longa. Et rotunda magis cōpetit me-
dicine p̄cipue radix eius. habet autem virtutem
dissoluendi cōsumēndi et expellendi. Et radix
debet colligi ante p̄ductionem florū. Radix
aristologie rotūde v̄tilissima est ad curas. q̄z ma-
gis habet subtiliare. ergo p̄ oia rotūda efficac-
or est longa. In quib⁹ vulnerib⁹ aut alijs discia
s̄ns volum⁹ grossum hūorē fortius subtiliare.

anistologe ut rotunda est involutus & pudentis.
Tet pulvis anistologe rotula confectus ei facio
la spem rufum et paru alio epato et calce iug
ei oleo laetum nictus. vi: cotta scabie. Pulvis
etia anistologe rotula de m viciembri carni in cassu
corrodit. et notator in fistula exstirpare facit
ei melle infuso. Tet otia epilenia et palus vi
vnguentis iuncta ex pulvis anistologe rotula. si. pa
tes a ea castore. vnu per et sulphuris vnu et su
forbi aen per mediū misce ei oleo de castore et
cera q sulphat et fiat vnguenti vnde vagatur nar
ctis et spina terribilis. Tet vniuersitatem omnis
anistologe rotula sanguis aperte per os mētrua
et feru moctuū eruum ei lepidum te e hi posito.
Pellana et bina farra cu melle valer ad id adi
bentes emaci. Tet treccio aristo et rorophthaki
tunc cu vino vi abmanas. Valer enī pulvis anis
tologe rotula pulvra alio et calce. vnu cu melle
imenu ad viciem ei crux in manu. Tet vi vnu anis
tologe ad sol oculis q hant spissit alio et biorū
opulans mētlu spinau viciuū rotunda fons et
magia q lōga. Et vi pulvis aristo rotu cu mē
le ad pureridm osis et carna tenue et gigia
ni. Tet pulvis aristo et vnicura cu pulvis endina
insperata et malle in modū vnguentis rufis
et aristo et babet vnicur absterfia habentias
et ammuanum et arrectum. m bina epacrembo
anistologe rotula est reginae longa hest lōga
fit dignitas in palatina et vulneribus pueris q
mugis absterfia. Diderita Scropio Platani?



Aſarum Haselworts

Aſarum eſt calidū et ſic cū in tercio. aperit et reſoluit et abſtergit in mēbra frigida calefacit et ſe dat doiores in trinſecos omnes. mēſtruā ergo p uocat et vrimā de flecmate groſſo retentā. valet ergo ydropicis quos purgat p vrimā iſto modo Re. aſari ameos radicē a cori aī. m. ſ. brusti ſparagi ſeminū femiculi petroſilī milī ſolis aī. 3. ſ. humī terre. m. j. folioꝝ ſeu e vuaꝝ paſſulaꝝ aī. 3. ſ. oīa cōtusa buliantur cū vīno et aqua aī. lb. j.


Acti vini albii. ad aluminphonē tritice pīst et
teat et cū parū nacti alba ualcentur et hū se fīt et
parū manū et ferro sumēdū et eo mō et fūt. ut
et cū dū. fr̄apū pot̄ adit̄ quo cōlū et sequēz
dū pīst et sum̄ iur. mō. maff̄e pallulus et r̄tūz
teat maff̄e pallulus et fūtmo teat maff̄e pallulus
et mōfēmō. an. 3 i pulpē ḡno. 5 et cōrāt̄ mō.
cōrāt̄ cū fr̄opō te fūtmo teat et fūt. pīst. un-
tūz. ut. Altera bīe fūtmo teat maff̄e pallulus et cōrāt̄ mō
et cōfēt. amē. hoc cū vīkēt̄ cōrāt̄ et pīst.
et pīstē et epasē et cōrāt̄ et pīstē et fr̄apē
cōrāt̄. Id ē cōfēt̄ amēcē pīstē et pīstē
vīkēt̄ sbanor et cōrāt̄ amēcē. Et aferū purgāt
aliquātūt̄ vēntri fūt̄ dībērūt̄ albus. Aferū
et br̄ochō alar̄ cū aqua et pīst̄ medīa hoc cōdē
pīst̄. Radis alar̄ mōt̄tingūt̄ q̄ t̄t̄ mōt̄ingūt̄ eff̄
eac̄. G. vi. fūt̄. et alar̄. Et eac̄ virtus ē vir
tuſ. aferū Dant̄ecta. Tō alar̄ mō cohēt̄. et pīst̄
ni fab̄lūt̄ tumēt̄ ouloq̄. Hoc clariſt̄ vīlūt̄.
Tō q̄ pīst̄ alar̄ mō mōt̄ita q̄ cū re bulat̄
pīst̄. Et mōt̄ hoc vīlū pīst̄pīt̄ et pīst̄ et
cōfēt̄ pīt̄. Et oferū antīque febr̄ mōt̄it̄ qū ut
tāt̄ mōt̄ br̄ochō cū fr̄opōt̄ mōt̄ et fōt̄. et
mōt̄ vīlū. mōt̄ cōt̄t̄ opīlāt̄ mōt̄ pīst̄ et epasē
et cōfēt̄ tunēt̄ vīlū. Et br̄ochō vīlū mōt̄ vī
lū mōt̄ pīst̄t̄ augmentūt̄ fac̄t̄. Atēmōt̄ q̄ et ad
mōt̄t̄ fēt̄ ad solūt̄t̄ fac̄t̄. Et aqua cōt̄t̄ ni
spīca et aqua medīa. Tōt̄ mōt̄. Et cū spīca
cīt̄udane mōt̄mentū fāct̄ vīgēt̄ sp̄t̄t̄ et
fīt̄ fr̄opīlāt̄nūt̄.

**Atriplex**

*Atriplex est herba que humectat in scđo et in
frigidat in pmo. et etiā resoluít resolucone pau
ca. Et valet apostematibꝫ calidis sc; erispile in
principio sui vel eius fine. et cū indurat et in frí
gidatur filicestris atriplex magis ouemt ei. Et
decoctio semm̄is atriplicis et endiuie et stolo
pendrie cū aqua r̄ parū; ucri miscendo v; aduer
sus yctericiā puentē vicio opilacōmis sple
mis et epatis ex causa calida. Et qñ coquitur in*

Schiz melde

eleribz cū hīc dñrūli mōllit + mītrē. Et qñ fit em
plastrū ex eo et midice alīe decu chū m aqua ap-
plicante ap offemacibz calidissimā luit ex. Item
femēt atriplicia cū aqua raffamē et parum croci
tūfīcendo bē quo fūnatur fōbre bonā quācas-
tam tūpīfactā pūocente vēnitū. mō foliū pūo-
nt v omīli sed cūi assellare facit. pīmo assūpa-
tio foliis fūci atriplicia in quāntatē. n. vēl.
In facit vōmēre et assellari. Scupio. Et atri-
plex contusa cū lēmpvina et aceto valer contrā
ignē facit. Atriplex chū trita cū melle valer cu-
rando feruāt pōdagre. Et folia eius cōmesta
in iure carni vel cū oleribz tolere vētior ampa-
tate. Et cōmestū cū blātibz et mōtornibz fōbres aci-
tas erānguis. Et lūbricos educat mōscato suca
cum atriplicie cū femēt lūbricos. Cōmestū vēl
fūtētū et audīans. Atriplex cōtūsum cū dīctū
ex alīe et fūpōfīmā matrona tolere mitigat. Tē
atriplex crudā fūcē cocta annas burrosa fanat
addens midicē alīe et femēt fenugreci et femē-
lini cū panī bucri cōtōrdēndo. Tē fūccos atri-
plex cū melle mixta vala bolci vīgūlū fūce
vīcero. Atriplex bōsētīca multū frigidū et
agresti. quā pōpter Recuanta ofert cōmesta cū
a cero applicata. Atriplex in elīrībz cōmesta be-
ne nutrit. Tē erida vēto et calidū epār habēti
bēs bēndibz prīlat.

**AARON**

Aaron. i. iarus est calida et sicca in primo sum pectam. sed sum platearium est calida et sicca in tertio. habet virtutem dissoluendi laxandi et attenuandi et abstergendi. valet ad menstrua. puocanda fiant pessaria cum laudano et mirro cum suceto aaron. Et valet contra inflationem aurium emplastrum factum cum ipsa aaron et cimino bulita cum parum vini et olei cois. Valet etiam contra emorroidas ipsa tota aaron et taxus barbatus cum vino et

aron

aristoteles et hanc sive illud cithaerina. Ita ut ad
hunc circa annū. Valer etiā herba ipsa cōtra frigis
de apostemata trēta cōtra veteri autengia et calore
expeditur. Valer etiā cōtra scrofulas et müras
et apostemata ipsa herba cōtra squilla et astreus
et rufina. Veneremata et fūrgoratum. Ad hanc her-
bā purandā et curam sub aliandā fuit primum subtil-
ius ex radice efficaciam ipsius aaron et offe septe-
nti cōtra cūlū quā foliis inservit et ex tali mīgra-
tura abluitur facies. Diabolus de capite aaron
cōtritus aaron est in semine foliis et radice cū ful-
mo bosse mīcta podagraria medetur. Radix
ab int̄a et ab ext̄a exhibita moliti attenuat mē-
lancholiciā ex pungui būmose inserviat ergo
cū tartaro et iucro ab int̄a būmoleando et ab
ext̄a cū tartaro et olīo cōsumatur ad expellendū
būmolea cū būmole ē grossum et vīlosū valer
tota herba in obis cōmetat. Sed recipiat her-
ba brevata in aqua et pasum melius et vitatur ad
excreandū būmole in pectore et gutture vīcosum
peccatum. Item paluis radice aaron sive vī
cera putrida applicata malū carnē corrodit et fa-
cilitat et sic fīm folia et semen habet magnum
efficacit. Sive radice autem maximam. Parabola
Platina 12.



Auricula muris musz ore

Auricula muris est que calefacit parū et desiccat
sine mordicatione et abstergit absterione forti
et attrahit. Emplastrū factū ex auricula muris
et ex aaron et taxobarbato in vīno cocta valet
atra tumorē ami. Et succus auricule muris cū aq
celidomie curat oculorū caliginē. Et offert ydropi
cis calculos et epaticis fiat inde potū ex eo et lau
reola et fumo terfe et tendiuia in aq et parū a ceti et

trahit pellucis et levioris fermentis petrofili co-
cta et collati dulco: sibi cu' patre et viri eius manu
et fero ex parte postea sumatur pellula. Et malle
pellulas te infusum malle pellulas te rebar:
baro amphi pulpe granis et comadrum acro. u-
nus et si fratre te fulmo terre et hanc pellula.
Tercio sumatur dulcis et vel electrum duncas p-
erfoctatum. Tunc ipsa barba conusa cu' radice bip-
annae myrra aeterea infusa et per nocturna trita
ducatur et tum et in vulnera non ponitur. Et solo
prout dentrum, pulvis et succus auncula munus cu' ete
ta terrena cuncta et haribo annulissus. hic succus
tinctus cu' melle vata caligum eis lo. At et hib-
erenemus succus bibitus medicat. Succus cu'
muncula munus rambo infusa purgans caput
purgat. Et succus eius vulnera conglutinat et
ventre mollificat cu' multa exhibitus ne poterit.
Et succus eius cu' tagobarbare in vino coctus
confert exanimem et calidactum. Hanc exalatam. Et
cibos et epulentur bibentes cu' vino. Et pulvis eius
muncula cu' paru' proberbi facie sternuntur et ca-
punt mixtus purgar. Tunc muncula munus cu' carapu-
ca et cinnamone cocta tallo poterit cu' vino factus
valci in colica et fluxu passionis. Tunc factus
eius cu' bollo armeno et alio in spiritu sanguineo.
Et valo circa verringim eius pulpe rambo im-
potens evanescere letet. Et valo circa suffos
conon: muncula succus eius datus cum aqua
arcebundit.

**Aruoglossa****wegebreide**

Aruo glossa hue plantago est frigida et sicca in
scđo gđu. et sūt due spēs sc̄j maior et minor. Sōti
lis est ad exsiccandū vulnera et mūdificandū eo
rū putredinē. valet succus eius cū pārū aloepa
ticī puluerisati miscendo. Epar oportat cū aqua
endiuiie buliendo et colatū cū zucro albo miscen
do et fiat potus in cā calida. Et cū succo eius et
aqua endiuie regionē epatis limēndo vel epithi
mando. Et repugnat sacro igm succus eius cū

Fatuo femp vise et actio effervescit. Quia enim et
incoerendibus fuerit eius ai padiu radiis aaron
enfervescit. Et omne curae que est ex igne vel ho
me refingetur. Valer en i bullimenter et facilius vē
tus et corus fuitū menstruus. Valer enī et op
tus et veleratione pulmones curat. Si fucus ar
negiollis cui curie semine in belo armeno et ratala
he nibus et pulvrenisana infuscens et fumans in po
tu. In eadē tuba cui aqua et per aero cocta valer
tulit beneficiis os nec rapido abluatur ut ac pā
trix et Scipio tē. Et fatuo eius et paru aet
ti valer ad mactulas ergo in corpore abiliter gen
tas. Successus eius valer vulnera circa malum vel
vocis. Item fucus eius et paru frumento valer
et in quantam ibatus ante duas horas accessus
me. Successus eius valer cu autogia rotundata
vulnera reverberio qd cōsolidare moleū. Tē fuc
sus arnoglossus et ratala et paru aet
ti valer ad posthala et purgandis ova. Et valer
et in ciliata et defecatione cum ligamentis. Ideo
valer vulnera cōrrobia. ipsius hoc et valer vies
ribus interfingit et incarna et ea iustulit et alia
viles annas. Et semē eius et madre et foeda sit
apennina et pallacoma epato et renū. Et valer fe
lonio terciam et quartam qd bibitur foccus
eius ante accessum. Item fucus eius valer ad
viles annas. Mefur cum pīdium prostat et
pedropis amittit et probos confit. Pundecta
Placentia 1.5

EE




Ambrosiana

wilde selbe

Ambrosiana dicitur salvia agrestis. est calida et
sicca in secundo gradu. Diascorides dicit quod ambrosia
nana est species arthimesie que vocatur tanas-
cetum. Idem dicit Pandecta. Salve contra umi-
uersale et particularē paralism. Rx. ambrosiane
herbe paralisis cathapucie ann. m. j. cētauree m.
.j. castori finopis ann. 3. j. semimis cubebarū. 3. j.
contundantur singula et buliantur in vino et aze-
qua ann. 1b. j. ad consumptiōnē tercie p̄tis coletur

et collatum dulce et suetum est enim parum mellis insipuum et
habet potus quo utitur manus et furo rapidus pro
qualibus vias in qua in rase. q. i. quo potu co-
septio sequitur pilule sumuntur. q. malle piluli
Iuxta te a forbo et malle pilularum fendi nisi an. p. f.
miser et forbo de facie os. et hanc pilule vni.
Dentib[us] sumuntur diaclisis et diastruma p[er] co[ndi]t[io]nem
forbo. q[ui] sit enim eam potus etra pacificus
Imque gurgant ante plumbum virobo idem valer
terrebo vocat virolo ap[er]itum pacificus. Item con-
fert cui breviter ambrofiant cu[m] lucis a p[re]cepto en-
trare et stolopendrie cu[m] frumento diaclisis fer-
semme spargi fonsculi petrofilum t[er]r[ae] aduertens
petropilim et retinacum. Et tefug fumatur pilule
q. malle pilularum de nefriten malle pilularum
de fumo terreni malle pilula q[ui] de radicibus ar-
er cum ochinelli liquidante et h[ab]e[m]t pilule ex po-
stria sumuntur p[er] co[n]fectariam diaclisis vel bilario
bon albar. Item fuscus ambrofiant mixta cu[m]
murdina p[er]fervit valer coria libricos. Item valer
ambrofiana rocta cu[m] arthromelica et rorobarba
cum vino dea tenalmoni cu[m] fuerit scutto super
galem brochament calfacta. Item valer etu bico-
chio ambrofiant cu[m] galua bomeistica et frondulo
in vino edita telocca caputa nomine tamga-
ma. Galia etu bicochio etu contra colorem ac
etum et pedem.


FFJ



Affodillus wildswertel

Affodillus calidus et siccus in tertio gradu Pla
tearius. vrimā pūocat imperat mēstruis dolorē
lateris tollit pūementem ex cōquassationib⁹.
Succus eius cū apio et athanasia cū radice bru
sti spargi et semine Femiculi petrosilim cū vino
decoquēdo istud ad p̄dicta cofert. Itē pulmī ras
dicis eius valet ad ulcera putrida. et decoctio
affodilli cū vino v; ad oſilia ulcera ea abluēdo
et ea saluberrime curat. Et succus eius cū fece

Trini d' amicis paru tradimur. Talem amicis
et ostendit vera occidit agilicant. Ite lucas et
te pice sumbo paru infusio. Valerianum tenue
cu fuoro etere tenebris infusio. Ite valerianum
et unu siagulare pifidu pifat. Radix affodilli cu
e brodano m ligno rocte et caput inde laurier
et alia ad glopiam fuit calu capillo; Radix rora
nocta cu furfurina in aqua imori facie et fa-
t: factu emendat. Radix eni cocta cu aqua mol-
lit vescere. Affodillu multu ceterua et serpe-
ntis. Ite radie affodilli cu elto pifata vel mel
le cu quo limutan focus pifis cirena. et facit ibi
tum pofas enim. Cofert eni contra flangoniam
et flumoniam. Re affodillu rectu m vino cu giamu
uniu folis et frumenti apri ad colifirionem medie-
tate. ha parvum colauent cu fuoro. Ite cu fimbri-
bus se affodillou debet intelligi radix. Ite valer-
ianum pifropifum et cauca frigida fici et rorae
flumoniam et profluenz Re furo affodillou me-
diu etiam ceteris lumbu et rebali et. Ite. Semina
apri se. Spargi radicis brachia et pif et via secula bu-
lantur m vino cu paru acer ad obfipionem. rea
pertaria colauit bidicuntur cu pietro et hie penes
habent pro grammia fup alios poma cibiva ma-
tem hems que bulbas frequenter pallute fumintur.
Re m alii pallulae de infusio malle pallul u fe-
ndatu ait et furbat. et quonibetis pif et mifce cu
eximelle squallance et hie pallule et. Poftra fui-
m iuris pialica vel biacorum. vel biacorum
pro cofortatibus.




Agnus castus schaiff mulle

Agnus castus est arbor calida et sic. in tercio Se
rapio. Et habet virtutem subtiliandi et resoluendi
et habet etiam virtutem abscindendi coitum et maxime
quando omeditatur semen eius in cibis. Et illa que
administrantur in medicina ex hac arbore sunt
folia flores et semen. et provocat menstruum eius
decoctio. Item semen eius comedendum in multa
quantitate inducit sordam et subet. Item agnus
castus y; in opilatione spleenis et epatis. Eius

Introducere cū fructuosa est ab initio et hinc
et uero certa et certa cū nacto sumatur posse.
Tunc vel fibulas in ostendit retrospicere. Ibi agnus
castus ut certe uirum ueritatem et similitudinem se
renunt. agnus castus pulcherrimus et natus alter con
tulit uulnus et fructus eius et para uero et hinc uenire
nunc quo uero utrumque similitudinem possumus et adiu
tum. Tunc amplissimam factu et fulvo et flavele et et
castore et auro et carboplumbeum generaliter
coloris genitrix ambo in accipiente spermatice in
fornice. Ibi uulnus et agnus castus libidinibus
perindea tenuis fuscus ipsius et possumus quo dico
quatenus paru castorum. formenter enim generaliter
et aquilibrio rorans ipsius et libido carnis repr
entatur. Quod uero factu lectuli et folios agnus casti
ter et idem hunc et alia et quod a frangunt libe
rito sperma insufflante et semine lectu et phlo
le cornu meliora cucurbita decubuit postulare
et cui accessus agresta et capitulo et cum summis rebus
coitionis in posse vel infornit et ambo circa ge
neritaria. Aliquis libidinat in mente ipsius et cul
mentem spernat ut surata multo una agnus cas
thus dimidiatum vel intermixta et sic eni calidare
spermatum ueratibet ut cōfumens. Tunc fornici
facta et per rectum agnus castus et corpori galli et
ambigintis in aqua supfluitate in mortuo recte
est et propria effusio deponitur et ad conceptionem
infunduntur. Tunc nictu levigatu excepit agnus castus
cathartica aenaria et latens et hinc trachie in aqua fel
lis et quia fortissimum postea et per capitis embre
ambo postea omni partem capitis. C. and et g.
Plautus.

FFIIJ




Borago

borago est calida et humida in pmo gdu. Eius
folia du sunt viridia per cipue competunt medicinae.
exsiccata non conferunt. sedario semen. Virtute ha-
bet generandi bonum sanguinem. unde valet oua-
lescentibus ex egritudine eius decoctio. valet etiam
cordiacis siue hincopisantibus et melacolicis bo-
rago cum carnis comesta vel loco oleru. Contra
hincopim tali modo fiat potus. Rx. suci boragi-
mis. lb. j. vim decoctomis citri qrt. j. osk de corde


boris

erit et iurisice cum pecto albo et sanguine quo
vitatur manu et lecto que non placet. Cetera tria
aductae ex pilatione splena et cortice melioribus
dei lecti quartanae. Rursum borage et alijs. Et haec
lopendum cultum an m's foliis ferme radicem
bruthi sive unguentum fermentum percolatum ambi-
cunne an Lij. q'ia bulantur in aqua et vnde so-
lo. s'ad consumptio' error plus colitur et colicu'
bulantur an iacto et huius frigida quo vestigia
pide in ore et ferro. p' qualibet viam quicunque
moda cibis. Quo consumpto compatisse frequen-
ter pallute. Si male pallutus de rubarbore mol-
le pallutus de la pade Lefebri sibi. s' pulpe s' eou
estrapone numero. Enimque cu' frigida de statu
pendula et hanc pallutat. Democritus fumigatio
macta. q' cu' pmi vim vel diacrus. p' ciborum
macta. Radis borage non operi' vniu' medicinae
perturbata crudu' omelie cu' buglossa. genitrix bonu'
sanguinis. Cetera retentio' vnde fuscus vnde vel
ipsa herba et amphorae carbo cocta qui' mo-
vel brachii coferit. Item olearia facta cu' borage
re et blebis et percolatum in uite carnis et roros
perstant bonu' nutrimentu'. Item borage sua pro-
prietate blaber cor confortans. unde aqua bora-
ginea est multu' cordialis et vnde in plumbis pref
fumbo et in ipsa aqua de roquamine folia frere et
huius inde frigida cu' iacto et valde et panem
multu' trahuntur. S' expro' Pantectia Autemque

**Buglossa****oschen zügen**

buglossa hue lingua bovis qd idem est qz assilatur in figura sua lingue bovis. et virtus ei⁹ prima est que calefacit et humectat. Sed a virtus est que ofert tussientib⁹ ex asperitate pulmonis
Isto mō fiat potus. Rx. succi buglosse. lb. j. ysoz pī mellisse an. m. s. radicē lili⁹. radicē yreos. enule campane liquiricie an. 3. s. ficuum fccarum nuz mero. vñ. buliantur singula cym aqua. lb. j. ad

consumptionē medicatio colatū bulloientū cū
medie de lumenata et fuit pōeas ad ministrandū
mane et fero expēctatio, p̄ quilibet vice 3-7 d̄
rō fīpto sequentes pillule sumātur circa mediu
noctis & p̄-malle pululauit ex agarico & agarici
3-5. Sunt gōme & p̄-malle cū frōpo de laquicia
et fiant pillule. Postea sumātur bis a p̄-mediu
ad burria saltem a p̄ afortunis. Postremo
vogatur regio vocata cū vīgente pulsare may
pe et fero da mīscā spānū olei amigdalariū ouf
cū. Tertia eis terciā est quæstibūt cū se qñ
buglossa tēro quātū cū carmbo et mīscatur m̄
plumbū que fiant ex buglossa beragint et bīcī
bus mīlare carmbo recentū tēro quando aut fuit
teco cī vīno qñ vīnū fīmū operantur. Seca
p̄o-ēt quanto folia eis cōbūrūt istud val,
fluctibūlātā brūtū et ḡm̄galat̄. Item val et ad
alcolam et apri et ore puerorū et in omniōto et
fūderatibū que fīt in ore. Et apri rectas qñ s̄ ē pur
gare colent et melançolias qñ alqua vult et
fūseret fūmarū faciat eis cū fene pulvencis et
parū jnab̄ eis et parū pueri. Et dñe. Galerū enā
ut fūmarū faciat eis cū belo armesso in cor
trice p̄fūctio nascendo parum be mellecrato.
Pandecta.




Betonica.

Bethonich.

Betonica est calida et siccā in terco. h; virtutem
abstergendi et incidendi grossos humores ideo
valet ad frangendū lapidem renū et vesice et p.
uocat menstrua. Et valet in dolorib; laterū. Et
val; otrā opilacōnem splemis ad hec omnia con-
fert decoctō eius et stolopendrie et radicis femi-
culi cū vīmo potando. Idez valet in ydropisi ads-
tendo radices brusti spargi notāter in causa fri-
gida. Itē pūlis betomice v; ad consolidanduz


Puluent capina cū maria & parū etiā misēndā
Iū betonica beco etiā in acetō cū ceteris tritellis et
pani pirem vali ad colosē tentili oī abducendo.
Aqua betonica cū puluere al opeñaci et parum
thyunc puluentate infuso vali cōtra obscures
tarem usus impoecido oculis guttam. Item
becco etiā batomē in vino et panī ab finebris et
carbassis vali ad colosē capinas cōfertando mer-
ito. Et batomē cū spica edulis et cibigia in hu-
zino cocta vali cōtra vermigrati et tolosati cu-
tius ipm caput credore nate lauant. Item vali
cōntre opalem. Iū becco etiā betonica cū acetō
vali cōtra morsuta zīnha venenosi defug apli-
cato. Et vnu betonē que cū parū galans
et puluentate vali structurom aacetoso. Iū be-
cco radice betonica et flore cattami bata in
pani cū pydromelle facit potenter vomere Reg-
na. Iū qđ bibitur betonica cocta in vino vali
maliciose medicinaram mōnfariū. Semp. Et vni
mī betonē mī betonica cū bolo armenio mixtus
vali spremebō largiō et pectore. Cōfert enā
vnu betonē mī et tubulo et corporis betonē et
artēndā. Item vali cū colice palliori. Et vnu be-
tonē vali mulier in partuō febricitanti. Et
febricitanti vali aqua betonica. Pantectia. Sū
supio plateat. p. 9.



Brauca vrsina Berēklaum

brauca vrsina est herba calida et humida in se-
cundo gradu virtutem habet mollificandis et ma-
turandi et leniendi. valet contra ariditatem ner-
uorum et membrorum et ad apostemata indurata. Et
contra vicium spleenis indurati fiat vnguetum ex brau-
ca vrsina et radice altee et semimibus feni greci
et lim cum' oleo commixtis buliatur et coletur co-
lato addatur cere quod sufficit et fiat vnguen-
tum qd valet vniuersaliter ad oia apostemata

Inducta et ad vicū pectus et sternit sicut
Si ibitem pectus qđ indiger mollificare ut p-
tia seratus facilius evanescat et h̄ loco eliciat
Inumā recipiatur et iū amictuā rūculū effec-
tate eo melius pectus intiendo. Idē vnguentum
valat ad telorē matricis et ad telorē auctorū mem-
broq; ex frigiditate et ventofitate qđ fit potest
suspensari sūcō bracuī vīne. Nam latissime po-
legit arthritice abrotū in abscessū falsū mācet
et mācetū in aliis qđ cōstatū spicē cōtum
scallante alijs tērmitis cōtundētur et belantur cō
vīno ad vīni cōsumptōnē proſtra exp̄munt
succus cui addit̄ cōr̄ albe qđ sufficit et fiat vī-
gēnēi molle spicē fūb̄dictas in fine addendō et
int̄ fūctūtū vīnēt̄ vīnēt̄ alia loca telorē fa ex fīc-
mōte seu ventofitate bracuī vīne fūdat telorē
fūctūtū cū dīpē andēt̄ et radice aliae et pas-
tum vīnē vīnēt̄ fūctūtū vīnēt̄ ad extēnsionē
membroq; int̄ fūctūtū. Item brevē bracuī vīne
et fūctūtū aliae et semis pilis magis valit cō-
tra ardorē vīne et in fūctūtū telorē. Et pīpīne
vīnē cōr̄a fūctūtū et ap̄oflētū ip̄a s. am. et contra
mētū amalū vīnēt̄. Parcēt̄. Plat̄.

**Bleta.**

bleta est frigi . et humide splexiomis . et sunt due species alba et nigra . Alba habet virtutem abster gendi et leviandi et humectandi et infrigidandi sed nigra habet aliqualem stipticitatem ideo nigra strigat ventrem . sed alba sua humiditate laxatur et trem ideo ostipatur vel decoctio blete in carnis val et etiam expurgando superfluitates capitum fiat inde sternutatorum cum succo blete et melle et parfumacib[us] imponendo naribus . Et succus eius cum

Komskole.

Tempo vixit plumbi generatione apothecariis.
Item valer ad ignem lucernam et ad emplum cū acero
mixtum. Et vixit blest minima mordet stoma
abum et inestimata et ambe species sit paucus
truncus propter nitrositatem que est in eo. Semper
sed blest est bona in appetitu opilatione sple
nitis et epatis ab intre capiendo quia decoctione
cū strobopendria loco cibi. Tunc ex decoctione eius
radicis et abrotani ablutus caput auferit furfuri
ren et levantes capitis et predicatoris. Item ex fice
co blest et sale imbrifias myrrae q̄ ablutatur in ex
plicata et confert. Item valer ad vices et fraudalem
et patridam carnem ablueret. Item valer ad vices
intromit oris. Item valer ad impinguem et curat
ulceras narum. Item collumatur caput cū fisco ble
st et abrotanum facit otiori pilorum alepticas. Tunc
tirochio blest valer cōtem fitem et tuftum. Et deco
ctio blest cū finapi aut cū a coto comeduntur sple
nitis obseruit et sic est bona in medicina magis q̄
nutrimenū. Diastocribes explo de blesta blest expa
ti labecantibus et splenectomia cū finapi vobis illius
eius datur. Ignis factus et que adusta sunt cū albu
mine illiusque restringit et ad insolumitatē reddit
est. Item finapis blest cumbo rapido percuti infusio
fodat in lorum aurum. Et hincatur cū eo acutrix ang
ergetius linearē seu ingredimē pantecta.



Bursa pastoris **Teschchenkrut**
 bursa pastoris sive sanguinaria ē frig. oplexio
 mis. habet v̄tutē stipticādi. et sūt dūe spēs. vna
 habet folia in modū pere et dicit̄ bursa pasto-
 ris. sed alia dicit̄ cētinodia et est herba serpēs
 super terram habens folia in modum rute et se-
 men habet circa folia et dicit̄ etiā lingua pas-
 sim. hec herbe multum iuvant ad apostez-
 mata calida scilicet ad erisipilam. et valeat simi-
 liter ad flecmones sive postulas rubicundas

et calore ibidem burse pastoris cuī a cetero remansit et
taliter iam dicta applicata recuperat burmam ne
recomponatur habere ut ad locū apostolatus. Et hū
inum est remediuū diffusione et amplexione bre
vocatoe burse pastoris cuī plantagine et bolo ar
meno cuī aqua pluviali decoquente et mē bibat
tunc effettuā fluxus. sed ab eis siq̄ morti
nabit cura plasma cuī tota herba ipsius burse
pastoris et plantagine et boli armem et albus
trinitatis cui cuī aqua pluviali decoquente hoc ma
gnū p̄st et in talis rati intransit. Tunc succus
burse pastoris est cōsideratū vulnerū sanguini
nosorū. Iunat enī ad vicerā a aurbo existente
repleta purgatione p̄pis ibi emulsa exsiccatur. Tu
nct enī ad fluxū menstruū tērcentio burse pa
storis et p̄secans. berberem cuī maculis magna cum
aqua pluviali. Et cū cotē fiat fomitatio p̄ infes
tris circa freneschia. Succus enī bibitur cuī bolo
armeno mitto et amplexione medicatur et co
hīc et strangulatio o p̄itulatur. Vrincum p̄uo
cat. in effuso venenatum cuī vino bibitur p̄ delib
to loz fumū cōp̄efat. Et brevocatoe burse pastoris
cum femp̄ viuam acto et applicata loco ignito
p̄ale coacta lumen facit.

ffix



Berberus.

Berberus est frigi. et sic. in sedo. & silvestris est fri.
et sic. in fine terreni gaudus. et est frutex cum spinis. et
fructus eius est cum stipititate fortis vinceti cole
ram. Succus fructus eius cum aqua plataninis ab
scendit fluxum ventris inueteratum et humiditates a
matrice fluentes. Et quoniam fit emplastrum cum fructu
berberis trito cum succo dipintam vel auricule mu
ris attrahit sagittas infixas carni vel spinas et
alia similia. Et succus fructus berbari aufert

Erysiz.

Si omni exilia et fortificat flumina et epar ppter
naturaliter calfacta vides colere. Et surcua ber-
beri cu aqua robarū v alia apofterantibz calidis
cu albumine osi nascenit ipsa suppositiū. Et cōs-
fert valde fureti sanguinis, puerorum ec tuu
mestisimoz; succus fructus berberi cum aqua
plantaginis cu parū masticē nascendo. Galo-
ca etiā cōtra calfactionē eparū succus berberi cu
aqua endiuue eparū sandali rubri nascendo et
epar epibimanto crebre coagula p eius in
Frigidationē. Galo: etiā cōtra tibialis febrem
notiter in febre tertiana isto motu. & succus ber-
beris succus endiuue ad. 15. f. Rorū v rotariū m. &
semīnū quatuor frigidae p prunos balsaceis
in nascendo. vii omnia buluantur in aqua simili
ci. 15. &. f. ad cōsumptamē teror p ad calorem
cōdatū bulaceous cu suco albo. et fiat firepus sic
intendus ut sup̄ dictū est in alia capitula. quo
cōsumpto sequente pilule sumātur. &. malle
pilularū berubar. &. malle pilularū te fine
terre. & q̄ buagredū g. v. infice cu lire pō te cōdi-
ma et hanc pilule cu sequente ore sumātur maz-
redon albat' vel transandali p cōfortatio. &
pollea epibimante epar ut sup̄. Patetca pia-
scaria tē.

EEE




Baselicon

baselicōis due sūt spēcies. Vna est garioffilasta q̄ habet odore garioffiloꝝ. et est cali. in primo gradu ēt sic. in scđo. et est maioris efficacie Platearius auctoritate cōstantim. sed citrimum ēst ca. et sic. in p̄mo. et cum reperitur baselicon in receptis semen intelligitur in medicinis h̄ in em plastris iþa herba sumitur. Et sua aromaticitatem habet virtutē cōfortandi et dissoluēdi et osu mēdi ēt ab stergēdi et mūdificādi dicit Pādecta

baselich

abete balsamis cyp. de sinne vel balsamone op-
eraria et pater medicus pentus sit mortua. et
tunc qd sit munus famacho et oculo a ebore et
mismi faciat. Et qui balsamum putrefactum sole co-
tingat vermo giam et ei herba. Et per it ali-
qui qd si quis eo die quo balsamum fumigavit a
fumigacione frumento non posse salutem sed huc opu-
lere fallit et Pandecta uno stomacho pede eo
qd inflatione cum diffusione et valer ad aliam
mentem qd valer ad fumigationem cordi et pa-
fitione tenet aqua terrochoma vel vino tecno-
ma cui nato in modu mithome per noctem.
Ipsa herba valer infundida conit stomachi hoc
modo decoquatur in uno cu mera et galanga
sic est valer coctu midigestione et frigiditate.
Valer enia ad auxu ventris et frigiditate pene
pulcher ad hunc etiam que dicitur furus ventris cu
ballo calidando. Recipiantur semina balsamum
cu pista aracei. facta prouocu a gressu in aqua
plumaria teur patientem et valerem. Si alter eniam
ad maturat mithandu et mithra piso unda
fit terrochoma cui artemisia et folio laure et
fomententur matre et sua mit pessanu fuit frop-
pofiorum ad vulvam. hoc ite valer ad receptum.
Ipsa herba balsamum et terras barbanas cu vis
no rocta cu oleum nitrum et thymum et aniba et
biuat ad renalmone lo balsamum comitatu in olei
bus pforas boni tuberculati. Et terrochoma eius cum
vino bibata ipsa solantibus quod loquitur. Pancreta
Plumaria et.

**Brionia****roselinwirtzel**


briomia est calide et sicce splexiomis sc̄i tota herba sc̄i folia fructus et radix et habent virtutem abstergendi et subtiliandi et dissoluendi ideo valent in duricie splemis faciendo emplastrum ex eo et radice altee et sicub⁹ cū aqua decoquēbo cū auxugia porci et loco indurato iþuis splemis applicando vel alio membro in dureto et valebit Item cū succo briomie abradūtur pili coriorum Et succus briomie cūm sale commum confert

Vicerib[us] fraudulentis q[uo]d abluuntur cū eo. Ibi vā
In circu[m]o figura abluuntur. Item rufiū eius cōtra
la cuiusq[ue] genere et etiab[us] et acto quo abluantur
eius modicat u[er]o absterget tam et auferet pānū
et vohigia mīgra et cicatrica. Viceri. Et auferet
lunare hab oculo. Et luteus brachiorū mīgras cū os-
teo et paru[us] esse fuit vnguentū ad festulas am et
sedat colorem. Et sūmptuosa bona herbeū pānū
et p[ro]prio sue mācūritatis coquuntur cū fūrūlū et p[ro]p[ri]o
trōfismo et bibuntur p[ro]p[ri]o vīni et laxant vena-
trem. Et quicq[ue] fit emplastru ex bacothea et brū-
me cū vīno sedat pānūlētū. I. apostemata in
vngue et cū resoluta apostemata apertū ca.
Exhibuit tñū offū in vīcēmbo et puridā carnēm
Sanguinis et suco eius et viride eius factū cum
paru[us] oleru et cere. Et vīni decoctionis eius va-
ler ad ap[er]tūram et spalentiū et occidit fūlū. Et
coferit m[ed]icib[us] toni et paru[us] inde sumere debet cū
mūrū sūmarū de ea accidit gromio nōcōrū mī-
gras cūlū. Et quicq[ue] multū subscit brōmā fū-
bi et p[ro]p[ri]o fūlū et frāndimā. Et si bibuntur nō be-
reto cū vīno p[ro]p[ri]o vīna et mēstrū. Et q[uo]d
fit selle sup[er]idēm p[ro]p[ri]o mīdificē mātricē
Iusūmentū māfact ad apostemā sūmētū rū-
pendū fūlū emplastru cū brōmā salvia et auru-
gā p[er] se mātuo cocta. S[ecundu]m Auct[or] D[icitu]ra

**Cicorea****Sonnenwirbel**

Cicorea est frigida et humida in seco. Et sunt
due species. una agrestis. alia ortulana. Et or-
tulana magis infrigidat quam silvestris. Succus
eius valet contra opilationem epatis et eius cale-
factionem isto modo sumendo. Rx. succi cicoree
et endivie stolopendrie ann. lb. s. florum violarum
variarum passularum ann. 3. s. quatuor seminum frigi-
dorum. seminis lactucae seminis portulace ann. 3. ij.
spodij 3. j. omnia otusa buliantur cu. lb. ij. aque


simplicis et parum aceti ad olimpionem medicamenta
tra collacu dulco dulce cū nucro albo et fuscum frrop
quo vntatur manu et fieri peripet ut super quo fieri
pro olimpiono sequens pallule sumatur. Et malle
pallularum ter rosabarbato. 3. 3. malle pallulæ no
man carni. 3. 3. dia grisehi. 3. 3. malle cū frropo te
undinaria et hanc pallulæ ijs. A linea vte suratur bi
arcido albatis. 3. 3. traſandah vel biadragantia
fragidu p oforatum. Et ab extre fuit munctio
fug minima epans cū vnguento traxandah. vel
fuit epidymia fug epans cū aqua endiuina rufa cen
do pars tristis lana ali rubet cū pannus linea
imbitis in ipso spau apphesis. Succus enī cū
toxos iumentorum p̄stat merui alia vnenoh.
Idem valit enī pulle seu apostemantigmo cū
farctu et da sine oedeo fractio cū aceto inscens
to et paru, ceruse inde fit vnguentum vtile ubi
operat infrigidare Succus lacteus mactus cum
succo alteri iherba palis cū oleolum et paruero
et macto valit ad podagri notari sedando
tulorem eius. Tercia aqua ciceris myrra cū nitro si
ue sale norm v al; contra morfeam ipsam ablueri
in cerebro. Pandecta. Tercia succos eius cum aqua
lactuce v al; coſteando cor. Anticen. de viribus
cordis.



Calamētū mīlde polei steīmīnt;

Calamentū est calidū et siccū in tertio gradu. Et sūt trēs spēcīes. vna est in odore suo et in folijs filis polegio mīsi q̄ folia sūt mājora. i aliquino mīnāt illud polegiū agreste. Et scđ a spēcīes no mīnatur nēpīta. Et ēst tercia spēs filis mente a grēsti mīsi q̄ folia sūt lōgiora folijs mente pā decta Serapio autoritate ga. qñ bibitūr succus ei⁹ cū a qua mellis .puocat sudorē. Et calamētū tritū cū oleo et parū salis i parū aceti q̄ vngant̄

pullus vitium et pedum cōfert rigoribus plenioris
vite pordicūt hocū vagabo. Item vales flua
tice passim ipsam illam int̄ vngentis. Et si uia
casu calamenti cū vino sup̄pus v dico oīo eadē
in vino sup̄ta imp̄cū p̄uocat menstrua efficiē
ter. Et q̄n calami enī suauitatem medicamentū cōle
rentib⁹ leprosia multū cōfert ap̄is infestatione brac
ter reūlūcē fortis. Et cū emp̄alista oīo ai vino
aufert lutoī ē sub oculo. Et q̄n fiam: Cū lucus qđ
in potū vel infusatur in diuersi occidit a febrib⁹
et lúbricos. Et aenīdū sīt vermes qui generant
sunt in aenībo et in vicerib⁹ p̄fundis. Et qđ fit
pellātū ex calamento cōtalo cū pane vniūt oca
uit et expellit ferū ignis infusia quō virtus in
est et p̄petr caliditati eius et subtilitatē p̄tū et
vino amanuendis. Et sola herba ne potū data
cū fert aliamētā et potētia apter amaritudinē
matem ap̄tentia et p̄pates op̄tationē vno bū
bita de roche eius vīrū p̄uenit. Et in oīo ve
nentis occurrit eius succus quo vnguentum
lesa et resiliens vel nō qualis ibi in dōnum
subuenit. Et bibini calami om̄ēcū vino venenū
sup̄petat. Et cōmeti et bibiū Roma nō p̄t̄as
effectū. Et suo formigo serpentes et vombos fus
grat. vno nobilissima antīpo mēritū afflētū
panacea et hōdie a mēdico bracalamētū p̄
dicatur.

**Centaurea****Dissent guldē**

Centaurea calidā et siccā in tercio ēdu. et sūt due species sc; maior et minor. et est cōsolidatiua tātū. qz si radix centauree majoris ponatur in volla buliente i qua sūt carnes separate eas cōglutinat. Et si recens ponatur super vulnus consolida dat vebementer. et similiter exsiccata pulueris fata idem facit. Radix centauree majoris sūpta in potu cū liq̄ricia v̄; in sputo sanguis. Itē decoctio cētauree maioris vel mioris cū stolo pēdria

Et vials paffulic et liquiria et colatione cui microbullosatu co fere fe brucetibus. Dicit platerius
paucorunt autem C. q. centaurea est ex medicina no-
bilis boni remouendo opilacione spleen et epatis
fines nomen erit ergo retentia cauata ex opila-
tione valer decoctio iam superius dicta. Itē te-
cocco tunc cu vino, puocat mensura et edocit
femē et mulierē mō prae grānti exhibeat q. ab
sum caufat tubo cui brecho cu femine femoreli
et petro filium puocat vīmā. Et fibrum de cōcti
oma centaurē adduro juveto valer oīo opilacō,
nem splenis et epatis renū et vētice et omni strig-
wīre et vīlare. Et centaurē cu vīmō et oleo
cocta et rachaplasmata circa renes et pudibun-
da et pretium et etiā sup splenē cōfere. Congentū
etū fūeni ex fiero eius et puluere et oleo et pas-
rum cert valer sup splenē in duritū. Item ne duci-
tore splenis et epatis et ad alia p̄dicta et princi-
pali ter et re p̄teritā valer talis fire p̄us. Re. sic
et centaurē. H̄. s. aqua scolo pendue. 15. s. et ad
femoreli petro filium apq̄ quatuor femurū frigito
nū m. aū. 1. s. quibz brechis ad cōsumptionē ter-
re p̄s colanū cu fuero dulciorum et fiat potus
fūemendus ut sup̄. P̄mā humilitate p̄llule brevis
barbare. et bracalentiū. p̄ cōfertatio. Idem
Potus valer cōstatu lacum passionē. Item pro-
ducit clarificandus valer suetu eius cum aqua
rof. Pandecta Platearū.

XXXV




Cartamus

Cartamus est ca. in pmo et sic. in sedo gdu. et me
lior ps plante ipi⁹ est semen post ill⁹ flos eius.
Est autē cartamus aperitiu⁹ absterhu⁹ cōtur-
batiu⁹ faciēs nauſeā. ideo in eis virtus pno-
cativa vomitus et laxatia p ventre et multū no-
cet stomacho faciēs fastidiu⁹. sed est debilis solu-
tiomis ideo additur ei parū; in ciberis p rectifi-
catione. sed q̄ nocet stomacho emēdatur cū ga-
langa vel macib⁹. Semen cartami datū cū parū

wilde saffran

Mellis defumati et paro gallige purgat vāti
Tetraopuntia trieu mētērē pō' aecto et hanc
Sup malū curnē fuit impensatē auferit ab. Et idē
auctoritate mesue linni sup Iingu. i pueris vel
et viatoris edere. Cartam flore b. cocti cū vi
no ab eti applicante fac esagulani diffusare et
diffusatu coagular. et la carbures remanentes
et adustos cu para imbarcis infundere. Deo que-
tur enā medulla fermea curantur ei spicere ut
sup māre galli. et multū valerit p. reductione
Romaticis peccatis. In pectore seu stomacho p
vomici h̄r p v̄merē. Item valerit in culica p v̄m
chistens. Deo cho vero Rosa cariam in aqua
mella remouerentur. Valerit pīcū florū
cartam cōtra pūctū scorpionis. In loc annig
bularii bulori cū succo fermea cartam et aq os-
ter aut phīcū ambo et paro mellis fuit deo-ctō
et collata qđ valerit in diffusoria et dicis multū
valere. et pīntas illas p vna tēf est. vi. Item
Rosa cariam pīcū cū aecto et pūcture scorpionis
pīcū appositi offert. Et quādā pūctū qđ si possit
a scorpione b. tenent radiis cartam nō sentiat
to force. et qđ pīctū dā sentiat. Item gallus annis
quās virga pīcūla et filio imperfectus et dupli-
catus et in eis venire possunt de cartamo et
polipodio et ambo et calamito et omnimodo re-
buliantur in aqua cum ea multū valerit ad pī-
cū. Pandecta Platanaus.

EEEVJ




Cinoglossa

Hundes zunge

Cinoglossa. i. lingua canis. et dicitur a canis qd est canis et glossos qd est lingua. et est herba si milis arno glosse. nisi quia sunt ei coste apparen tes in folijs. Eius succus mixtus cu aceto medetur ulceribus oris et alijs ulceribus fraudulentis. Et est frigide complexiois et sicce. Et eius succus cum succo plantaginis et radicis yreos et parum mellis valet ad alcolam hue apostema oris ulcerati.


Et balneū brevē diuinis cino-gleffe cū plantagie
et lycuse p istoria vali: et in grecis aīci. Et post
balneū fūmententur genitalia cū de cogione ſo-
num agm coth et paru caſbeyci et acer. Sed hiat
potus cū ſemine lactucor pſili et rulli melonum
encumnia p etiulace florole ſumat cū dactro et
agrella quā potus erit grise libadme mſpessim
zo ſperma. Alia autē fūt mambua ſpēs coſumē
te ſperma et ventofatres ut a gnuis culis rata
mauerana clamentū omniū anetū fūt eni ap er
tua et refo hucia Platensis capitulo a gnuis ca
llos. Cōfert mā deco cho cino-gleffe cōtra viſco
ſicac Roma obi et oſar bſcſi ſi pulmo mo et ca
lida cauſa cū aqua melis mmiftrato. Tēt accipi
de lingua cama ſue cino-gleffeam cū corde canis
cole et cū ſimiliter pone vbi vta et poſt modi
cum tgo cōgregabitur omnes canes vīle arſi
peditu ſub pōllice pedis haluenia omnes ca
nes obmutefcent nec poterint latrare. Et ſi pedit
etum in collo alerius cama poſueris ita q̄ non
poſſit ore attingere ſemp vtrecur in circuitu ad
modū roto v obſtūla tenet eadatim terciū velut
mortuam. et hoc eſt expenſi mō tgo. Alberus te
vrituſeþ herbari.

**Lamomilla**

Camo milla est calida et secca in pmo. habet vir
tute mollificandi et dissoluendi. frondes et flores
sunt equalis virtutis. Et aqua decoctionis ei⁹ cū
arthimesia cū qua fometetur matrix valet .pno
cando menstruū. Idem val; mulierib⁹ difficulter
parientib⁹. Decoction floꝝ camomillaꝝ et extre
mitatū ab sinth ei et radicū femiculi petrosilim et
quatuor seminū frigidorꝝ in vino cū uero albo
dulcorante de quo bibatur val; vrimā .puocato

Lamillen


Capitum appellante inflatione splenii et dolori
epatio et phlegmatis solutus et sternens causa. Ceterum
est decoctio camomillae et flore violae et qua
tus levigatus frigidus et se-lacteus et endans ei
liquores et fons aqua et paru jucundis
in potu subvenient valerianam et spa
tia. Item flores camomillae cū acetō et paru sa
lis cōcis et oleo eius mutuo cōquassata valerianae
binibus protractis pulsu manuū et pedum ante capi
plastico ante bothā positis. Sed cū elī et carnos
anularū et regatur bothū patentes febrem terciā
nam valerianā rigorem eius. Etū alio fons
rit fangatum aperte laborem sic mutetur res
sum cum oleo cassiae et oleo aneti et ex manu midilli
fessetur. Et decoctio camomillae in vino bi
bita et superposita fermento micturam imparet ab
orūsum celebat calidus frangit. Vrmā proct
oscopy et inflammbō auxiliatur. Et autē ex
tenuatōria et apteras diureta est et relaxans
cōtentat et ardentatō in colombo mulū iunct
Item flores camomillarū oleo cocti cum quo
vagantur pycnidia telosē sedat. Item sedat
colorē capitis et oculōq. Epatois fuccis et po
ni batris pōpulis febrem tantibō cū aqua endans
minime potit panacea. Camomilla sedat solo
rem apoflennium oīlii cancri refutatur. Augē



Camepitheos grossa gāmādre
Camepitheos calidū et secum in scđo gradu. et
dicitur cam edreos maior. habet virtutem diure-
ticā mūdificatiū et laxatiū. et est resolutiū vē-
tositatum et attenuatiū grossorū humorū. ideo
valet contra opilationē splemis et epatis atq;
matricis. vrimam pūocat et menstrua extirpat
et ictericā curat et nefrē auxiliatur et intesti-
na purgat. Isto modo fiat potus. Recipe. came-
pitheos arthimēstolopendrie. añ. m. vnum

radicis bruchi frangit semina fermentum petrosilium.
et p. oia bulbiur in vino et aqua ad suffumatio
ni terebras - colani tul corentur cu' nucro et fuit
potus quod oia predicta predicta p. stat. Et suauis
carmepitheca cui in dilatato et bibitur val. frang
vitur. Et succo carmepithecae balbut virens co
glutinans et incandens seu soludandi vulnera
magna. et curat plagues putridas. et reficit bu
rae marmillate miscetur succo finis farinam feru
ginea et farinam fermentum lini cu' succo radicis altice
Et quatuor bibuntur de succo carmepithecae cu' p. dura
melle. et debet curat iatenui. et v. in p. oiu egri
tadiby epatis et ad frangitur et adorat remu
et ad predictores inservit. Ita succo carmepi
thecae cu' succo cunctu cu' melle miscetur val ad
conglutinandum vulnera et probbet dilatationes
fermice et absq; ap. ostentum de putredine mali
tu' conosua. Ita puluis carmepithecae cum melle
baldu' val et oia liberico s. cu' in succo cunctures
miscetur. Item succos rino cu' succo p. male v. e
tia v. d. succo h. erbe palinis in vino cocta miscetur
de calidore quo hunc agit loca pahemus ma
gni p. stat inuimenti. Et breviter carmepithecas
cu' abrotano et vino et nucro miscetur in potu ba
ta matrem in frigidatibus calificant et modificant a
fugit aitano Recubando. Pandida.


EEEEE



Capillus veneris steyn rute

Capillus veneris alio nomine adiautas pādecta
et Iohes mesue cā. de capillo veneris dicitur ca-
pillus fontiū. et secundum quosdam coriandrū pūtel
nūcupatur. Et est herba cuius folia sūt filia fo-
līs coriandri. Et hīm diaasco idem dicit̄ poletris
con que oīa ī idē redeūt. Nascitur ī locis vma-
broſis et aquosis et parietib⁹ humidis et circa
Fontes. frigide et sicce est op̄plexiomis t̄pate Pla-
tearius. virtutē habet diureticā. recens est multe

effundit efficitur palpit virgilia-herba vallis
ultro inde. Cofert cōtra calidatrem opa et
febris ardore p̄dest ex eo factus frigp̄. Et a que
rectoctionis eius et endeu et scolopendrie cum
semimbo quatuor frigidis et se postulace et las
chace et ex h̄na fiat frigidae cū jacto quovata r
mata et ferro, p̄ qualibet vice in quantitate mea
tum ciphi-venice et sumantur pulule de rubar;
baro cū acutum et nigrorum bis gredij. vel los
co pallulaz p̄ electuari te succo ras̄-distene atq;
p̄-calfi fili co-in-nitice et fiat bolus. Postea fu
matur et fandatur vel bradegant, p̄ cofutans
nisi. Capillaz veneris facie et capilloz in alos
pionz et tolloluit ferofulas. una succo mixta
cū succo abrotam et panū mēlis quo luntur los
cas depulatus. vel ponatur ip̄a ad luxurium quo
ablutare loca te pilas rūfificato cutem callo
sum int̄ laevicione rabi cū succo et nuelle ue
flop. Item suēris capilli veneris cū semine fomi
cili et malibz loz rectius cū vino fumigat lapis
item et inuit ad excrezāndū būore et Acematoz
in pectore peccantez cū succo p̄tros et purificari
impresso S. empio. Item elutatus capilli verry
et frigofendram vino valit copulatiōni spole
mo et spabo et flūg-witie. et abscondit frigum
sanguino Pandecta.




Cepe

Cepe calide sūt in quanto cū aliquali humiditate. et cepe longe et rubet coloris sūt acutiores rotundis et cepis albis. et est aperitiua quia aperit orificia venarum quē sunt in ano. ideo aperiūt cepe emoroidās quādō applicātur ano. Et pūcūt menstrua applicando cepā in modū pessarij. Itē cepe est inflatiua et difficilis digestiōnis notanter cruda. Et cepe cocta calefacit corpus et subtiliat in iþo grossos humores fleumaticos.

Cimelij

ibro solentia nodi. sed Rechmatio et habundan-
tibus locis aut ruficolo et criso colori. q[uod] cepa
scandit et subtilat grossas hiscas i[n]o calibus
epulas p[re]stat tutas. Item cepa generat finas et
inxidit et gignit ventofiratu molles v[er]te
et fit ex eo suppositum. Et sicut cepa ad me-
tus cui puluerem maxime et parvum cibaria nos-
tibus militibus purgat caput. et b[ea]t[us] caput pur-
gat. Et cepa cuncta in aqua et rata valerem magis
fit cuncta nobis. Et cepa metra cu[m] modo prudim
et melle p[ro]sternit sequente p[ro]fundi ab extra applicatio
[re] cepa cuncta cu[m] a ceto et mitte Imbauer moesta
in sole et coheret. Et qui sicut cepa cum tubilia
transcurrit et applicatur ondine valer ad primum
oculos qui a Recemate salte curat. Et qui nesci-
tur cu[m] late et Administratur sup venas aufer-
ens. Et quanto sicut cura interficitur cu[m] adipe gal-
lina et angomitor auferit callos seu nodos aq[ue] hunc
in pede aperte calvamenta. Et sicut cepa
tubillans in surco fert tebulosa quidam et na-
tum eius et aque descendunt in eis. Et quidam
fistula cu[m] sicut abrotani sup aliosq[ue] facit
nasci pilos. et circa barba munetus facit cu[m] ac-
culeto q[uod] fratre facta cu[m] cepa aperte poros
et nesci aptatur locis p[ro] eradicando pilos in longi-
guis et hoc habetur p[ro] cepto Decipio. Item ces-
pe valent ad p[ro]uocandum canum. Et frequenter co-
medium obtulerint uisi. Item inducit somnum
quia replet caput vaporiibus.

Eli




Coriandri

Co idem

Coriandrū est planta cūi s̄ semī e cōmūntervtū
mūr in medicinis ex est frigidū in p̄mo et siccum
in scđo Auicennā. sed Serapio dicit ip̄m declina-
re ad caliditatē. s̄līr Galienus. sed diaſcorīd. cō-
tra dicit et vult q̄ sit frigidū. Nota succus eius
vāl; apostematibꝫ calidis cū aceto et succo sem-
per viue miscēw. Itē succus coriandri cū farina
fabarꝫ et furfure tritici cū roh et aceto miscendo
remouet inflationē testiculorū ip̄is applicando.

Item coquandū ī patētū cū iuncto post pendū
cōsiderū vālē ad plūbendū ascētū vāpōū ad
caput. Ideo epilepsia puerorum ex vaporū exa-
lūmone ad caput p̄ conandū pēlt̄ pendū cō-
mellū curatur. Et conandū p̄ pārū puluentis
num cū succo plantaginis bibitum vālē contic
burnū san̄ genū. Et succus eius cum aucto vālē
cōtra agnē facit. Item semina eius cū aqua plan-
taginis potatum a muliere alio strīngit men-
struū et fluxum vātēs partē expēnit. Con-
ducta e de conandro. Conandū recente cī fr̄s
gigium nūtōnū mūltūro fr̄s copia et fr̄spōē
et suo oīo atq̄ edgelat vapores et fumolaties
ascētē ad caput ideo valē in solū fuit valē
et capino. Et valē dīmetāt̄ rōe pōmē mābie
epalēnacōs. qñ cuius epilepsia fuit vapores alīcēs
bentes a stomacō. Et aqua infusione conan-
dū cū iuncto abscondit vārge erēctionē et trīces
fūctū. Id succus conandū mārabo mālūta re-
strīngit lānguātē aquā. Item hī qñ oderatur.
Id succus conandū cū succo fēmpvne et aucto
cū pane mīscōmē valē aplice m̄ crūpila vālē
apostemando cūlātū. Vālē mīscōmē succo conan-
dū cū Lacte vālē cūlātū cū aucto vālē olco rof et cōtē
fūctū magis p̄ phis Sēmpo. Id conandū p̄pa-
rū vālē cōtra vārēgē mālūtū a vāpōē cūlē
to sur̄fēctū. Et succus eius bābūlūtū m̄
oculo sedat eius pulsationē. Et conandū valē
in tremore cōdit. Bāndo eius pulsat̄ cī aqua
boraginis.




Custuta

Syde vff flasç

Custuta est res inuoluta sup līmū est calidum in
p̄mo et hiccū citra scdm. Est mūdificatiū et pur
gatiū melancolie p̄m cipaliter secūdario flec
ma. Isto modo. Rx. custute stolopendrie añ. m. j.
polipodij. radicē. esule. foliorū sene añ. 3. f. florū
violaꝝ boraginis añ. m. f. omnia buliantur in
vino et aqua añ. lb. j. aceti parum ad cōsumpcō
nēm tercie ptis colatū dulcoretur cū uero et fiat
potus sumendus ut sup. postea sumātur pillule

requentia & malle pillulae ut lapides licheni mag-
so pallulare hominesque an. 4. turbat. q. s. iugis
beris & in miscer cū siropo de foli opericula cest
ante pilule. re. vel sumat diaphena. l. s. cū pecta
de coquione loco pallulare postremo sumat una;
calcenti vel tritacapit. p. confortans. Secunda
vulnificta siropus apertando cōtra opilanos
ne splema et cruent et renū. Ad item vales de
coquio cistulae cū stol pendula et schombry dimi-
nuta ex semiessemis petrofilum in vino. Idē
poterat pascit vrinū et confere potendie que fit
ab ordinatione splema ac epanta. et inuamentū
P̄stat dūna febrile infusio cū suero dulcorata
cum dicta decoctio. Item decoctio culturæ est bo-
na stomacho et magnetis quāto maiorerat cum ea
moxiam apri et galange Decipio. Cōficitur enī
stomachū et auferit qd̄ n̄ eo ill̄ fūcū te sup̄fūcia
tibus decoctio iuncta. Et quāto brūbūr cum
acetū sedat singulū et apertū opilanos cum
vino potata. Et aqua decoctio euso est unū
tributus ad recticū. Et decoctio euso et anisi et
fabio se cōfert colori pūgino et eneris q̄ muti-
bifit sordes mollesceri et matresq; et renum.
Anticena. Item euso obplexio est sc̄im cōplicatio
rem berbe cui adberet. quemā fit calida p ad-
herentia calide herbe seu arborea et sit frigida
p adherens frigida. Panacea.

eliij




Cyperus

wild galien

Ciperus est ca. et sic. in sego. et est herba triangularis. Et radix eius confert in sua medicina. habet virtutem diureticam. ideo valet contra stranguram dissuriam et contra lapidem. et tali modo fit usus Rx. radicem ciperi bene triti. radicem petrosilimi ann. 3. vi. seminum apij femiculi sarcifrage ann. 3. j. oia otusa buliantur in vino ad consumptionem tercie pitis colatum cum zucro dulcoretur et fiat potus. Ad idem v; cathaplasmatio cum cipero bulito aquassato

in oleo et applicata percutit, petito, probat utri
nam burnoea et soluento. Et aero-chroa radice
ciperi in vino cu lantraga et cu linaga in vers
et in morta lapidem frangit, per certa ciborum. Tunc
valer ciperi valere sternacibus maxime; ex fri
gida tunc et ventositate predicta pono, vel ad se
valer vini bezoachroma ciperi cu cinamomo, ha
bita cui cofostare vinturé bagatellum. Tunc vero chro
cipen sua in oleo fere usq; ad cōsipationē pos
ita sup carbones ponatur et panem recipiat
fumū p on et p n.ire. Optimum remedium est in lu
targia et oblitione seu apoplexie fermento.
Pulvis et radicis cu possumus vulnera partim
putredinem collit Platanius. Item usus eius fa
et bonū color et a bonā odorem exīs. Item cipe
rus trinitatis et ritterius cu sacra palma et paru oler
calborei valer ad solacē uicturū; et rapidē vngē
bo et merito rebiliter acri. Tunc frequenter usus es
tutus ciperi induens leproi et aduersi sanguinem
Auricula. Item vero chro ciperi cibis putredini
mantū et osis et mollificatione gingivae. Et vini
bezoachroma eius cibis distillacionē vino et te
biliter et dice valde frangit eius uolumen et
fumigat et purificat in remendo. Sunt cibis frangit
matricis et emmoxidicis a uulnē pīstis emplochis
et cu bezoachroma eius. Et vero chro eius superius
dicta valer frumento mucrone exsecinat. Sec
tatio Panacea Platanius.




Celidonia

Celidonia calida est et sicca in q̄rto ḡdu. Et sunt
due sp̄es sc; maior et minor. tamen vna p̄ alia
potest p̄ om̄. Et cū in receptis repitur radix nō
herba debet p̄ om̄. Radix est maioris efficacie.
Virtutē habet dissoluēdi osumēdi et attrahēdi.
Cōfert dolori dentiū ex frigida cā. radix aliquā-
tulū trita et circa dentē dolentem teneatur. Con-
fert etiā ad caput purgandū a frigidis humorī
bus. et vulnā repletā flecmate exsiccare habet.

Schelworts

radix celi domicella coquatur et patientis fumū
gōtē recipitur. pollēa fuit gargarisma ex celi do-
ma in vino cocta et colata addatur parvissima
bering et piment et parē acer et noellus et v albit
Item celi domia trita ē in vino cocta et spōgia
infusa in tali breccione fistulam applicata va-
ler in colica passione. Cōfert eti ad mētrua, pē-
necanda et ad mātricē mēdificanda. fuit fomen-
tum crebre iþi mātria ex aqua decoctum iþi
Item a qua decoctum iþiū cō melle uritava
lēt ad cancrū cō addendo pulvrem rotundifici
cari in modū pulmentū. Item pulm radicos ces-
li domē cum succo celi domie uniusve valer ad fi-
tholag eti eina immittētē platearum. Et fistula
celidomē vel aqua eius in qua sit tuffolata tur-
bina vello est ad vysū cōferrandū in quo certis
tūr aliqđ grossum sc̄im pupillam. Quidā reu-
puit tñm bero cheira eius radiis cōtra yderi-
ciam. Diſcondi. et te celi domia bicat. hincas ces-
li domē maioris melle coctus sup carbones oce-
losy maculas bocergit. Item fumēa celi domē et
panū sulphurē quo vngātur eis et eius fumē
bocabit et vngues leprosos excludit. Succus
eis melle mētria nambo infusa caput purgar.
Pūdecta. Item dicit Sc̄opio aliis diſcondi.

flu




Cathapusia Sprinckworts

Cathapucia calida est in tercio et hūda in scđo
gđu. Quādō autē in receptis rep̄it fructus non
herba debet pom̄ remoto exteriori cortice. Et ca-
thapucia viridis v̄tutē habet p̄ncipaliter pūr-
gandi flema scđario melancoliā et colerā. Ha-
bet etiā virtutē purgandi hūores p̄ supiora ex-
vñctuositate et lemitate quā habet. Vnde qñq;
satis cōfert famis p̄ phua cōne sanitatis. Et da-
tur etiā egris ad egritudinē remouendā contra

Fabrum quocumque de Recmato fuisse et quo gra
tia scabien. Illo modo par posse. Et carbapu
ne scabiosae furen esse n. m. i. radice dulce monos
ta polypodiis j. i. s. cultute foliis. Sene an p. i.
emissione fure bulbo in aqua in eius cultratu
te adiutur paru mellea bispumata fuit scopula
bigelanus et laranus. Ad idem haec claretum
capena carbapunum etiam cum spicchio leuina
monogramma et eccl. vino paru breu quamvis cu
mille fermento et p. feruulo distillando ut mona
est et muliebrie teacane panem in bofobrem
quondam. Item eni modo p. test podagrura
et item in iure cuiusdam recente vel alio
ab hoc tale daretur paru perficitur. C. est eni vi
num brevitermna carbapunum in rhaci pathone
Item p. test p. test et p. test paralitum et ambencum
en iudice dulce et herba p. nonne p. mula veneta
requiesco cu paru mellea bispumata perficendo.
Item puluis carbapunum cu paru coquuntur in
ovo sorbiti siropi vel in brodys fumante fine
molochi purgat humores et Recmaturos. Et vir
tes foliis carbapunum i libellos gemit. Et gra
na et cerasuta et mura cu paru aloepas et
paru malum in modo pilulari purgare forma
et colorem et humiditate aquosa et prout
nudescit et vomiti. Et cibam eni potu ab eo cu
omni cibo cu scabiem et in lepto cum huiusmodi
p. libellos latente expedita decupio p. test.

elvi



Cucumer

kurbis

Cucumer est frigidus et siccus in seco. Semen in receptis assumitur. Et semen citrulli et cucurbitae et melonum et cucumeris sunt fere eiusdem virtutis. Ista semina sedant caliditatem et coleram. et prestant cucumeres et citrulli et melonum chimum et preparant ad humorum putrefactionem et ad febres. Et semen cucumeris minus est semine citrulli. Citrullus vero longioris est digestionis. cuius usus generat febres

frumentis. quae non solum frumentis expletis sunt sed et
frumentis miscerentur iherosolima. Et huiusmodi frumentis
copiose calidae coquuntur iherosolima. Item fac
etas secundum velutin illi et cedat frumento. Et quod
libet deinde rite cum eis pectore facit ratione
et huiusmodi libentia et magis quod bene amitteretur
rectio carbo pectore. Et huiusmodi eo confortari
bus resiliuntur et ridentur. Et semina predicta sunt
barbaricae ideoque pectore medicinae ciperentur. Et rati
onibus tria semina cibera opilantur. Iherosolima et pectore
reni et rafice et rora apollinaris pectore a cot
thabo cunctis modis mactata sunt te pectores et in alijs
ordines coquuntur et ridentur cum parvum modum miscerantur
et confortantur pectores inferentes. In aliis enim libentia
bus pectore secundum cibam et libentiam
cibis et breviter quae semina predictorum in modis
superioribus diligenter sunt enducta. Et herosolima quae semina
frumenti frumenti ridentur enducta annis 15 et 20 et annis
latis et rora pectore annis 15 et 20 semina lactucorum pectore
tulit et ordines numeri libentibus annis 15 et 20 primum per
transformatio. et videtur rora cum pectore huius
et parvum modum ad aliquantum retinet pectore collatum
conatur et rura alba et rura frumenta sumenda ut
huiusmodi in aliis capillis infunduntur. Postea sumenda
frumenta sumenda surserunt. Et rora pectore calidissimis
infunduntur. Et rura pectore sumenda transfor
mantur et rura pectore. Postremo sumenda transfor
mantur et rura pectore. Et rura pectore. Item frumenta
pannus vel rura sunt libentia et ridentur et rora
et aliquando rura pectore purgantur et laxantur. Pancreta
frumenta placantur.




Calam⁹ silvestris wild calmis

Calamus silvestris aromaticus est calide et sicce
cōplexiomis. et habet virtutē subtiliandi et forz
tificandi sua aromaticitate. Et puocat vrinā et
menstrua bona .puocacōnē. notāter vimū deco
ctioñis eius cū asarabacea et abrotaño cū parū
melle despumati dulcorando. de quo sumatur in
potu mane et sero p qualibet vice in quātitate
medi⁹ ciphi. Et h erbe tales relicte post decoctō
nem calide applicentur circa femoralia matricē

aptat p̄ punctione membrum. Si r̄ valde vīm
trochiforme calami filicifera cū gummie et sene-
re apij et gibus cōctis p̄ dropisim ex frigida case
sa addeco-culato parū iucn. Ideo cūa confort
tibillationem vīme sc̄i ſtrangwīne et egritudinē
būo remitt. Et quāto pellorū fit ut loquere relia
ctis ne sit de coctionē nam dicit̄ p̄ uocet inſtrūtū
et cōfert col cori matrice. Ad idem valde balneū
in quo ſine p̄dictis b̄terb̄e būo qđ balneū auferit
matrica vel exēm Serapio. T̄ib̄ empiaſtrū factum
et h̄ic calamo cū ſanomū di et radice bipinnati
matuo cū olio cōquaffato cōfort et ſequitū mag-
nū p̄ſtar in fūctū crurū vel in eoz cōntu-
no i deo in lingua vulgari ſurne fibe ſuic p̄p̄iu
bonen allcriptū ſue virtutū nomie brevē ſelē
cū cīna virtutē in reſtauratione crurū diffuſionē
nem cōtūne patētū vel cōtūfionē p̄acte p̄ experientiā. Et radie brūam calami filicifera cū
multū aromatico et ſilīe calamo aromatico. Qua-
līc cōt̄ ei tolorem flomadji et mafthmoi ex fru-
gūtate et ventoficione. Cūm decoctio me cū cī-
namomo et galanga digeffione cōfortat vel
tunis puluis aut cū galanga et cīnamomo tra-
tum iuxta in modum iuxta gr̄o.

et huius




Canapus

Canapus est calidus et siccus in seco gdu. Semen canapi est maioris efficacie quam herba quod exsiccat exsiccacione forti. Et habet virtutem resoluendi inflationes et ventositates. Ideo valet ipsum ad ministrare in hydropsi ex frigida causa. Et quandocumque comeditur expissio sui succi desiccat sperma. Et quidam exprimit succum eius qui distillatur in aurem et sedat dolorem eius potenter. Serapio. Et radix quando coquitur cum radice maluer solatri-

Hannif

In modū emplastrī valer apōsternatib⁹ calidis
Et cauter est solēns ad faciendū fumos. Et ne
apertatā sive est q̄ beneficiat humiditates q̄ frui-
ti in auro q̄ diffundantur in ea ex olīgo eius. Et q̄n
aliqua vībūr succo expreflo a feminis facit le-
tam. Et f. Alia canapi cū abrotano in luximo bu-
rea et caput inde laueat. Deinde surfures et fuit
ad pilas longitudinis. Et eius instrumentū non
est contumena stomacho q̄d bare digestione ce-
lit. Item semen eius educte ventositas. Tū
succus totius herbe applicatus vulnera dolorēm
tuta nitigat. Item si p. a ceto his de iure ex
habent post fūptionē ipsius canapi auferit nos
cumentū prefissū ex eis ipsius canapi. cum canai-
pus sic multū quod oīnus vaporiū ad cerebrū
vnde generatur so da fīte colo capi hā obid hi-
popus acceptus te iure p. hāus ēale nec amissi-
tum auferit. Item cē becochone radicē cē semina
canapi cū ceruſa et oīo roſarū fit emplastrū a
posternatib⁹ calidis et tenuipile. Item cū co medī
tur succus semina canapi in obis. facit floma-
chum oīlēnsi refere. Et facit enī malū balsamū
in stomacho emunctare. Unde obuat vacuum
qđ est vēxipiatū refoluntum.


felic



Daucus creticus fogelnest

Daucus creticus calidus et siccus in tercio gra-
du. cuius flores magis operatūt usi medicine q̄
folia et radix minime. cuius due sūt sp̄es sc; dau-
cus creticus qui maioris est efficacie. Et est dau-
cus asimilis qui existit cibis asinoꝝ. hic innu-
tur daucus creticus. Virtutē habet dissoluendi
cōsumendi attenuandi et est diureticū. Cōtra fri-
gi dū asma et tussim de frigi da causa cōfert. detur
vñū decoctomis eius et ficiū siccay cū liquoricia

Si sit talis bifurcata sine felicitate. Sed si felicitate
aqua frigida dama crevit et hinc facilius est hanc
quenque. Et statim cum aqua apud hunc etiam vino frigida
omnes eius in causa frigida. vel cum aqua frigida
omnes eius in causa calida. Confert enim vino frigida
et aqua eius cum ambo cōtra grossam ventositas
est. unde rhabac passio superueniente impinguari
est. Contra hydrospism de frigida et tenet alio si-
ropum. Et florum dama m̄j. latini apud feminis
petrofili. an. 4. 5. Radici brachii spargit an. 5. pri-
bus. intur in vino et aqua an. 10. j. ad eis tempore
nem fore interdatur et colati bulcorentur et pac-
num mellis desumant et haec poterit sanguinem
ut si quis consumpro sumatur pillule de miscendo
vni. Et postremo exhibeantur dulaces vel bac-
coes per cofitacionem. Talis enā poterit tū dicere
op̄ibat et op̄ibat cōsideratio. ut erat in tuis me-
ditationibus aperte. Talis autem poterit matricem
m̄ihi deficere et extergere hinc bipinnatis hinc
lesta miscendo et trifolia magna medicare. Sed
hinc pessimum inde cum trifolia cum misceretur pul-
sus danci et paru mire in oleo bulendo et ma-
trice impinguatur. Hic autem vitali lapidis et contra
flonguaria et diffusoria ut vnu decoctus hanc
et Platanius panacea. Secundum.




Diptamus.

Dyptamus calidus et hucus in tercio gradu in calidis locis lapidosis principue repitur. Radix diptami maioris est efficacie quam herba. et radix in receptis repitur. Eligenda est radix que interior habet solidam substatiā non perforatam. virtutem habet dissoluendi consumendi attrahendi venenū unde principue valet contra mortuum animalium venenosorum ipsa herba trita cum succo cepas sum et applicata mortui modo valebit.


Diptam

Postea etiā factus ex bryptano brātū-herba et
panamundi et auncula thura cū vino decoquē-
to valer vulneraria ab internum fumendo et ista po-
tem vulgares reputat p magnis ferreis et tā-
lis potes ab interno vulnerata membra consolant
ut exp̄imā merr. Si pulsus diptani cū cetera
et panā ter pennae inscendo in modū regenti
ip̄ ab extra ap̄ hanc vulnera cōsolidat. Item ad
menstrua, p̄ o canda et ad feui mortuū et ad fer-
etandū edicēdū vāl̄ potis factus decoquē-
tene byptanū et arbo medicis et abrotanū cū vino
et panā melis desputant. Ad dīcē vāl̄ pulsus by-
ptani cū thura et succo arbo medicis inscendo in
modū p̄ collāmū et nūponendo q̄d officia a
magis bītū p̄ uocēs membrana et shouz ut fūp̄
Confert enī dīctū potis ora stranguinam
et disflunā. vel vīnū decoctōis radicis diptani
valer ab idē. Confert etiā vīnū decoctionēs radicis
et diptani cū farco abfieribz et cetera solēt ſto-
machi ex vīnū fungo et factū. Item cōtra frigidū
alīm a fieri decoctōe hanc fecerū in vīno et exp̄ma-
tit coi uſſeatur pulsus diptani. Ibi decocto
diptani ei ebulo et a pie in aqua et cū panem
recellis desputant eferi orci p̄ dropum et frigu-
ta caufa. Item q̄d fricatur corpus in balneō cū de-
coctionē diptani vāl̄ decoctēnā. Ibi q̄d ster-
mūr bec berba in torso fugat sialia venenosa
la plattana pandecta ſemp̄io.



Esula mīor klein wolffwortz
 Esula est calida et sicca in terco. cu ius radix vſui
 medicinē ſpetit hab; virtutē purgandi flecma
 principaliter et melancoliā. Cofert esula contra
 Febrē quotidianā. ſimilr valet contra artheticas
 paſſiones ſc; cōtra podagrā. ciro grā. et otra paſſ
 ralifim. et otra yliacā paſſionē et otray dropifim
 ex frigida cā iſto mó. Rx. radicis esule radicis pē
 trosilini. ebuli radiē acori. añ. 3. j. ſemimis femiculi
 ſemis apñ t amſi. añ. 3. j. maſticis cinaſomi. añ

Sicut hinc fuit tecum in aqua illa. et cum iuxta
bullorem colati et fuit superius summis ut fu-
per digeritus et laxatus. Et si bulus ab his
perit taliter potius coquatur nichil deinde cu*m*
bus reconobis et vniuersalibus et ambo et te
bene-
tio eius sumant et valde ad su*p* dictas posse
enca-
rei fias clares et perduere radios deinde et
alios spaciose et circummodo galanga atque so-
mnia et et cunctus ab hominibus et magis te
lectabiles. Et sicut interdicta sit babantio calidam
aplicacionem et inducit febrem et potius etiam et inueniret
plures tales documenta in eis apud eos serapio.
Et propter hoc patitur paucibus emoridas nam apie
venas animi induit fluxum sanguinis eam quod vene
ille de natura sua sit fluminalis. Et venas qua-
spicit et obstruit sua sanguinem et faciat et sic
fiant venas emoridas tunc sanguine et ille medi-
cina que lacum est stipicante et astringente sic efficiat
et millesim faciat hoc. Secundum autem flebant et effi-
ciuntur in lacte effulentes est aliquando minus uno
nocte illi qui accipit ipsum. Et medicis viatores cu-
jus lactem multos homines interficerunt sper pauci
enim scientes ipsorum. Et quidam est ab inique effec-
medicina quam babant in pectus denudabant lac-
tum fore cum oleo fistulam nesciunt et lacabant alii
quos usq*ue* ad mortem. Segundum Pandectarum plateri.

**Endiuia.**

Endiuia est frigida et sicca in pmo. semina et fo-
lia medicine competit. et folia v̄ sui cibarū va-
lent et maxime viridia sunt magne efficacie sed
sicca nullius. Et dīnreticā h; virtutē et virtutem
confortandi et ex frigiditate alterādi. ideo val;
contra opilationem splevis et epatis ex causa
calida. Et valet etiam contra ictericiam et sim-
plicem tertianā et duplice et cōtra calefactionē
epatis et calidum apostema. ad hec om̄ia val;

Genszlung.


Etiam pectoris & facci endinat illi & stolopifidie
excitare facta ex aqua & sanguine solarii - veneti paf
solarum quios fermentum frigido ex aqua ijsomia belli
enatur aqua & sanguis & ad stimulandum qualis mede-
cato collatum dulcoratur cujus patro est fuscus frigida
qua uiribus ad plura vires ut super membranum
vib. Densitate sumatur reubarbari & qm in infusione
cu aqua emulso cu foem expellione addatur
in afemendam et cunctis hunc qd. m. et fuscus frigida
luminaria. Densitate sumatur triplandali vel soleri
us volant, p. oblongo. Sed ab eys obmane
te bene deservire vali epichemare regione spatu
tu cu aq enduatur cu paru te sandala rubeo mi-
scatur p. pilorum oblongo ac potius denudante
sumatur obiana ad frigiditatem teclimata ut sit
forbelli de ostio a uero vel puluis de farma ova-
li cu pecto et paru acetum miscendo et concrevit
vitis cuius etio terebinthi offert et aqua cocta cu pecto
et albo recto est offert loco potus et ita obiana
libet predicta in ista quo. Ita aqua enduatur cu
fusco et aceto est miscibile et aqua super membra p-
tumassimiliter calfacta. Ex qua tunc medicina et
fusco alter cu paru croci fit minimo opere et ab
podagri. Ita lac quidam enduatur cu florula mentis
abstergat albuginit oculi. Ita fit ex aqua endua-
re et forma eti cu parum croce et plasterum
mercuriale et confeciat coram.



Eupatorij wil sellē odd hertzcle

Eupatorijm est calidū in pmo et siccum in scdo
idem est q̄ salvia agrestis valet ōtra v̄muersa-
lem paralism & pticularē. Contra v̄ muersalē
talis cōfert potus. R̄. succi eupatorij salviē. añ.
lb. j. p̄mule veris. origam. maiorane. añ. m. f. ca-
storei cinamomi. añ. j. n. fiat decoctio cum ; ucro
albo dulcorādo de qua sumatur mane et sero te-
pide à ministrando. p̄ qualibet vice in quātitate
medij ciphi quo potu consumato. Recipiāntur

pillule sequentia. Et suffice pillularum te confortis
3-4. massae pillulae fundari. 3-4. turbis. 3-5. am-
bonis. 3-4. miscerat alaxando cu fratre te fieri
te et hanc pillule. 4-5. uel le. Quibus pillulis ha-
bitus sumuntur tractores cu vel te anhelos nicoles
ap cofonduantur. Item contra streptophis et yeteris
quam ex crux fragida si fuerit ex opila coni spes-
tina et ep ana rabe cu gruit potius. Et supatorem
lithio obali. 3-4. semini apniferasi petrofili
et an. 1-5. oim fuit bulicò in vino et ci puro fuit
streptus simedus ut sup. Et corpus sumunt per
pillulete missione. Et postremo recipiuntur dia-
lita et electuarium buccas per confortacum. Item bes-
coctio supatorem et abrotam vali in aleptina et
tina caput nude lauando. Item succus supatorem
in cu succo lagatch acuti et sumi terre cu oxyne
le miscent cofert scabi et prunum qd poratur
cu aqua frabose. Et succus supatorem cum succo
lagatch acuti cu auxugia vixri peccu trahit
lis omnia in uno miscendo cu paru fulpuncta
si placet in medium vnguentum quo vngatur et cu
scabiosus et mulcet. pellit. Item vini trecentos
supatorem cu absinthio et paru iactri confert fe-
bribus et cronicis et asthenie et si addatur allarum
valebit et melius. Cofert malis in peccu vini
trecentos supatorem et ameli uolupte et viciencia
intermitto. Aiii.




Enula.

Enula cuius radix p̄ stat iuuentum in medicinis est calida et secca in sedo gradu et in ipa est aliqualis humiditas superflua. propter hoc nō cale facit corpus statim qn ei occurrit. Confert oīb̄ leiomib̄ et dolorib̄ frigidis et inflacōmib̄ ventositatum. Confert etiā dolori puerimenti ex constitutione lacertorū. h̄is omnibus succurrendū erit cū emplastro facto ex decoctōe radicis enule et yreos et radicis altee cū parū olei limi miscendo

Alant.


Et p̄dictio loco exhibendo et atq; lib; scriptis.
Conferit cuā oīatio p̄dictio de causa frigida pos-
tum et enīla factus cū radior p̄foss et ferme a-
mī cū parū melle desputata risserudo. Conferit
etā p̄dictio emplastrū stanice et loci inservi-
tum. Prefatus enim ponit auxiliū p̄fessū mī
nificando p̄dictio et adērat ab expundi si
excreandū būnos ē Rēmaticū in p̄dictio p̄cē
zīne et valer oīra tuſim et cibōne copacōne qñ
et adūfserat diapris falomoma. Et vīni beret
cōlōne enīle cū cruentōne et galanga mūscen-
to cū festar stomachū mīngidans et cōt. Autē
capso te enīla. Et enīla est buphōn māmenū
kī orulana et cōpēltina. De orulana mēnabile
terfatur. Et vīni beret cōtōne enīle cū parū in
enītū cōfert sp̄lētō membra seu cordialis
būn. Tuta illud. Enīla cōpēna reddat p̄cordia
fāna. Cōnta tōlōrē stomachū mītētēmōq; et oīra
placō et stranguinā et cohē p̄affōnes et ralat-
tōgra ex frigida causa melle gendo. q; enīle cā
pane et anōtoni-ātīq; et galange amīl lequacī,
nōlī et radior p̄pō-āmōberia-ātī- p̄-mācie- ga-
roffīologe nūcī mūscātū dī- omīa p̄lūtū
lentū et cū sufficiētū albo mīfocātū et fūt
tōtōgra. Nō qñ bibiāt beretio enīle cū ferme
sp̄angi et mīle foliā p̄sōcat vīnā et mēntrūa
p̄dicta. Setapi oīt.

**Epatica**

Epatica frigida est et sicca in pmo gdu. Est herba iuxta aquas crescens in lapi dibo humidis. Et valet contra viciū epatis unde denominata ē. Et valet contra calefactionē epatis et contra yctericā. detur aqua decoctionis epatice et endimie cū zucro miscendo. Et contra easdem passiones et principaliiter contra febrem tertianā cōtinuā vel interpellatā vicio epatis exuberanter calefacti vel apostemati fiat siropus talis q̄ maiorē

Lebberkrut

Et si in colostris predicitur tristitia. Et si
coges epates endante lactum ex aliis. et secum via
colari. vixani passulorum. an. s. prunorum. tam a
sciam numero. vii. oim fuit bulus ad edendum
merchatans. coletur et collatum bulusetur cui suffi-
ficiat puer alb et fuit fructus quane et sero his
mendus. p. qualibet vice in quantitate. huius quo
fructu consumpto frequenter formata fieriatur. Et
electuari be fructu rufa. i. s. rubarbari. i. s. spin-
os. i. s. cassia fistula extracto. i. s. artemisia ruber-
et spica et inseccior cu fructu fructu. i. s. et hoc
baustis rapide sumendus. Ut incepit fumatur
erisandali vel cerasus violanus. p. et fortificans.
Et ab extremitate regio epatis cu aqua en-
biuntur cum admixtus est pulvis sandali ruber. i. s. et
i. s. spodii pulveris et cu panno fine in cubus
infectato applicetur epati pluribus viobus. Item
epatis et Melopendria et emulsione aqua cocta
cu parvijutri pulvri ambo valer eterni opilacionis
splenia et epatis ex causa calida. Valer eterni con-
tra omentum egredicendim epatis et contra recta
apo themata calida. Predicta herbe coquafflate
et super ositis epatis confert in principio aposter
matris repellent deinde implastare applicare
matrici absconditae eius mensura. Simili appoli-
ta calido apostermati sedat tamen infusorem.



Elleborus alb⁹ mis⁹ nis⁹wor⁹

Elleborus' albus calidus ē et siccus in terco eius
iis due sūt spēs sc; albus ⁊ niger. albus dī qz
eius radix existit alba vel albū humorē sc; flec
maticū purgat. et migrā dī qz nigrū hūorez vel
melānoliciū purgat. Et cū in medicīnis reperi
tur eius radix in receptis intelligitur. Et hic p
riestates ellebori albī ponimus. Antiqui au
tem vtebantur elleboro albo in purgacombus
sicut et nos nunc vtimur; scammonia qmā

Bic erunt corpora fortiora et cibis violentijs pos-
terius sustinere. Hinc autem corpora bona rebis
bota sit et elabo et alibi violentia tollere non
poterit. Vnde cum summa crux et mortis reponatur
et medicina elaborata. Vnde rebus ac manu
elaboratae pacque albus et fuscum pectus ha-
bentibus non debet et tamquam ex violentia somnum
procurare et sumere per secundum violenter purgari. Si
rectificatio facile volumen et pinguis est per da-
ri. Item infusio elobori albi per noctem in aqua se-
inculsi que inserviant et eximelle vel obtemperant
sebem quotidaneo ut rectificari videntur. Idem con-
sistit aduersus artem passionis et podagraram et
erigam et cibis paucis. Ocreum est de cochlo.
Facta ex acetato et melle. Confert etiam ab extremitate
aplicare temetatem elobori albi et ongano em-
plastica membrana palpitacum vel arcuatum passi-
onem pacientibus cum paru alium admisceatur ne
aqua falsa est perfido sale condita extracta ut est
aqua qua alios odore bunt. Item pulvis elobori
albi mixtum cum succo piperis vel olio amigdalas
rum amazetum auroto instillatum vali oculi vermico-
dium. Item elobori albi tricochum in liquoris quo
ablutatur caput vali omni pediculis et furfuris
Item etu fabrem vali unguentum factum ex elob. al-
bitangue et olio omni. et aucto-pandecta. Scis
tempore platearum medie. uero.




Elleborus niger sive arce nigrum sive
Elleborus niger calide, et sicce existit opacum et opacissimum
et si debite preparatur totū corpus rectificat et bonum colorem dat sanguinē bomificat et solutus
est melancolici humoris. Et rectificatus si immittatur galline et cū ea biliatur et addatur fes-
tivulus et illud brodū magnū p̄stat in uamens-
tum. Item decoctio ellebori nigri valet ad cutis
defedationē. Itē puluis tam albi q̄ nigri ellebo-
ri corrodit carnē putridā in ulceribus putridis.

Dulcis etiā elebōti magri iniečis cū melle valit
Applicare fistula et in tribus diebus possibiles est cu-
tare eam Pandecta. Secundū elebōeū tā albus
q̄ ingerunt sūt ab sterili ue vīrūta ibo coēsumūt in
mīcīca et lepīa et scabie sc̄i terroctio elebōeū va-
nūlīq̄ in fūco lapazij acutū et hærgido et pa-
num emulū mīlēto. Acetū tēco chōma vīrusq̄
elebōeū cōfert telesitūm o et rēpīce abluendō
q̄ i m tāb̄ p̄eōchōne mīscānūt pīfār et frumē-
tūm et p̄imētūt cōlūb̄ia m cūb̄ o credit̄as. Tā
elebōeū inger est ea et sic i m tēcō Pandecta.
Et est fūbūlātūm solutūm melancolic būlo-
rūa et cōrōfūm cārūm putriday i m vīcēbūd
Et dēnūt q̄ q̄i nōfūtūt elebōeū inger apud
zadīca arbōz fūt fructū illūm arbōeū soluti-
m. Contra vīrmes surūm pulūs elebōeū in grī
mīfūctūr q̄i fūco ab līntūb̄a et gātūm et rēpī-
tō et zūb̄o i nīfūlūr et cōfert. Tā mīfūlō i dūca
elebōeū magri cī fūmme fēnicūlā aut p̄etrofīlī
i m a qua fēlo pēndēcō pānū; uerū mīfūlōt cō-
lētūt et fētūt p̄ vītūrē purgat̄. purgatō illā
i m dālāncohōg epīlēmōtīcō arbētūt et pāhīcō
medicat̄. Et pēfāmūt fāctū cī melle et elebōeū
in grī mēnstrūa p̄uocat̄ et aborsūfāne Pandec-
eta. Ioh̄ q̄i mēfūlōt albū elebōeū tēbēt̄ vī-
tūt q̄ p̄fōcāpūs et vītūt̄ corp̄t̄.

**Ebulus** *hys lan wilde volier atich*

Ebulus est calide et sicce cōplexiomis. q̄e virtus eius deliccat et incarnat et resoluit resolucone tēperata. Eius radices et folia sunt ea quē ī via medicina valēt. Itē multum resoluit et aperit ideo prouocat menstrua. fiat fumigatio cum ebulo et arthimelia et abrotano ī vino decoquendo circa matricem applicando. Item ebulus valēt contra podogram inflatam vel alia membra inflata ex materia fleumatica.

Et eboli florū camomillarū medītati sū. Et i. fuit
floris trāci. m̄ q̄. brabantur in lūmō et cū eo ter
aut quater in die lauenēr poterant per inflata
et confort. Succus q̄nā eboli cū aqua fala valit
cōtra arreccia et crozgiam et potogem ab extra
applicante. Cōfert cū vīni decoctionis radicē
eboli fermentū fumculi p̄ eroſiū et apij mydro.
p̄p̄tē frigidia curia. et in tali diſcreta rēmētū
rēmētū est p̄fecta caplo te eboli. Item suc
cus eboli in autes henniflō formū carū cōper
fit. et vermes aurū cū facio abſinthe et mīconia
et occidit. Succus eboli mortifico vīmenans oce
cavit. Et ſanguine et lac cōglutinat. Et ſan
guifugas et adie ſuccus eboli bibitus. Et vīni
broochēma tuis cū liquore mīſim ampequāt
cōpescit. Et ſequuntur ſugulare p̄lbat effeſtum.
Succus eboli cū aqua plantagine cū parū pi
retti et parū mellea roſata mēſēto in modū gar
garīm. adēm p̄bber reuma fluere ad guttur.
Cōfert cū ibis ad to loē ūtenā os ablūendo.
Item ūbāmentū vīnde pentē. Item aqua tūro
chīna nichōs eboli cū ūto lo pendria ūlēne
cōsūmētūt. Et vīni decoctionis q̄d et apij
caluſhia p̄dēt p̄fecta.




Edera terrestris

gūderebr

Edera terrestris quantū ad eīus folia, vſui medi
cine cōpetit. Item felia eius cū aceto cocta cum
folijs altee et radice aori splenē tumentem atte
nuat. Isto modo dispensando. Rx. succi edere ter
restris succi stolopendrie aī. Ib. s. radicis altee
farime fabarū radicis aori aī. 3. n. oīa otusa bu
liantur cū succis et parū aceti quo emplastretur
splen tumefactus et cōfert. Sed ab intra sumēdo
confert sequens potus tumefactio ni splemis et

omni opilione splenit et alio bibrat his
spleno puerentibus ut febris quartana ydro,
pox et cteria negra a causa frigidis. Rebutetur
etere carnestros belopandus ab illis. post folios ex
tremantibus abstinet. alio. Non conturbare nisi ma-
j. florū boraginis vicarū p. assulap. foliorū fene
ab illis. f. epiphorū cultute lenimā amī. apyfem.
culi. perrotellim. radicū brevifl. spargi autē. n. laquei
runt. f. omniū fuit bullis e. co. 18. f. vixi albi et
parū accidit consumptio nec ferre medietatis cor-
siter et bullosatur cū sufficiēti sacro et fuit fiero
piss quo utatur te pīc mīnus et fiero p. qualibet
vīce in quāitate mediī ciphi. vel. l. in. f. quo co-
sumpto fumatur talē purgatiunc. Relectuari
bāmet medie. bāterbit. bāfene ab illis. q. cōfī
ferre. l. f. mīsce cū frop o uam bīta et fuit bau-
flus. Sed p. cōfīstūtū fumatur dū a cōsūtūdū
bracūpīre vī dīsolamentū. p. estremo. aplīce
tūtū empīla fīnū pīdīctū sūp p. splenō tēpēfīctū pī
mīo rēgionē splenō vīngendo cū vīngētū. bīns
erē belup a pīlicēto empīla fīnū. hērū la cōsūtū
re narībo mīfūfīus purgat caput et vīlōtū caput
tīs mīnī gāt. Et fūcītū cū bātēba autē bētē mīfū
tūs fīmītō bētē bōtēn mētētū. Iam te cōctō
adēte mītētū cī corticētū mīcūnondū mītētū
tūmītētū cīpīlōtū. Pandet p.

le




Edera arborea

ebich

Edera arborea ab herendo est dicta eo q̄ arbo-
ribus adhereat. vel dicitur ab edo q̄ a capris
editur et iōis lac multiplicat. Radix eius frigis
de est nature et frigidam inducit esse terrā vbi
crescat. virozē seu viriditatē diu seruat folia eius
Et ē amari et stip tici savoris. Edere autē due sūt
spēs sc̄; alba et mīgra siue masculus & femīa. Ede-
ra alba fructū defert albū. et mīgra mīgrū. et edera

reconari solebat paret in signū vniuersitatis ingenii
et habebat. Vnde alius dicit magnus dilectus auctor fuit
dicitur coronaria. Est autem talis etiam arbor
istud peripherus multi in altū se extensus quod
hacmē arboreo vel in rūpā p̄ quod serpē sed iusta
fuit nomen balsam folia mercede et angelus sagina
una ex iis et amari caput sibi canit umbra
tent vermes. Et deinde quādū sit amara videt
medicina. Nam venis a macta Hippocratica et cōstris
erua ibeo bellitteria a mactea. Hic fuscus circa
imperius q̄d alio amigdulae amaranthi a macto
immissus unum cōtra foeditatem. Item succus nam
bus instillatus caput purgat. Dolere eius mactis
grat. Et cōterrena est coquita et ibeo in caulis co
tango operatur apter qđ venis balsam matutinam
nam atem etiam mactificans et unigatam. Atco
balsam matutinam etiam arboreo eius sanguis ac
quirit proprieatates proprias ad frangendū calidū
in rebello et vefica. Et secundū quedā sp̄s etere sua
per omnia folia resuauit ac in laudant̄ cō
ueritatem. virtus magna a medicina expirat
p̄ hanc rūpā mactifera p̄uocat et edas et fed
cōduntas expellit. Scipio.



Fumus terre de terra fumis extrauctus

Fumus terre calidus est et siccus in scđo gradu
Pâdicta. et dicit fumus terre qđ gñatur a fumo
fitate grossa a terra resoluta et superficie terre ad
herens. Et quâto viridi or tâto efficacior existit
et exsiccata nullius vñtutis. principaliter purgat
melancoliâ. scđo flema falsū et colerâ. et est dñs
reticû. Sônde decoctio eius cù alijs appropriatis
valet leprosis et ydropicis de frigida causa. Rx.
succi fumi terre. 1b. j. extremitatū absinthi flore


centaurē florū botanīcī aī. m. f. mādīcīa: fide
polypodīmādīa: obulī aī. d. / cui hāte apītē: unī
fūtōgī fēnē aī. j. f. fēnnū fēnnū pīcōfūlū le
mīfūlū apēmābōlōnōgī bēbūlōgī mīgālā. i. d.
Inquīsīt. i. q. omīna grōfō mōo cōndāntērē
būlāntū cī aquā lūmīpīlā. [B. +] f. eī pātēlā. Acēl
ad cōfūmētōnē medītātē cōlētērē būlētē
mī cōtētērē ei fūt fītōpīnā qui fūmētērē mānē cī
fērō tēpībē. p. q. s. r. b. v. i. c. i. n. q. u. m. a. t. e. d. y.
c. p. b. h. / n. o. c. l. u. m. p. e. f. e. q. u. e. n. t. e. p. a. l. l. e. c. f. u. m. a. n. t. e. r.
f. e. m. a. l. l. e. p. a. l. l. e. l. u. b. e. m. e. n. f. e. r. e. n. g. / i. n. m. a. l. l. e. p. i. l.
f. u. l. g. r. u. p. e. f. e. n. m. e. t. r. e. g. / i. n. t. u. r. b. a. g. / g. e. m. o. d. c.
c. o. m. d. i. n. u. m. e. r. o. / i. n. c. i. b. e. r. i. a. g. / i. n. m. f. e. r. m. a. l. u. e.
e. n. t. e. c. i. m. f. e. r. p. o. t. e. f. u. m. e. t. r. e. c. i. f. a. n. t. p. a. l. l. e. l. o. / p.
P. o. f. e. r. f. a. f. u. m. a. n. t. b. i. a. l. a. c. c. a. v. e. l. d. i. a. c. o. f. l. e. a. v. e. l.
c. o. o. s. p. c. o. f. t. a. c. t. a. s. . C. o. n. f. e. r. e. n. d. f. u. c. c. u. f. u. m. i.
t. r. e. c. i. f. e. r. o. c. a. p. r. e. s. o. c. i. m. i. b. o. l. o. m. e. s. i. n. f. e. r. b. o.
p. d. e. c. t. e. p. a. l. l. o. m. b. o. . I. t. e. m. f. a. c. c. u. f. u. m. i. t. r. e. c. i.
i. n. f. e. c. t. e. r. e. p. a. l. m. i. n. f. o. l. e. a. v. e. l. f. a. n. f. r. a. g. e. c. i. c. o.
f. e. r. f. p. u. c. c. e. r. t. r. i. n. a. m. I. t. e. m. f. a. c. c. u. f. u. m. i. t. r. e. c. i.
v. a. l. e. r. a. d. p. u. t. r. f. a. c. h. o. n. e. c. o. s. t. e. g. m. g. u. s. a. n. i. o. n. c. i.
t. r. e. a. b. l. u. c. t. o. . I. t. e. m. f. a. c. c. u. f. u. m. i. t. r. e. c. i. j. u. c. r. e. v.
l. e. t. a. d. o. p. i. l. l. o. n. e. m. i. s. p. l. e. n. t. e. c. i. e. p. a. n. i. o. f. r. e. g. i. d. a.
c. a. u. s. a. . I. t. e. m. f. a. c. c. u. f. u. m. i. t. r. e. c. i. s. u. l. p. b. u. r. e. c. i. o. l. o.
l. a. n. n. v. a. l. a. c. o. m. l. a. b. i. e. m. P. a. n. d. e. t. a. P. l. a. t. a. n. ?.

**Femiculus**

Femiculus est calidus et siccus in seculo ḡdu. Virtutem habet diureticā. Semen et folia et radix eius usui medicine cōpetūt. Item aqua femiculi suā proprietate clarificat oculos cū thutia et lapide calamnaris puluerisatis miscendo fiat inde colliriū. Sōnde serpentes exētes de cauermis habentes malos oculos vadūt ad femiculum. Item semen femiculi vel radix vel folia eius cōmesta facit mulieribus augmentare lac.


fenchel

Trem horum ferme sed ut radiis ferme sed cū se
mutat petrosum et rubeo lodo et levigata in vio
lentia praeocat vermum et membrana. Hic vnum ferme
tum ferme et brachii spargi levissima cōfert opa
lum et splenium et epatis. Item est resolutum vel
reflexum. Item contra moxiam malum veneris foli
vales beretum ferme cū exponit in modū empla
fibi loco applicans. Item vales cōtra moxiam ex
trahit mordet. Hic vnum beretum ferme ferme et
mentis digestum cōfert et nauseam fedat et cōfngit
tua pueritiae. Ite vnum beretum ferme ferme va
la diffusione vermantis et cōtra stranguinum et
pollutum et ceterum. Hic vnum beretum ferme cū re
dice hypermoderatam hest radiis chilis cū jucro mīscē
ta cōfert cōtra pectoris et frigida et leti fures
cū ferme lodo expellens pectus tunc vales con
trahunt vel mandibulam. Et cōtra eos oculi
longi præstati certa est remedii. Cōtra oculum parum
allopuncta cū succo ferme et ponatur in valle
citra ad solem adseritur et ponatur in oculis
moct colore Platanius. Item ferme vnum fer
me opero certe est digestum hest cōtra pectoris
et collum hominis et membra malum pectoris humi
moxiam Ascendens caplo de ferme illo. Ite in ferme
ferme seu insectacaria vale aqua beretum ferme
ferme petrosum et radio a chile cū parum jus
tri infusco. Pideata Platanius Ascendens.

**Fragaria****erper krut**

fragaria est frigide cōplexiomis. Vallet contra apostema gutturis isto modo. Rx. succi fragarie et aque plātagim s añ. 3. iij. mēllis rosati. 3. j. suc ci mororū celsi. 3. s. albī grecī balastie añ. 3. j. fiat īde cū parū acetī gargarismus. Item aqua deco ctionis fragarie vallet cōtra sudorem et calorem Et si in tali decoctione fragarie dissoluereſ dra gantū vallet cōtra sitim. Cōfert etiā vīmū deco ctionis fragarie et semīs petrosilimi & saxifrage


et dicitur de foliis Se tali per hanc. Item si tuus
fragans ciue illas res valer ad ulcerationem
eis. Et fragaria semper cum botagine in cibis
generat bonum sanguinem. Successu quia fragaria
cum exanimato sunt peccata valer contra fatus eius
Item valer p zolore capitis et p corde. In oleo
ex facta ex foliis fragaria et blanby et botagine
cum vasipallio valent contra ebiam. Et sic
est fragaria ex foliis frumenti mutuo tractam
modum emplastri valer contra fractures crura
quia consolida. Item emplastri cum foliis et
terre incoposani etr coctione in copore in mem-
bris a cafu vel pruisione factam mulsi p dicit.
Item omnia vulnera cum succo fragaria lenita
consolidat. Et si quis fuerit leuis quantu ad mem-
bra intenta succosa fragaria ei succo consolida
immoto et rixus et solidae vulnera ibitem uscõ
dissata si sumatur in potu. Profect eti maliori
bus concrematus illud menstruorum cum succo
plantaginis mixtum.

**Fraxinus****Eschenbāum**

Fraxinus frigidus et hiccus in scđo. Virtus eius est que cū fuerit recens cōglutinat vulnera recentia. Et aqua in qua folia recentia fraxini cū radice eius sint cocta in modum emplastrī confert fracture ossium ipsa conglutinando et consolidando. Itē vīmū de coctionis corticis fraxini et cortici tamaristi datum in potu infallibiliter splenem attenuat. Nam res probata est qđ si detur porcello bibere aliquibus diebus et

interficiatur minimo iudicante Epikrem Pandecta caplo te Fraxino. Item alia cotta bullinea et lienteria et Rucci ventrio aqua pluviale deo coctione coctis fraxim et fennia plantagibus. Et ex eis te coctione fuit fomentum cui sponsa sua ipsa multima valer famuliter constat probata passionis. Item applicatus oem spongia sua fibrosa ad dente parvum partem valer contra vomitum ex tollititate virtus ostendit. Item ex animalio coctis fraxim et succo lappaceo acutum cum parvo oleo latum et patru argentei vini mixtio inservit in modum uragani quod vale habet. Id q.d. f. pulchrae costae suorum cui vino inservit purgat Recima Scopio caplo te Fraxino. Et hauiditas que repulit in capello que in principio nascitur in rami q.d. tigridi si lumina facies ei ea bimundata obliterat maculas fedes facies. Et ex illa reficitur humilitate gloriantur animalia que affemantur concreta. Id folia Fraxini contra venenum fuit valua. Nam succo expatio et potius vero contra serpentem seu venenum simum operatur id est taneti habeat vena ut serpentes eam vimbos maternos vel et ergo non attingit. Quod si interigni et folia Fraxini ponatur serpens in ignem plus q.d. in Fraxinum fugient huiusmodi anguis vides exponit atque recum.

lxv




Grana solis steynbrech

Grana solis. i. milii solis est calidū et siccū in ter-
cio. eius semen est maioris efficacie et albū rotū
dum et lapidosū. nascit̄ in locis asperis et altis.
Virtus seminis eius est pugnativa urme et fra-
ctiua calculi. ideo vimū decoctionis milij solis et
seminis femculi petrofilimi pugnat urmā et frā-
git lapidē. Sed fiat potus inde qui melioris est
efficacie. Rx. succi milij solis aquæc femculi. pe-
trofilimi an. Ib. s. semnum milij solis. Taxifrage.

alkalenge apij ait. s. radicis brusti spargi ab
i. i. fermento melonu sangum ab inv. a. i. omnia
cocta bullatur in vino. ib. i. s. ad staphylinem
Ferv meditatio colani cuncto dulce et sura lat
prosa manet a fero sumendus. Tunc vini trecenti
exto nolini folia vel puluis multo solio in abis
moxa soluit stramviria et balsamum cyphacum
passioea. De capo aucto raf. q. puluis multo so
lio miscitur et in præcotione vint et mætrui
et frangit lapidem in rembo et vefica quassari
modo sumatur. et in via cibi aut becochonis
aut tangere. Ite triges consumi exhibeta cibis
mixta cum milio folia mure moto coferre bala
sum et præcacione vintum cum in purgando mea
strua et frangere calcoli in rembo ac vefica. Et
femina multo solio. Confrage alkalenge fermentis
spargi apri et malorum a. i. i. etiam omni gano
filo et mico galanga sanguine hinc a. i. s. mis
en albi quarti. ib. i. mæse et hæc tingeat in vino
annuntiata vel in via cibi. Et in duas valibus
summittare tingeant tpe necessitate in balneo.
Quæ balnei cu aqua femini vel raffinata manent
Et in aqua balnei hoc cocte tales herbe utrus
ta absinthiæ. fermenta. petroliæ. cassia et
Roxas camomillæ. Platanus Pandecta 5. ex
capio 1. c.

Ievij




Galletricūm enchy Scharlach

Galletritu alio nomine cęptrum galli. calidum
est siccum. De proprietate galletrici est purgare
matricem potum inde faciendo. Rx. succi galletri
ci. succi arthimēie añ. 16. abrotani. seminū fe-
mīculi amīi petrosilimi añ. m. 5. cinamomi galās
gi añ. 3. j. omnia buliantur in vīno sufficienti ad
consumptionem medietatis. colatum dulcores-
tur cum melle spumato et fiat potus sumendus

manū sfero ad placitū quo poterit sumptu
quarto conformata cōfervē balsamū. q̄. gressū pagre
galleni. q̄. vescenīones. q̄. collī excaſt. l. f.
mīſce cū p̄dicto pote n̄ fieri balsamū. Dimeſc p̄
ſumantur bimberi vel electuariū te grana v̄ d
jucū regal p̄r confectū rūia. balsamū tēd aq̄e
bulio cū ſiā herbae appropriata. poſtremo
conferre habet matrici mūdificatiā a ſiā ſeſto
magis aperte ad eius cōceptiōnē. T̄ erbe cōſ
tumentis matrici in balneis ſint melillū matris
cana antihistri a gallinōrum ylo pas organū
menta v̄. T̄enim poſt balnei ſumant p̄p̄tē mē
tridato cū aqua antihistri et in p̄fētu ſuſi mul
tissim y albori. Et alia diebū ſiat fermentū cū de
coctione gallinōrē archibimellū et matricare v̄
in v̄mo cocta matricem inter fermentando iſtud
erubet ſint et eo medico aptabili matrice infri
gitatam ad potēnuum cōceptuū. Et ad eū
boas miſeratur jucū regal vel tragaē cōta. p̄ cō
frecta cōte ſtomadi v̄ aboīs mēbroīs platanī?

Ievij




Garioffilata

Garioffel crut

Garioffilata calida est et sicca in seculo. et ista herba magnâ habet efficaciâ secundum folia maiore quam secundum radices. Unde folia non radix in medicina ponuntur et recentia maioris sunt virtutis quam exsiccata. Habet autem virtute dissoluendi consumenti aperiendi. Et garioffilata dicitur quod habet odorē simile garioffilis. fomentū factū ex vino decoctionis garioffilate et galericeti et arthmez.

Et mendicari, puerat. Et fungofitum vel perfa-
tum factum ex frico gariofflate et artemisie
et mirra miscente valer ad idem in aenea applica-
reto. Tali vnu decoctione gariofflate et mer-
tre et al longa miscente valer ad coquendu di-
gulsum et cetera calorem stomachi et intestinorum
et contra ventriditatem refrigeriditate. Item via
num frico choma gariofflate et cornandri ppas-
tare valer in solido capite ex vobis et ex flo-
imacho pueniente. Item gariofflate sua aroma-
titate emundatur in passione cordis. Vnu et
go decoctione gariofflate cu cinamomum ma-
cibus miscento valer et cetera cordis distensio. Tali
fusca gariofflate emundetur cu panu viride et
fructibus innectus cum eas. Tali vnu decoctione
cina et camini et scabiosae coquere in calice et phia-
ca passione. Et fusca gariofflate cum aqua
plana grana miscente est facient fons et secum
venarem remanser sufficiuntur fons. Pandecet
et pullo te gariofflate.

Ixvij




Genciana

Genciana calida est et siccā in seco gradu. cuius herba eodem nomine appellatur. Et eius radix usui medicinae cōpetit. Sōnde radix non herba in medicinis p omittitur. Et genciana multam habens amaritudinem bona est. et parum habens amaritudinem abicienda est. habet enī virtutē dissoluendi consumendi et attrahendi et est diu reticūm. Vimū decoctionis eius radicis.

Encien

et medicis iures si liquificta valde cotta inten-
sita sita. A diadematecto amplius factu be pul-
vere genitane et radie pressa cu melle inficito
pectori applicato. vel unguis pectus cu virgin-
to et aliis cu inficato pulvis radie presso et ma-
gni pflast pfectu. Item apilenias ofert pulvis
genitane cu aqua macerato. Et pulvis eas da-
tus cu succo inente in potu pfecte morbi anima-
lii veneno soq. Et pulvis genitane mixta cu
succo capay valde cotta morte repudiatur
hunc vulneri suppimento. Item pulvis genita-
ne cu pulvire abrotam cu succo artemisi et pa-
ram mella fiat pflanu matu et secundu et
tertio modo coferre habet Platear. Et virtus
enim magna existit aperte oculo opilaciones. Et
quando sursum succus genitane vel aqua brevis
emissio rasa cu cicatricem pfecte solent latens
et reculum refuerz. sed ex correctione et solonepa-
tis et Romadis. Et pulvis genitane mixta cu
pulvire aloepano sunt vlerca correctione et fra-
bulentes. Et succus abrotam cu pulvire genita-
ne mixta auferit morpham alba. Scropio Pan-
teca.




Genesta

Genesta est frutex calide et sicce complexiomis in sedo gradu. et pducit flores citrim coloris fil'es figure lune. Et seen eius est calidus. Et in flore eius et stipite est humiditas supflua cū virtute instifua quare multiplicat vomitū. Et sunt omnes ptes eius cōturbatiue instifue subtilitate et puocatiue. Nocet stomacho r cordi. et cū melle roh tollitur eius nōcumentū et cū mastice;

Ginst

Semen autem eius propinquandum est ei aqua melius
volvitur aut cum fermento amictum fermentum in auge
tunc coagulum floccum vel fermentum generat. Et flocc
generat excretionem ex parte cruentis sanguinis ac semen
aut eum plus sustinet. Et aut alia que vocatur
generativa frigida et hoc complexione filii generativa
supponit sed innata est in babere. Superum minores et
et angustiorum et albū floccum facit. Proinde bac
truncus capitulo ex generativa. Et trascendit. filii capi
tulo truncus ex fermento generativa et floccum bibendum cum
multiis benignis fermentis purgat. Iohannes inde
truncus per annos et per venas ad uterum feruntur et per
fistulas truncus motionem in uterina educuntur. Et tunc
difficiliter renas ab omnibus superfluerantibus et prouocat
vermum fecundum et frangit lipatum in remoto et re
fica et neque pinnata materialis figura nisi neque lapi
sum colorationem. Ad hanc oīa potius ex fermento et flo
cibus generativa factus edificare habet iste modo
pro floccu generativa et fermento eius et fermento amic
ti et fermenti alii in forma dicū spargi et petrolium
alii in forma dicū spargi et omniū loco circa invito
et aqua ab iis quod ad cōsumptiōnem terrore probat
et collatum solvitur cum melle robi et flos ponsa su
mendus ut supradicū. Item valut ad apothecaria spiles
vas. Item a qua berochaome floccum et fermentum et
cum aqua plantae gumi et alia cōtra diffidenti. Et
fermentum ex talis factū valeat ad cōsumptiōnem
fluorum menstruorum. Pandecta.



Gramen

Gramen est frigidū et siccū in principio primi gradus. Aqua decoctionis eius et radicē petrosiliī valēt cōtra diffuriā si bibātur et frāgit lapidem et curat vulnera vēlice et puocat vrimā et ē cōglutinativa et curat reuma vētris. Itē succus graminis vulnera recētia dū sūt sanguinolenta cōglutinat. sed semē ei⁹ puocat vrimā et deficcat qđ currīt ad stomachū et intestīa ex hūditatib⁹

Graz

et virtus eius efficacissima fuit supercede*re*.
Item sudore eius est sanguiferorum vulnerum soli
benista. ipsa sudore eius fucco eius defugit carbaplatas
mataas id cōfert. Tū dicitur grammā toxicis
imbo venēris et bellum medicatur vulnera velis
et optime curat et circumlocos frangit et vrmis, pe
noscit. Canto quoque vōlū se purgare hanc her
bam manducat. Item in splenē a teloz valerii
num-brachiorum grammā et stolopendra et se
dus. Fexim cū parū puer inservit et posui talē
ad diuersitatis. Sed talis berocchio fuit juxto pas
sat ipsi splenē ab extra applicato ibi splenē fo
mentante mīo mox lenore banchiū Pandecta
capitulo te grammē. Et Amanita cōtē caplū di
ci. Omnes facit cobertē plagaes seu vulnera
sanguinen. Et berocchio eius cū bipartim oī semi
ne petroblum et fasciferge. . . utrō exstabat lapi
sum. Et fuscus eius in vino decoctū vel aqua, p
noscit vrmam, prouocans foem et abscondit vo
mitū et fluyū. Veneris Pandecta auctore galicē.
Item fuscus grammā cū parū ab rotam pulve
rili et parū molili in potu bathe vulnera contra
vrmam seu liebrosa et ducasate. Sed ab ésta
vala fucca eius cū felis thauum inmixta infus
ta regens. Tū fucca grammā cū berba et pa
nure a cōtē valerii gressu facit.

IFFI




Hermodattulus

zytlos

Hermodattulus est herba quæ florescit in fine autumni. et quidē habet florem albū et quidē ad mī gredimē declinantē. et est quidā dattulus ha- bens florem rubēū. sed albū florē deferens ē me lior. alij sūt tanq̄ venena. Et est calidū et siccum cītra scđm gradū A nicēna scđo libro. ca. de her- modatulo. Et solutione educit flema a iūctu- ris. et est medicina cōferens arthriticis passiōni- bus. Et q̄ nocet stomacho et nauseam p̄stat et

Venerabilis impetrans isto valde audito per
modestus misericordia et misericordia et clementia
et opes eius est 2-4 ad 4-5. Medicus. Herbae si
erubet comedatur occidit strangulatum sicut san-
guis oocidie Scapulae sordi capio. De aliquo era-
go comedendo radice hermodattali loco cepas-
si est bulus et electabili capio. Et radix
cofert illis comedendo fungos maleos. Et eis
panaria remediis. Tunc albus est bonus podagre
sed rubens occidit Scapulae. Item confirmat. Me
fue. Et radice hermodattali pulvriensata tricost
vulva antiqua et abstergit ea cum paru nuelle mi-
serentur. Et est calidus et in torno. Medicus. Et radice
hermodattali valde varetur. Et induit et eo ghe
qui est albino exoritur. Siger vero et rubens sive
ambro medicina et cum radice mentis vena
facit concurare sanguinem et reducat ei adustio
item et nocturnum magnum et egrediendus sic en-
kipiam in capite et alijs gesto corporis Scapulae.
Item radice eius habet virtutem attributam: coitus
mendi et dissoluendi. Et aqua fomenti decocto cura-
mus radice hermodattali valde infusa et colte-
ri palissimbo febre non existente acuta. Et pul-
vis et radice eius valde benedicta lacatius emul-
to purgante balsoma in articulis peccantibus.
Et palus eius cum supone valde fistula empou-
nere placuisse.

Ieffij




Jusquiamus

Bilsenkraut

Jusquiamus est frigide et sicce cōplexionis. Et ex eo deterius et fraudulentius est nigrū deinde rubēū. sed albū est magis īcolumē. et est id qđ administratur. Si autem non reperitur albū ad ministretur rubeum et alienetur nigrū semper. Nigrū est frigidū et siccū ī fine tercij. et albū ī principio ipsius Anicēna caplo de iusquiamo. Et est stupefactiū et abscondit fluxū sanguis. et sedat sua stupefactione dolores percussos. et

Sedat solida apollinaris calidactylus pectoralis
calidactylus valerianae cypripedium fuscum et parvum
et om. Et fuscum eius et furfuram trinitatis et parvum ac
et valerianam et valerianam testiculorum. Et
fuscum insquaratum cum fuscum berberis palmarum et quo
epidemetur locus valerosus artifices passim
et magnus pectoralis inservientibus et bibatur. Quod de se
mire albo et hydrocotyle ante et eo ad duas vale-
bit. Item fuscum vel oblongum sed at valerianam au-
tia bipinnata imponebitur. Et fuscum rino et acetum et
venum tecocionis eius et acetum et pecten valerianae
tecolit tenus. Et fuscum rino et aqua rotunda appli-
catus fronte inducit somnum. Et si ex foliis iphneia
comedatur aliquid concurbat ratione. Item fuscum
foliis ipsius hirsutis super oculos sedat et solle-
res et prohibet fluxum humorum ad oculos. Et fit ex
foliis insquaratum emplastrum cui parvum acetum valerianae
apodemum subito manumillatur. Et tunc fuscum diffo-
lita insquaratum in modum pectoris valerianae
in matricas et abscondit fluxum menstruum. Item
vires eius est venenum quo cibis prensatur et ter-
ritur membra et inducit mortem. Item contra
fallarmam virginaliam in acetum frumento valerianae indu-
cere somnum fermentante pedes et tempora cum
aqua tecocionis foliis insquaratum sed ad frontem
addatur facinuli ergo cum albucinie et cibis pecto-
rum datur. Plautius.

I*xxij*



I*sopus*

I*sopus* aliis est montanus alius in ortis repa-
tus calidus est et siccus in tercio gradu. Confert
pector et pulmoni et cōtra asma et tussim anti-
quā. Dēcoctio ysopi et yreos cū ficub⁹ et liquiritia
ista modo. Rx. folior⁹ ysopi mellisse an. m. j. ra-
dicū yreos et liliā an. 3. h. liquirici e enule campa-
ne an. 3. j. ficuū numero. ix. ommū cōtusoꝝ fiat de
coctio in vīno et aqua an. 1b. j. ad cōsumptionē
tercie p̄tis colatū dulcoretur cū zucro vel melle

y*sop*

despernato est hunc peritus famendus. Nam et fer-
to repente, p. qua libet vice in quietate mediis da-
pli quo consumpto frequenter pallidus famidet.
Re-malleo pilulae de agarico. 3-4 malleo pallulae
rū aggregatae. 3-4 paganci. 3-4. 1. falso gime. q.
unice cū hro po be plo po et fuit pallide. ex diu-
te fundante mayso pi vel bisapothefi vel tuberis
gannū calidū, p. cōfocatum. Nec oia valent p.
triclo cōficitur a causa frigida, puerentibus. Itē
vini decoctione rīo pi et fons siccari et liqui-
tina valer cōtra uulnū frigidū. Quinū etiā deco-
ctione rīo pi et fons et fermentū fermoli petrafi-
lēni valer solen stomachi et intestinorum. Et si cū
bīja tere quicunq; ambūnia mundificat matricē
a fuso sup̄fusione frigidis. Et fomenti factū
ex tecocione foliozeylopi et ambūndie et abro-
tam in vino valerina et fuso sup̄fusione
mundificato et abstergente. Item cōtra catarrū
frigidū et calidū vnde hāt gargantua. ex tecoc-
ione p̄ so pi et flosz rosay et pīreti cum vīno et
panis acem. postea vinula subiectuar cū digitor
fus p̄ ergaf pulsa jinabaria et pīreti. Autem



Ireos vel yris swertelwurzel
Iris et yreos cōueniunt in folijs et differunt in
floribꝫ. vñvſus. Iris purpureū florē gerit yreos
albū. Gladiolus croceū sed spatula fetida nullū
Calidū et ficcū est in fine tercij. Radice vtimur
in medicinis. Et vna radix pro alia potest po-
m Platearius. Virtutem habens diureticā dis-
solutiuam et aperitiuam. ideo valeat cōtra opila-
tionem spleenis et epatis renum et vefice et con-
tra vicium pectoris et pulmonis et stomachi et

inestimata ex veneficitate et oem p-dicōpīm ex
causa frigida. p bris omibz vīsceris p̄fūlē
num deco-choma radicis p̄ros c̄yfēpt et semī
nū fēnculi p̄etrofīm amīf liquorū cū pārem
mēllā tēspūmāt mīscēnto. Item pulvis radicis
p̄na p̄tēl vīcēntō p̄tūdēr q̄ cura i mēmā et
p̄tūdām et sup̄stām corrodit. Et pulvēr n̄
iñcū p̄ros et tēntē cū aqua ro fāg v̄d fēnculi
fīat colberū et vali ad pāmū oculūq. h̄abēt mā
vīrtutē abſterfāl et mundifīcātū et uigēfāl
ideo fūtōs e radicis eius et pārū pulvērī tūle
elī a qua mēllā mīscēnto purgat fēmā grossū
et aduat vīm. Et aqua deco-choma radicis p̄s
ē cū pārū alleboī albi et cura se facere mādī
tētē eius pāmū et lētāgōnē aūfēnto. Tētē fē
cas radicis p̄ros mīxētē cū mēllē rof. et p̄l p̄l
vīcēntō eius rōfēt vīcēntō sōrdēdā et fā
et nātō carpē nā fīlūla et alijs vīcēntō. Item
pulvēr radicis eius cū aītūgīa pēct mētētē. le
mīfīcā būcētē et ap̄ offēlētē grossū et scrofē
lāg. Item eius oleum valēt in ſpāfē et pātiblē
et ſtātēt et cōrētōnīl a certētē. Tētē ap̄ enī mā
dīfīcā vētētē emēondētē rāfētē gētētē dī
et p̄lētētē et p̄pētētē mētētē cū vīo deco
choma eius. Item eius oleū cū oleotofāt et pa
rum acitē remōve ſodam. Et pulvēr eius facit
flētūtātōnēt A mīcēna.

leeb:



Juniperus

Juniperus eit calidū et sic. in tercio gra. Cū repe
ritur in receptis fructus intelligitur. hab; autē
vir tutē dissoluendi et dissimendi. Et vāl; cōtra
fluxū ventrī ex stāmonea vel alio acuto laxa
tivo adherente vallis stomachi et intestinorū.
fiat decoctō Juniperi in aqua pluviali et patiēs
se submergat in tali aqua usq; ad umbilicuz. Et
vīmū decoctōms Juniperi et radicis yreos con
fert strangurie et dissurie et yliace passioni.


mecholter

Tum olei Juncip tri efficacissimū ēt cōtrī quartā; ex melancholia. Datur olei in quāntitatē. ē
in cibo vel alio mō materia bagellata. Engātur ec
pīus solentis in yliaci et stranguaria paliombi.
Et cōtra epidēmias vnguiculū spina vīri Idē val;
nōn quartanā ut super vngendo spinā vīri et
pulsum manū an posīsum p̄ hoc à Tū-wal; enī
olei Juncip cōtra vīcū lapidis inveniatur p̄ fu
ringam. Cōtra afīmā inueniatur ex frigida enī
sa. Dentur fructus cū fuscis ficeis. Vnde curvū
num decoctōmō fructūlū Juncip et fuscī ficeis
nī: et liquorice. Platycarpi. Olei enī val; cōtrī
nōni laertioris vīsib; pīotēs et in adīcū am
elio amigdulās dulicē minima pīctōrē area
ignē vngēdo. Olei enī spīsā val; tolleas ibi
stūmū. Vnde decoctōmō Juncip apit opūlēdū
nes circa hominidū factas et matricas et cōfert
to locis suis. Et formidat mātrix cū decoctō
Juncip et artibendis et radicis pīctōs et mūndis;
et tēs mātrix pīcōdo mēstrīau. Olei expellit
no-nāmentis puncture aenamidū vīnemō sōz̄ vīn
gendo loci pīctōpīe ipso oleo. Anīt̄ eod̄ expō;

**Yringia****krusz distel.**

Yringia est calidus et humidus in primo et hu-
miditas amplior est caliditate sua. Et usus radi-
cis in melle condite multum augmentat sperma et
auget in coitu ad virge erectorne et post stat bonum
nutrimentum. Serap. e.c. et Auic. Et radix yringi
cum aliquam specie aromatica omeditur aut cum
melle aut uero et cinamomo conficiatur. Yrin-
gus est species spime cuius folia apponantur
oleribus et melius postant nutrimentum. Et virtus

radicio erringi est sicut verben baues fuit p*s*
flena et temestio. Ibi sedis erringi id est secundum
eruda comista cuius geom oris pandecta. e*o*
Et sebaying et plantagine in aqua et aero
cocta sicut masticum stomachi et apostemata;
bus oculi et alia apostemata calidis. Et quia
dicat q*u* fleo humis herbe cuncte colores e purpu-
reus fibulatur aqua tropicione vasa offerit sequi-
natur et epidemie que accedit infusione. Et succi-
cua que immetus super apostemata calida humis
bovis fedat eum pulsi super illa coem-pandecta.
Et quoniam bibitur succus sedis erringi alibi coloros
ris p*ro*positi v*er*ine et menstrua infolias masticos
nes et hoc concus stomachi. Et quoniam bibitur ali*v*mo
tropicione radicos que valde tollit et atro et mox
fibula venenatis pandecta. Ibi serapio dicit v*e*
num primum tpe verina in summate eius befer-
re fleo cuius colores efficiunt color violaceus in i*l*
fuit maiores de. et quoniam fleo ibi fructus in qua
tritate exsicca plenus b*un*nditatemq*ue* tulas la-
petea. Serapio hoc caplo.

**Lilium**

Lilium est calidū et huīdū in primo et est domesticum cū albī floribū. Valēt ad apostemata frigida maturāda cū auxugia et oleo tritū et coctū et superponatur. Itē radix liliū cū radice brancē vrsinē et radice altee mutuo cocte cū vicino et coletur et colature addatur cera et oleum. an q̄ sufficit et fiat vngentum contra viciū splemis et duriciem eius. Et radix liliū domestici cum aceto mutuo conquassata valeat contra

Lilgen

malum mortuum fuit forbiciu[m] ita late ipsius en-
gento. Et virtus mithra est que deficit et deficit
omne temperata et absterget ab inferno tempora-
ria. Et mithra mudiicit et mensura. Tunc inde libij
et radix altera matris bulita in aqua in modum
palus ei bucco recta in modum exemplari vali-
ponit in palam obiecto peccato tale exoplasta
peccati tepide applicandum est in aqua vel in
nulli liquido. Mollificatio et matris fieri matre ipso
et esse vel palmine peccato ut eo facilius poter-
it p[ro] viam secretaria eam evadere. Tunc inde libij
ei accoto recta seu afflata matrem valer in cibis
ratione ignea vel aqua calida. Tunc oleum libij valde
ad remouendum embutum aurum et ad sedandum
refocem austera vel p[ro]p[ter]a parva quatuor clavis
eis reperfactis aurem et p[ro]p[ter]a. Item radice libij
tumefacta est bona ad membrandum omnia vicia et
mollificatio bulitis matris et p[ro]p[ter]a exposita
et oleum libij refocum fuit mordacior et mudiicat
Iudeo confit durior matris ipsam matrem
vaginam ei vaginam supina bicto te astringe ut
te nulli fecerit. Vel cui radice libij affixa ei oleo simi-
li buco fiant pellaria suo modo applicanda et
valde malum. Pandecta S. quip. Platanius.

Ixxvij




Lupulus.

Lupulus est calidus et siccus in primo gradu ad frigoritatem declinans. Est autem sedativus dolorum calidorum et extinguens inflamationum et lenitus. Indigit rectificacione quia aperit orificia venarum propter quod miscendu est ei aliquid ex dragato aut mastice et rectius quod vigorat eius operatione est aqua casei cum spica et mastice. Pandecta. e. de volubili Lupulus educit solucione coleram cistinam et mundificat sanguinem ab ea et clarificat

Hoppen.

ipm et sedat infirmitatem eius. Et offert ei hoc
tiamenū magnū infusio lupuli in aqua calida. Et
ferro puro lupuli remouet retericulum et confortat
perdropis a causa calida. Itto modo fuit frequens
Eo. furea lupuli et endiuie et seolependre alii.
Ita si floru violardū et hora g mīn vnuātū passula:
rū aī mīfemīnum amīs os dei. q̄ tuor seminum
frigidū matut. aī s̄. acē vni alba. s̄. cōm
fue de meteo ad osūptionē medietana colatum
bulco et hār c̄ jacto albo et fuit potus quo uta:
tar manē et ferro ut decat p̄ ostia sumuntur pilule
talre. q̄ malle pilularum de rosbarbaro. p̄ n̄
musle pilularum de fumo terre. q̄. Diagredin. q̄.
q̄. mīfīcū cū frōpo de fumo terre et fiant pilule
de. Et sumuntur tria fūndali v̄d viare dō albat.
p̄ cōfertanūc. Ite fōca lupuli cū forbello et
tāt vales in dolore expans a causa calida et cōfert
tāt calfactō in stomachi et epato. Et frōpus
fam brachia p̄fist febribus colericis et sanguinis et
solubilē eduntur coleri a chustam cū facilitate et
aperte opila cōtra epatis et splenū et mīfēris
cari. Ita furea lupuli cū aqua calida v̄d endiuie
melra v̄i mīcētua et e fert apōfētātē epans
calidi pandecta caplo de volubili.

LEEL




Lappaciū acutū spic;wegerich

Lappaciū acutū est calidū et sicciū in tercio sum plectariū. Et sūt due species sc; acutū et rotundū. et acutū qz acuta habet folia. et rotundū rotunda habet folia. Cū simpliciter ponitur rotundum intelligitur. Lappaciū acutū valet contra scabiem impetigine seu serpiginē in modū vngenti. Rx. succi lappa cij acuti. lb. s. olei nucū qr. j. et. 3. s. pisatis buliant simul et coletur et colature addatur pulueris sulphuris et tartari an. 3. s. misce et fiat

trigemini. Tertii ad apofissimata malorumda redi-
biatur lappaciu acutu et no olio coctu et ei auctu
qua pessa resipi. Qualesque cetera tunc nesciuntur
me fucus a lappaci acuti cu floraeq; liquida et ar-
montaco et acetu coquuntur et dimittuntur sic tri-
bus brevo-postea fiat brevicio et colectur et colla-
tore addigatur et ei oleo quicunque sufficiat et fuerint
tenui. In vino aut et aqua brevicio rura et na-
turali bruschi et spargi soluis exhalationem spleniorum
aut epatis. Cetera leproplumbas et nodositatis in
corpore vel alias exformulas cum aliis em
plastru ex radice lappae acuti et auxugia fit et
ta. Semper lappae aqua habet quid flepticum
manifeste. Brevo fucus lappaci aqua et planaria gi-
ans confit in belluaria et barea Pandecta ca-
te lappaci o acetu. Item cetera fumigantur et bis
fumam fiat brevicio lappae acuti et radicis praeceps
in vino et bibatur. Et ad hoc valla brevicio lap-
paci aqua et radicis praeceps et petrosilini in vino
et olio et peccori fumigantur. Item praeceps vris
ham in multa quantitate. Contrary dropisim no-
trum leaco flumen. Haec fuit potus ex fuceo lappa-
ci acuti 15 j. et vini 10 j. fiat brevicio ej. 1. p. su-
le et radicis praeceps 1 j. s. commelle besumato tenor
patiens colatur. Pla maria.

LEEE



Lactuca

Lactuca est duplex sc; domestica et silvestris.
Sírtus lactuce doméstice est frigide et humide
cōplexiomis tpaate. Decocatio lactucē in aqua et
parū aceti cōfert apostematib⁹ calidis et erisip̄i
le sup ea emplastrando. Et lactuca sūpta in via
cibi abscondit fitim. et abscondit etiam distilla-
tionē hnmiditatis spermatice ei confert pollu-
tioni que fit in somno. Ad idem valet semen
eius in potu sumptum. Ex rebus enim que sunt

lattich

estriane spermati est semen lactice quod bibitur
eius aqua. Et lactuca est meliora nutrimenta et me-
tacum burmorum omni modo oleo, sanguine, et ipso ges-
tione sanguinem quotidie mulam non malam raro bo-
num in feste bona regat. Scimus capitulo de lactuca
Et non reperto aliquam herba cum possim curare
alio virginis sicut cum illa herba burmorum tri qui
gratianus ex ea est fructus et burmorum. Et non
accidit ex ea no commentum sicut aedificat ex aliis or-
deribus et non restringit ventre nec laxat eum, ne
babat impunitate nec punctionat nec fissa domine
nec acutitate. Et viruerficter non est in ea virtus
absterius vel ventura latencia. Item lactuca
temporaliter cum sua fuerit apertissima calore ma-
infestatur eius infigidatio. Item lactucos
infusio est bona stomacho et infigidat ventre
et facit tonitatem et mulieribus procreat. Et quoniam
ipsa decipiatur in cibis precipue et corruco recenti-
bus est bonum nutritivum non tanter in corpore pror-
naturaliter edificato et non valent coquens. Et in fe-
bre dentis lactuca malum valet cum parum acci-
sum in cibis cocta vel crudis comedatur.
Et aqua decoctum lactuca est cum parum putredine
cum opilacione spuma et opaca et formam in-
suet. Et semen eius cum lacte mulierum et albumini
de omni fugi fronti virginis inducit fortitudinem. Semper
pro.

**Leuisticus**

Leuisticus calidus est et siccus in secundo ḡdu. Semen et radix nō herba in medicinis debet pomum inuenitur in receptis. Virtute habet diureticam aperturam extenuandi. Unde vīmū decoctō mis leuistici cōfert contra opilationē splemis et epatis a cā frigida. vel aqua decoctionis leuistici valet ad idem a causa calida. Sed melius isto modo dispensabitur potus ad idem cōuemens. Rx. succisto lopendrie. lb. j. succi absinthei qr. j.

liebstuckel

Rorū lupulots boraginis. feminū leontii sc̄i semi
cul petrolium anī-m̄-i. vmarū pallidus radicum
brusfi spargi. resupōtes anī. l-s. liquiritie. p-n. om̄
mū gresso moto conentros flatibus in aqua
līc. q. cū parū accu ad coquimētione medicatis
colature addatur jucundibz q. sufficit. p dulceca
tione. et fiat potū manū et fero sumendum capi
te eo moto ut sup̄ in alio capitulo insinuatū est.
Quo posu coquimēto sequentes pilule sumantur
p. maliſe pillulae de oratione maliſe pilulae te
lapite laſuli anī. f. arbut. g. s. sin. cibera g. in
misco cū frropo ex Roropendula et hanc pilulae
pe. Et. p. effectuātio sumatur hanc noſalm om̄is
vel oratione vel bracapene. Ceterum poteſt cō
fere in febri quartana vicio opillationis splen
tis purgatoris. Item vīnū breccia et leontii
et radice gralange et cinamomū valerianā et
lōrem florae et splentis et intellectus ex vīntos
ſitare faciū. Item puluis leontii leontii et ex
camomili et raupeonii et gralange cū jucro albo
nifende in modū tragebe quo trages teher in
obio et valerianā ad item latitudinē colic ſtema
ebi meditinoꝝ et splentis. Platariuſ.

I E E I J




Lauendula

Lauendula est calide et sicce splexionis que sua aromaticitate confortat neruos. et sua calefactio ne consumit materiam paralisis. Isto modo dispensando siropum. & florum lauendule. maiorane scindados arabici ann. m. s. florum roris marini seminis coriandri pparati. cubebazar seminis rute castorei ann. 3. n. oim contusorum fiat decoction in vino et aqua saluie ann. 16. j. ad consumptionem tercie partis coletur et colature addatur; ucri albi

lauendel

q̄d. Erit et fiat potus sumendus. manū et fes-
m̄ reperit, p̄ qualibet vice in qua sit illa medīa ac-
pbi quo potu cōsumpto sequētes pilulas sumi-
tur. Re-malleo pilulas ex oblongis malleo pilularū
de hēmodiato 2f. i. s turbis 2f. smober 5.
in malleo cōfitropo de facie p̄ et fiat pilula vñ-
Pro cōfostatū e sumatur electuarū plena ar-
conter vel cunctio e vñ oblongis hocum 1.5. fiat
et i caput pugnacū vñ fermentatio cōspicacē
adērāta herbae vñ pānificia. p̄ pulueris flore
vel foliis laurūndule Rosariorū marini fons
basilicōrum et in grēle ab alijs pīrem; mēlētia et al-
i. 1. De coquātur in aqua salinis et eius colatura at
erubescit p̄ narū et p̄ irrigatiorū luteo cōfobrum.
Qd̄ imferantur p̄ dicta pulueris fata cunctis at
tobis tibi puluis erit sternutatoris; p̄ pur-
gatione cūpīus. vñ cerebri a quo om̄nes nōni
habent originē tanq̄ mūli refōne. Et nequa
fue postēris p̄ collī vngas cū oleo cōfōri
cū puluis erucet et parū croci et curamōna nō
scēnatur. vñ cū oleo līm vñ cū elīco tulipino et cō-
fert.

Ieffij




Laureola

Laureola calida et sicca in quarto. frutex est cuius
semen in sui medicina competit. et appellatur coco
nidium. Et cum repitur in receptis laureola vel mi
serion fructus eius. i. coconidium intelligit. Vir
tute habet purgandi flema et coleram. unde et fa
mis et egris non multum febricit atque potest dari.
Et quod nocet epati ideo eius acuitas frangit cum
aceto in quo humectetur et exsiccatur. Et eius ma
licia etiam corrigit cum succo absinthii vel musci.

Dripkrut

Tag inc pflü vellusca pectinata. Et sicut bue spe-
cere-eritis mifcione n' est in quo sit plurima flos-
lia et fructu febris olivae et subtilitatis. Et est nos-
tum mudiificatum et exornatum. Vale ergo sic
eis laurole cu' paru' aceti cu' lirargiro et ceruia
myrras ad moſtel et albo-rosa et ad lenagene li-
mento eas. Et quanto mifcione et sulphur et ad
nauifitatur vale et ad vilesu' fui di da et ad molâ
speciem scabie cu' melle mifcione. Item aqua be-
cochonis laurole cu' paru' aceti valerian et olore
tenue. It' foliaco educt aquâ ceteru' et Recma
et mandr-coch. Infusio folioru' tuae vel lenagena
in aqua v' finch' et vel funiferre cu' suero dulce
tago valer in pdrophi te fingida cuius. It' va-
ler in diffiditate urme v' chemicer. Causa ne-
tes in illa q' multu' medietat corp' bucharum. Et
pellule te mifcione fide late quibus mifcione ali-
quag' et coquenda quo ad eum pulpa cu' pas-
trum mafthos et foliaco mifcione aquâ ceteru'
in pdrophi. Ad reponendu' eius acumen q' na-
tum immouet fofli p' vomitua et tarsi p' via mto-
fimoz hebreana. Dulcis ergo conundu' et les-
summa plantaginis bu' buchan' in oleo et exta
la oleo vngentur pecten et inestima et reses pro-
prietat strungunt et diffundi. Et oleu' crecentiam a
eius valer ad aurem etia' fodditatem Plantarum
Scupio eodem capitulo.

LEXXIIJ



Mellissa

Mellissa calida et sicca est in seco gradu. viridis
et sicca magne est efficacie. exsiccata prius ad sole
postea in umbra ad annum seruatur. Virtutem huius
confortandi consumendi dissoluendi et extergendi. si
mille habet effectum maioranæ. Itē decoctionio mel-
lisæ et arthritise et matricarie in vino cū parum
zucri albi colatū dulcoretur et multū valebit pro-
uocando menstrua et mundificando matricem ad
conceptiōnē adiuuat. Ad idem v; ad fomentandū


Maderkrut.

matriçem cū vīno bōtō chionis inclīsse et hātē
cōrte et arthritidē. Ad dīm̄ filīr valer pellitum
te p̄dūchē bōrbis cōfūs faciū cū fūco copa-
rum mūchū. Et vīnū decoctum mellifera et co-
stutū cītri et pāri cīnātūm̄ valer cōrte fūcōpi
et multū effertat eos. Amelna te vīnū cordis-
bū fūcōpi a cālū frigida. Tēl mellifera
in vīno decocta cū alīta et oleo carbasifata
sup tuū apōstūlātā mānūtā. Et dīm̄ valer
cōrte būcīm̄ foliacea et spātīa q̄ cī rēlārat et
rēfōlūt. Tēl cōfūt p̄fūcture scōpsīma et dīm̄
fūt cām̄ mīl̄ ru lelū emp̄alām̄do. Tēl mellifera
ore mālīfata cū pānū pīrētū effert colōr trāns̄.
Et aqua decoctūm̄ mellifera et semīna pīlātā
ḡtūs effert diffūterīs sī cān̄qua plūnūt̄ des-
eo quālīne vālebit mēlīs. Tēm̄ vīnū decoctūs
trīs mellifera et mīdūs p̄fūcōs et lēquīcīe cū pāri
pīcīt o pīlūtātū zīnātā et ambētōtō. Et quā
bo sīt emp̄alātū cū mēlifera et pīnūla vēris et
abūl̄ et aliāt cūm̄ oleo cāfōtēt et cāmōrtīlāt se-
bat bolocēm̄ cū etiūrū sī p̄tōḡtē cīnōḡtē. Et
Dēp̄nēras mēlifera in cibis comestī et hēfīca
re eos et faciēt digēt cibū ḡtōfūm̄ agēnt et pīlā
thōm̄ cīrēbū et rēm̄pūcī zēcītān̄ foliātādīm̄
et mītōtā q̄t arēdūr a mēlancōha et būmōt
adūtō. Pandēcta estētī capitulo.

**Millefolium****garle**


Millefolium est herba habens folia siliqua folijs feminuli. et plurimisqz folijs fulcitum est vnde supfit nomen. et est frigide et sicce oplexiomis. Vulne ra co glutinat eius succus et fine tumore p seruat Succus millefolij cu decoctione piretri in aceto mixtus co fert dolori dentium a causa calida. Diascorides autem pandecte caplo eodem. Valet etiam succus eius contra vrime difficultatem. Et idem valet contra calculum cu aceto miscendo. Pandecta.

Galientes. ut simplici caplo de millefolio bá-
cis q̄ millefolium sit faciatur virtus et rotatio ut
colosior vulnera. Ad ignē factū siemam reme-
diū melius. Succus millefolij cū farco temp vīna
cū aceto unius pīdū pīstat magnū. Et mille-
folij sūcī plantū caudis est tener humilio frumento.
plurimi q̄ foliis vītis et nō men a corpī nascit
in pachitite lo q̄. Et ius emplastrū factū cū
millefolio et cetera terrella cōmīs cū pārū a cōtē
et cī pāctō cōtōto mīcato et sup maxilla ap-
plicando multa cōfert. Et si te exēmū rīxū tu ali
quid apponatur bona telēta valebit eo diffici-
tia. Et huius emplastrū cū millefolio et plantagī-
ni et vītis cū aceto et lale mīcato applicando
quāsi manū et pedū ante portūm pī hocā aus-
tere febrei pīocas. Cōfert enī aqua recopacio
mīle millefolij et plantagīni et burse pastoris et
rotarii rōtes Alzī sanguum. Vd. oīa pītū quē
cīq̄ vītis. Qd. emplastrūcū sup intellīmanū
lefolij cōmīs cū plantagine et bānsa pastoris
cū albūm et cīoq̄ nīfēno et sup intellīma em-
plastrūcū e maghi valdejū cōtēta. Rūpētū mī-
cīfītūm.

**Malua****appel**

Malua frigida est in pmo hūida in scđo gradu
 Cuīus duplex ē maneris scđo mestica q̄ in or-
 tis et fere in omnibus locis reperitur. Et est sil-
 uestris que maluanistus et bis malua dicitur. et
 crescit altius et latiora habet folia et habet vi-
 scosam humiditatē que ē minus frigida. Mal-
 ua cocta cū vermiculari et aceto in pñcipio ap-
 plicata apostemati calido ofert. Ad maturādū a
 postemata folia malue cū radice altee r farma

ferugine bullient cū aterugia pī et hinc si mis-
sero et ipa apostolata medusita emplastis-
ta et rasa buncū toller. Item collat ad buncū
splena et epanga. Tō fomentū factū quādū ad
pītē cū deracōne malice et flōtē camomill. rū
et abfractū valer ad lōnum. pīocanda in fe-
lōrū acnes. Tō malice cū mercuri ali co tra com-
cumbre aut cloribus et cornella foliis veneram
in febrebo apter ventris cōfūpationē. Item ad
anenstris. pīocanda recipiunt medicis malis in
modū dignis et aliquantū radicis ceteris et
frangatur cū melle et posita aspergatur puluere
sciamone et supponatur et certi illi remedii. Tō
maluauifus fue aliza pīlis valer in pītē casia
qī malis qī magis mollificat et matutin qī fos-
ha vel medicis malis. Qīa folia adīc altere cī aux-
igia poti trita posita sup apostolata manū
cīa buncū et mollificat et relaxat. Vel fiat vī-
gentū isto mem. s. faciū maluauifhi et puluens
farmē ferugine et farmē fermina līto cī parum
bunn et oīla et cere fiat ex illis. vīgentū quo vī-
gentū apostolata in dūrata. Item vīgentū
multū pīcīt in buncū splena et cōtra buncū
pectoris et cōtra hæsim et cōtra frigida. Et valē
cōtra alpītati pectoris et pulmonis. Scapio


**Menta**

Menta calida et sicca est in scđo gđu. cui⁹ pluēs
sūt spēs. est enī domestica et ortulana dicitur. et
hec mediocriter calefacit et cōfortat. et est alia
filuestris q̄ mentastrū dicit. et hoc maiore habet
virtutē calefaciendi Menta domestica magis cō
petit usui medicine et viridis. et exsiccata ē ma-
gne efficacie. Debet autē exsiccari in umbroso lo-
co p annū seruat in virtute magna. Virtutē ha-
bet dissoluēdi et psumēdi et cōfortādi ex aroma-

Myns

titate. Tertii ad appetitum pudenctum viae a mare
ne frigide et humide peccantem ore libatam
fuit calidior cui exentera ei quo rino et gula
gra et pari papnis cu aceto emulso. Terci suruf
mento est olate cu aucto exentera valer cotta fer
ta cu ona gingivari ei benni os mite abducendo
Pellita fricentur tenres cu nienta ficea et co me
lue valibus. Tertio cho menter cu aucto et albu
mone cui pdest edere voracu applicaro cui flos
machii, pueri enti ex debilitate virtutis retenti
se vel ex frigida causa. Tunc vnu decoctiona
mente valer cotta fricatum si fuerit sine febre.
Cu febre autem valer fucca menter cu pari aces
cu frusto paru et rofha et humectan in fuceo tab
et tambo applicato et mire fricentur libra et ligua
et gingivae et tenes et reponit et legatur super pul
suam venas impicta et brachia et a pante ena
mashet mentem et humorilitate trahigatur. Ad
matricem mactificandu folia mentis et amygdalae
et abrocam in vino et oleo buhannar et mactice
inde fonscentante. Terti menta et aneni cocta cum
vino et oleo et suffusione manilla pdest ore
congulamen et lacu. Terti tertio cho decoctum enu
tum puro mente et subole in vino et suffuso
naturae fistula cufert eadem colici. Terti vnu de
coctione menter et strobopradine et abstinentia cu
paru melis desputata in valer cotta opolitionem
foliata et epato et vernaliu vianu ex humect
frigido conseruam.

leee viij




Mellilotum

Mellilotū calidum est et siccū in pmo gradu. In ipso est stipticitas pauca cū resolutione. Appter illud digerit. Et est liquefactū sup fluitatū. et resolutiū subtiliatiū et confortatiū et sedatiū doloris isto mō. Recipiātur flores melliloti et flores keuri. i. floēs violazc citrinazc et folia altee cū farina semis limi et farma fenugreci. et se. pa paueris cū butiro fiat emplū mitigatiū doloris sup apata calida applicādo. Idē v; ad apata

steynklee

induratae & mollificat & reficit. Item tritum ad
duncem spicem et caput et cetera aluentatum
pectora et pulmona ipsius membrana ab excessu apa-
placato. Item si ex sanguine melilotum vel oculum melilotum et
tritum in aurem coferat apothemante eam et
tolerab. Ex sanguine melilotum et absinthio et mai-
sonae hanc terrocham cuius brevissime embrocac-
tur caput et fedebat fo dant. Item brevissime flou-
melilotum et farme fennugreci & furfuris tritum cui
accio et aphrodisia apothemata amari et tritulari
et cum amoeni pflatis magni Amoenae estis caplo.
Item melilotum virtutem habet effectuando sua pro-
maximam et birectam et subtilitatem habet. Sende-
rum brevissime eius coferat digestione ven-
tis hanc resoluta apothematione renu et vefice apes-
tit. Semini eius in brodina et cibis communiti con-
fert ad predicta et redditus ciborum otiosis et fa-
pens. Et i succo meliloti cui succo rebatur et
panu puluere varjido eno potassiu et rame-
num corrucinum et fistulam et emorrendam. In suis
fructu camomillae praebeat mensuram et fa-
cit abortum. Item melilotum roctum in urino cui men-
ta et absinthio et emplastrum super stomachum fer-
rat coloris eius. In Ajo et melilotum et semen am-
ni in uno cocta et emplastrata efficit apothemam
nitis et culorum. Hic in manu agitando lenastur sic
eo melilotum forster et sine licheni potest portar-
re ferri custodia mitra manu Pandecta.

LEEEIE



Matricaria

Matricaria id est arthimesia qđ idē est ut dicit pandecta capitulo de arthimesia et dicitur etiam alio nomine mater herbarū. Et est eiusdem complexiomis & virtutis ut arthimesia existit calida et sicca in tertio gradu cuius folia cōpetunt vſui medicine. Et maioris sūt efficacie viridia qđ exsiccata. Item matricaria confert ad concepcionē perficiendā et cōtra sterilitatē factam ex humiditate. Recipiatur pulvis matricarie et mellisse

Meter

cū ratiōne eb̄ōis cum vīno poterit non pānū
cū ferre b̄ab̄i ab concepcionē ne cōriter lūna;
tur post fluxū mēstruos. Cū mēlissā mātri-
cētā cū succo fātīoīs in vīno bulīas et emplā
mēlissā sup mātricē. vel mātrē inde fūninga
mērō mō offert ad concepcionē post purgacō
nt. Prodest trānsfālētārē mulēt in aquā vbi
cocta sūt arbutinētā. mēlissā-mātricētā. Et pā-
lāna ex h̄yō b̄erbis facta se cōquassātā bas-
tra b̄erbis iam diectā mīscētā cū ratiōne eb̄ōis
et impotētārē pudendū et cōfert. puocando
mēstruos. Contratensimoniū ex frigiditatē. R. e
cipiat patētā fūmū colifōrū pētē sup carbō
nīs tempe calificat arbutinētā sup testam addic-
to expab̄ arbarō et b̄yō b̄erbis calificat pē-
tētā sup lapidē molatētā et sc̄dētā patētā
bētā sup et amētā intribit. si h̄ad p̄ experto habet
tur. Et valēt cōtē ḡlandulas que nascōtārē or-
ca aures et anū. fiat p̄us circa ea loca sc̄dificatio
pēfica sup offator puluis arbutinētā et mātrē
b̄i et probab̄.

H



Maiorana.

Maiorana calida et siccā in tercio gradu virtutē habet. confortandi ex aromaticitate dissoluendi et consumendi et mundificandi ex qualitatibus suis habet; etiā virtutem calefactiūam valde. Et quādo sumitur in potu decoctō eius in vīno cum cathupucia et ebulo confert ydropicis in principio eius et strangirie. Et quādo succus foliorum eius miscetur cū mellē et fit limitio cum eo aufert liuorem sanguinis mortui qui est sub oculo

Mairon

Et quoniam sit naſtale vel paffariū cū trece obiecte mar-
iceant et abrotant cū albo oſto et puocat men-
ſtra. Ite puluis maiocante cū panū iuuenient
et panū pīret narbutū inflatum purgat caput et
cōfortat. Et uicū beco chioq̄ eius homachis afor-
ta et digerit. uirat et infregulati flouachū
calefacti ſunt puluis maiocante in tubo af-
fumptus. Et tota herbanū maiocante cū ori-
gano calefacta ſuḡ teſta; et in faculo poſita et
veloci flouachivō interflammat applicata veloci
ex ventofitibus auferit. Capit enī ſuḡ poſita
quod est ora frigidū reuult. Item fomentuſ factus
ex bericotē et maiocante et arbutinie in vino enī
etia vulue applicando matutinū manducat et ſup
aſua conſumet. Ite maiocante cū acetō coquita et ſa-
le cōfit puncture ſoſpi omnia vel alios ſialen
venenolos. Ite becochito maiocante cū folijs alk-
ite et farina fer̄ grāt. et ſomente līm in vino in
cauſa frigida vel cum aqua in cauſa calida meo
mo-do ſed at uoluum apoflouatuſ ſecundouſ
vel ſupertorouſ lacertoſ uel ueniuſ applicata.
Ite ſuccus vino diuelli ſimili ſuḡ refrigia ſau-
eta post ventofacēt uolus et ne appetant exca-
tineat. Ite caput purgatiſ factum cū puluere chia
ui ſuḡ agit opilacione cerebrū et valva in epi-
lentia et paralit et toruita ora et ſimigera. A-
telis capina. Semipio.

xxij



Marubium

Marubiu*m*. i. prassiū calidū et siccū in tercio ḡdu.
S̄virtutē habet dissoluendi et cōsumēdi ex qua:
litatib⁹ suis. et ex amaritudine diureticū est. dis:
soluit enim et aperit. Eius potus cōfert discras:
sie pectoris ⁊ pulmomis ex flecmate fiscoſo. ideo
valet cōtra aſma et ſtratuffim iſto modo. Rx. ſuc:
ci marubij. Ib. j. yſopi melliffe aii. m. ſ. ſicuū ſic:
carum numero. viij. vuaꝝ paſſulaꝝ. 3. j. liquiricie
raſ. 3. j. draganti. 3. j. ommū cōtusarū fiat bulitio

andaren


et 16. vici albi ad consumptum certe p̄tis
collanib⁹ coecur cū fistis et hinc et fuit pos-
ta expide sua ēdina manē et fero p̄ quālibet vi-
ce i huiusque cōfūcto sequente puluis fumatur
fumatis pallibus ut ageretur q̄n malle pallibus
tū funderet. H̄. p̄ agario. H̄. s. f. f. f. ḡm̄e ḡm̄e p̄ m̄f̄s
et cū fire p̄ trahantur et h̄. h̄. pallulorū. A h̄. r̄a-
tie sumatur du p̄cessū. Vd̄. madrigali cōdū
p̄ colorantes. Et ab extra valle vngere nunc
cum pectens cū vngaro balteos p̄ mason mol-
les canone molentes percutere. Tū fata vero et o-
p̄cessū et fūcū fiscarii in vno valle cōstatuſſi
et frigida causa et fū additūr fūcū h̄. q̄nta et va-
lēbie eo melius. Tū vnum tecumēmē p̄cessū
et fūmī fūmī fūmī cōfūctū fūgūne et vñfūmē et
cōdū cōbūcī p̄cessū. Tūsa herba cū folijs hīlī
et alio in vno cū oleo et cūa applicat pecten et
inteflue. In mādi cōplastri valer ali idem ex
frigida causa. Contremēcōndas in Bat̄as et nō
vlicetas p̄dētērē cōdū p̄cessū et anē cū vino
et aqua fūlē et fuit evanescere et fūfū fūp̄p̄p̄
herba. Contremē vñmē ascū mīcānt fūcū
tūa aurib⁹. Tū m̄ vñmē tecumēmē rīns aperte
op̄ulationēs splēma cū ep̄ans et mōdificat pe-
ctus et pulvis nō p̄ fūcū et p̄ uocat mēfūra
quāco bibiūr. S. t. p̄.

**Mora celsi**

Mora celsi dulcia sunt calida et humida. s[ed] aces-
tosa sunt ad frigiditatem et humiditatem declinan-
tia et illa sunt domestica. Et sunt silvestria nomi-
ne morabaci et sunt frigide et sicce complexionis
et sunt rubea in primis et cum sunt magra collis-
guntur. Domestica virtutem habent dissoluendi
consumendi et mundificandi. Confert contra
squiniantiam et contra casum uatile et braucos
et vicia faucium. Et electuarium in tali casu

mulber


componere biamorum tridatur et sic inde garga-
nus - sanguis suus exco coquuntur ut biamorum - i -
-f - aque plantagine - h - in auctor melius resolu-
-t - s - mellea et haec gargarismus - Sicut et rura loco
biarmorum tecocchio facta nesciuntur cum melleos
spumato et seruantur ad longum tempus - Tunc succus
enit - tu mea et dulcibus aliquantulus calentatus rura
tus poterit soluit ventre si sit collyptatus ex frigide
ta causa Et vnum tecocchio mox et medicamenta
intestina - Succus cornutus et vni tecocchio
mox cornutus vel puluis cornutus et cibis cum melle his
bricis necat - Cornuta mortis celli virtutem habet co-
flumendi dissoluciendi et medicamenti - Hoc etiam
furia virtutem habet costringendi grana acrobi-
tudo - Hoc tecocchio foliis et cornutis mortis et vnu-
mo et paru - a cibis valde in velore tenet et inter ab-
sumento - Hoc emplastri ex foliis mortis celli et oleo
valerii in coctione nigra vel aqua calida - Item
tecocchio foliis et vnu et fructu in aqua plu-
mata dampnet capillos - Tunc succus medicamentorum -
Foliis et cibis offert ad apoplexia omnia et vnuale et
est vnum ad sciamantum et pectoralem - Merum
malum est rhombum coquuntur enim in eo - Et oper-
tet ut comedantibus obi spuma eius ante cibas et
post cibas fumata coquuntur et coletur non obi-
sus - Et inueni aliquantum exco et rura ventre
et operculatum bellum medicina - Anticaria et teaplo -



Mercurialis bingelkrut

Mercurialis calide et sicce complexiomis in primo gradu. et est duplex sc; masculus et femina que est maior et masculus minor. et habet rotunda semina pādecta aucte auerrois libro colliget capitulo de mercuriali. Et ergo mercurialis in cibis elixatus et cōmestus ventrem soluit. Elixatura eius accepta hūores aquosos purgat ut mercurialis cū bletibz et vīspassulīs buliantur cum iure carmū recentiū de illo brodio multū fumat.


in sufficienter lebriat sit etiā et mercuriali effe-
stere isto mago. Et mercurialis bleu matris vi-
olacrum est aliis. foliis sine polypodiis an-
tij. decoquatur in aqua. 16. q. s. ad consumptio-
ne ferre certe pia. couleur collature inservient cassi
fusile exarate. Et benedicta laxitatem. f. olei
tristis olearum ann. 2. f. salis genae. f. mafie
et suis cieras. i. clistero. Dicitur quod folia fenniae tri-
ta et puncta verberio vel succus fenniae bibitur
fumaria gihare facit. Et sic fodina mascula et fuc
co cum finali bisaphema facta mafie et gihare
facit. Item necrinalis in capite coctus et mo-
capone brevem accepit purgat humores gros-
sos et aquosos et nigrum coloram. Item colerit se-
bento trahito et tincto seu interpellatis egratus
tumbo et remuribus et irritatio ente stomachi et ali-
matentis et armentis singulare remediu est Galie-
tim o. v. simplici capitate imofoistica. i. mercur-
iali. Conatur quid omnes eo ad ventre habu-
ethones folii. Et uniuersi berichoma mercuriali et
calamenta sufficiens praeforentum est Pandecta
Medicorum capitulo.

**Mandragora**

Mandragora est frigidā et hūida in tercio ḡdu
sīm Auicēnā. H̄m pādectā est frigida in tercio.
et est in ea cū hoc caliditas pauca. sed in pōnis
mandragore est humiditas. et ppter hanc cau-
sam inducūt subēt. i. somnū pfundū. sed cortex
eius radicis est frigidus multum et cum hoc de-
siccat. Et quando ex ista radice exhibetur alis
eui in potū vel in cibo cum pane incidit sumēs
eam in subēt. i. somnū. et ideo vtuntur cirogici


Diluviorū

quanto volue mēdīmū tridēs. Et si sedū invi-
to tecū quā amēt tōneē mēdūtēr terēa pēt colla-
tur et repōntur. et si acapitū ex ea quā terēa. et
et ad ministratōr ad mēdīas vigiliā et ad fedū
bos voleas. Et quāzō fuit nocētēmādērē vel
cautēfāre aliq̄b̄ in dōrū et volumēs q̄ nō sens-
atur tenēr et in potē p̄p̄s. 4. vđ. 4. q. 5. flācū mēdī-
cō c̄ mēdīrato facēt eūmērē flēcāt. colecti si-
ent ellēbas. sed si acupiat mēmē o-ccidit. Itē
quanto certēx sup̄ponit̄r aro sicut sup̄ponit̄r
facēt uenīrē. Et q̄i mēdīx eīs dīctat̄ c̄ q̄b̄e
sex bōm̄ mollificat̄ ip̄m et facēt ip̄m abēlē ad
facēndū quādēp̄ fīgūs voleas. R. adic̄ vero
eīs quando fēmēr tenēr et sit emplastrū c̄
ea et accēto curat en sp̄ilām. huc itē quāto mēfēt̄
tur c̄ oleo vel melle confert mēfū. vēnēsof̄.
Et quāto mēfēt̄ fūcēt̄ tēs mēdīos vel tecū
etio c̄ vīno et fāut̄ eīs vālēt̄ in fedāt̄ voleas
p̄tūtūm̄ et om̄ies alīq̄s voleas p̄tēcta.




Nasturciū ortulauū gartekrasz
Nasturciū domesticū et agreste domesticum
est calidū et secum in tērcio et est similis virtutē
finapīs. Est resolutiūm maturatiū cū lemitate
Retinet capillos cādentes. vīnū decoctōms ei⁹
Et limitio succi eius sup crines. Emplastrūz etiā
ex eo factū cum succo eius et spvina et sale su-
per carbūculū applicādo vel super ignem p-
ficūm confert. Etiā succiū nasturenū cū melle mi-
xtus valet ad scabiēm ulceroſam. Prodest etiā

in taleris sanctorum vini; decoctione erit. Et
emplastrum ex ea facta cuncto in fiambe et celo
illud confortat omni mollificando et secundo. Comuni
est decoctionis eius ei succo presso vel pulucre
presso mundificat pectus et pulmones vero valer
inafiantur, propter illud quod est in eo de infestatione fibri
tibiae et eius vini vero choma eius calidat flor
mactum et spar et confortat gressus et splenem. Et em
plastrum ex eo et melle factum splen valer. Et quod
bibitur factus eius ei succo atriplicis et paru
acto facit vomere colera ruborem et ochi ut eam
Item eius vina augmentum facit haematurias
et in galato et in bauaria et in radice prunig. Ita sic
cum eius ei succo ab sentibus educta soluconem ver
mes et puras et membrana et membra. Et unus
decoctionis natumuram solutus veneficatus et con
fert colorem passionis. Et succo eius conforta pan
churia venenosorum animalium bibitur et in esse empla
strum suspicitus ei melle. Et quod ex eo suffumigatur
temus effugiat ea. Ami. Cetera stranguriam bors
ba ipsa decocta in vino et oleo posita super pecti
nem possit. Valer thalassio in puluis usq; sur
cij et ommim et colofonem. Ita fermentata masticata
erit vi in pascuus lingue. Ita pulvis fermento et
nardo in lata et vix refrigerantem et balsamis
tare in cerebro.




Nasturciū aquatičū. bornkraſz
Nasturciū aquatičū. id est senacion calidū in p-
mo et siccū in seō gradu. pandecta. h̄m platea-
rium est calidū et siccum in tercō. Nasturciū
coctum cum carmbo addendo mellissam mun-
dificat pectus et pulmoniem a frigidis humo-
ribus. Item olera facta ex nasturcio aquatico
et petrosilimō et aneto valet contra colicam et
phiacam passiones. Et fomentum factum ex
eisdem h̄erbis cum vino coctis super intestina

applicando Valeat ad easdem pMitiones. Semen
ratiflorum aquarum fringit vestrę qui fuit apter
calidiorum qn bibitur tecro cho eius in aqua plus
vixit et fumatur ei fuco atomosus et ipm ofor:
tar membra. Semen ratiflorum aquarum crudam
cimicam vel mites cu fermitate apri per refilmi
cum brodio carni recenti siemendo Valeat con
tra calidū et vrmam placat et menstruas impo
ret. Et differtencia ptest herba fermitate cu aqua
plantagine. Item foemeni factū ex aqua
salta et oleo tecro cho nra ratiflorum aquarum valeat
ad colorem plascit et valer ad sanguinis et vif
suri ratiflorum cu vino coctū et cu marubio ea
rbaplatifolium sup pectinam magnū pflat pre
sidum. Et illa herba pte crede sum in foliis et
foliis frondis et pterofolii cu lactucā et botagu
ne et pani aere et salta et pani olei olive hi mitte
bonū foliatum educemus in pascendo vrmam
calidum et crendo et menstruas puocet et fructū
expelle thā qn se sola comedimus. Et valer vla
corbo mortis oꝝ. Semper coctū raplo.

**Rigella****rate**

Rigella calida est et sicca in tercio. Virtus existit in semine. virtute habet diureticā ex amaritudine dissoluendi cōsumēdi ex qualitatib⁹ suis. Item emplastrū factū ex farina seminis rigelle cum succo absinthei circa vmblicū applicatū pueris lubricos necat. Ungentū cōtra scabiem fiat decoctio pulueris rigelle in magna quantitate cū sulphure in forti aceto ad aliqualē spissitudinē addito oleo fiat inde vngentū bonū ad scabiem

et emperig int̄. Et ad lenti ḡd̄m fac̄i valet
Forma feminis nigelle et cervile cū aceto cōfecta
Et oleū amig-dalay amatorū decoctione farine
ne feminis nigelle instillata a sumbo vertens au-
tū necat. H̄e vni decoctione o m gelles feminis
nasturci et feminis amio et fo-petrolifera cōfert
cōtra strang-windū et distensā et h̄ic p̄ashones
Et nigella et melina quātitate sūpt̄ necat. Pana-
becta-les in magna quātitate cū vino et oleo co-
cta et in sa eccl̄o applicata p̄actim et rembo valit
ad p̄dicta. Vrina decoctione farine nigelle et
foco vermiculans erat carbunculū cū a cedo co-
quent. Et farina feminis nigelle cū aceto cocta
enfondo para p̄actri et in esse recessū enīg se-
tulit em bestiā. Et vini decoctione nigelle et
abim ch̄e pluribz tubo potatu menstruū impē-
rat. Vrina p̄sucat et lac deponit. Et teccat in-
mas. Et pm̄gusta et gluino los humores du-
gent. Et capue purgū fac̄ū cū puluere eius et
pedueret nida p̄tes naribz mīlāndo cōfert ne
aqua defundat ad oculos. Et p̄nitas eius est
quæ aufens febrem attenuat et mīlācolid. Et
confert mortui serpentū p̄nitas.




Nenufar

Seeblomen

Nenufar frigid. et hu. in seco gradu. Et est duplex quedam defert albū florem quē est melior. et est croceū florem pducens qd non est adeo bonum. Et flos eius usui medicina cōpetit. Et ex floribus fit siropus cōtra febrē acutā et epatis calorē. flores nenufaris et flores violarū et semē endivie et semē lactuce et portulace et semīa qtu or frigida q oia decoquant' in aq et parū aceti. et

collabore additiori suorum sufficiens a fuit frigoris
aduersitate predictis infestatis. Cotes veluti capi-
tio ex calore. Recipiensur illoco non solum, et non
fundatur in aqua simplici per noctem. manu talia
aque bibantur. Et flores eius nambo aplastatur
et valvula. Tu me defert aduersus inflammatum
lumen et formam inducit. Et eius oculi sedat tene-
rem capitis vel aliorum membrorum, patitur enim vi
no calorem. Et flores eius cocti cu scilicet in ac-
ceto stomacho emplastrato eius solvantur
gut. Et aqua decoctione flore nostraria bibitur
velice ad loquorem mitigare. Et flos eius cum
ceruina inservit in molles corporis tergoris. Et
addita pice alopecia emendatur. Et tumoribus falli-
cibus tollent flores perniciem et refundunt coctum
acceto cui forma erupta deflita applicato sine pri-
mo malo. Prosternuntur. Semen eius eis affidat bibendum
ad facere nominis. Item ad dexter nostram et semen
eius virtus habet teficaciam sine medicatio-
ne ideo resum a ventre regimur. Semen vero ei-
us impotentiis sperma non sequitur reprimere si plus a
rancione fluit. Et est multa ex diabolo. A mala de
yinibus cordis. Semen decoctione radix eius et
concoctis tamariis valet apoplexiam by splenium.
Auctorita-

ECCE




Origanum

Origanū calidū est et siccū in tertio gradu. Cuius duplex est species scilicet origanū silvestre quod latiora habet folia et fortius opatur. Aliud est sticticum quod in ortis repitur et minorā habet folia et suauius opatur. et istud in medicīnis ponendum est. Virtutē habet dissoluenti cōsumendi attrahendi relaxandi. folia origani cū floribus et maiorana in sacculo posita et sup testā calefacta fine liquore capitī applicetur sacculus cōfert cōtra frigidū reuma caput cooperiatur ut sudet

dost

Vinum decoctione illarum herbarum cum libato
mentu et gaigatim acq. gingivali et foliis co-
fumt humectante. Et pulvis ergo acq. cū mea-
bere et paru faba communis viti positione super
vulnare inflata ex hinciditate consumit ei. Cibis
tra frigidis reuma venter et mo decoctione eius
et hauiificari. Et vinum decoctione eius efforme
digestione cum pulvere galanga inscente. Do
lorem strobilem et herbariorum ex ventositas ex-
cludit. Et herba cuncta turcio et aliis invi-
no cocta et supoficem ambo Wangwinā soluit.
Idem operat transfoemam ex frigida crusa cū a mū
fuerit extra suū hei i p̄ am decoctionē herbarum
ano applicato et fuit cura certa. Idem item oris
fusco vulvo applicatu cū oleo mixtū baricō matre
no soluit. Et fermentū factū et aqua decoctionē mis-
cata et ambigelle mātricem mēdificat et mens-
strua pueras. Scapio. Et virus ambari her-
barium est calida et pueras virinā. Et quatuor bis
biunt decoctione varum laxat ventrem et facit ex-
formare suppositates colericas. Et quanto flan-
tar in potu dum aerto effert splenencia et potu
veneroso. Scapio eodem capitulo.



Piretrum bertrum

Piretrum est calidum et siccum in tercio Auicenna
melius est qd est acutum est et mordacium lingue. Et radix piretri ponitur in medicinis.

Nota q acutum piretrum primo cum mastica non precipitur. sed debet aliquantulum masticas
ri et teneri in ore. Habet autem virtutem dissoluendi attrahendi et consumendi. gargarismus
cum acetato et vino decoctionis radicis piretri et
zimiberis et fici siccari cerebrum a supfluitate

Boccharia enī difficit et būtendicatē virtus sumat
Id: facie radice pīrem solā maflicata. Et inter
tentos radice et rara maflicata tollit telegentientū
Et maflicata pīrem summa lingue auferit. Et radix
pīrem cōmīsa cū berba pīrallī in vīno et oīo
cocta emplastata loco pīrallī et artenco et
podagrico multū cōfert. Item radice pīrem tra-
ta cū vīno et succo berberatisa cocta ad spīfī
nudimē cui addatur oīum et celi q̄ sufficit et
hāc vīgenēi valētē ad pīdicta opīsum pīla-
crāna. Et virtus radicis pīreti est ad destina-
Et pīocat fūdeū bēco chio adīca pīreti pul-
lōrūfī et succo calamentū cū vīno et oīo quōva-
gatur corpore. Frīcāto facta ex tēco et cōtētē radicē
et pīrati in vīno et oīo cōfert mollificatori
venētē antīque et flēpon nētētē. Et pībēt
gēnētōnētē alīfītē sp̄stī in chonbus aut
alīo mōbris. Et vēbēmētē apētē opīlatō
pēs calotōnē et cōfīctōnē nātiū. Et rās bēco
chio in vīno cōfert telegentientū et frīgī da cāla
Et aētē bēctōnētē elīa cōhrmat tentes mos-
tēs si tēnētētē in ore. Et quātē frīcāto cām eo
et oīo corpūs aētē pīsīmū tīgoris cōfert ri-
gōsēbōnē.


Ej



Dionia bononigen mortzel

Piomia calida et sicca in secundo gradu. Cuus radix in medicinis pomitur cum repitur in receptis. Eligenda est que migra existit et continua non perforata. et in hyeme colligitur per annum seruat. Virtute habet occultam contra epileptiam. et suspensa collo preseruat ab epilepsia. testate Galieno de quodam puero cuius collo talis radix appensa erat et non patiebatur. radice enim subtracta statim patiebatur epilepsiam. Ad idem valet puluis

piomie bānd cūm vīto bēcōtionea pōltis v el
anthemē. Et pulsus eius cū vīmo bēcōtionea
et floccū cōfert ad uerū pāralīstī. Cōmū phleg-
mānam et tūlūmā valē vīnū brēcōtionea puls-
uaria radice pōmē. Ad matrīcem vīnūdīcan-
tām fūtūlūmā vēl fōmentū cū a qua bēcōtō
mā puluentia radice pōmē et Anthēmē. Con-
tra renāsimōnē bēcōtō puluentia radice eius et
rāxi barbae fūtūlūmā sup̄ trīlem bēcōtōnē et
cōfert. Gīna bēcōtō cū cīrūfūmā a qua valē ab
flēgēntio vēl līgu mī grā mī cūc. Suffūngātō
facta cū fēmīne pōmē cōfert bēmōriacā et op̄jā
lēnnīca et fūnat sōo. Et fīlī vīnūm bēcōtōnia
fōlīz vēl fēmīnū eius cū mēllētōfī et bibatur cō-
fert ad idēm vēl bēmēnter. Antērīna autēm bēcōtō
pōmā rōmānā talēm efficaciām babēre cōmā
tūlūmās pōdēcēdō. sed illā quē pēncē nō dē mī al-
mīna regatū nō babērī mī grā effectū. Et si
bibātur. et vī. grāna de fēmīne pōmē mī vīno aut
mēllētōfī cōfertī mīcubo valē. Et fēmīnū eius
cōfertī fōlāchū et fēdat eius tolēces et mōc
tēmōnē. Et a qua bēcōtōnia eīz valē mī pēc-
tīda et aperit cōpīlātōnes epātīs et pēvocat
mēffītīs et vīnā. Aūcītēta cōtēm capītō.




Petroselinū

petersil ge

Petroselinū est calidū et siccū in scđo. cūis duplex est maneris sc; domesticū et agreste. quoꝝ semina p̄cipue cōpetunt in medicīnis. Et cum in receptis petroselinū reperitur semen intelligitur ip̄ius domestici. semina p̄ annum seruantur. Virtutem habet diureticam. Ex femiculo et petrofilmo et nasturcio aquatīco et boragine et lactuca potest fieri cōpetens salatum cum aceto et parum olei olive et parum salis.


fit etiā inde falsamentū cōtra calidatē biformis
corposita humana. Et erba ipsa in obvo pōfita di-
gētione cōfortat et ventositatem excludit. Item
succin petro filum clarificatus mixtus cō pulue-
re nubis pīparat in aqua roſfit inde colari pī
oculis. Item ferina petro filum cō fermento ferme-
li et apī in cibis comedita confortat caliditatem. Sed
ista ferina puluerisata mixta cō lantana cum
puro albo unguento in modum traject et valer
ad item. Item radices petro filum sūt tare hinc
fermis ergo potissū cōfert eius brodūl. Tē pē-
tro filum dāmus in apilane et splema et epas-
tes cō stolopendria et lemnisco ne cibis fermento
dārī valer vnu decoctio illarū berbarū cō
zanthem bilobam. Decoctio illarū berbarū cō:
fert in colica et stragwina et tigerris et refelicit
Decoctio quā ferina petro filum et fermenti et sto-
lopendria in aqua abfluit et cingula corpora cō
juere nūtrit cōfert perennit vīcīa opillatione
pīpītū splema. Item vītus illa cōtra berbe-
tū pīocatūa vītū et mēnstruū et cōcūmenē
inflammatio flentia dī et infestatioq̄ Serapio-



Polypodiū engelsiū


Polypodiū calidū est in se dō siccū in tercio ḡdu.
Virtus est in radice q̄ in sap ore dulcis est et no-
dosa. et qđ nascitur sup radices quercus est effi-
cacious. Est resolutiū ventositatū et humidita-
tum et in decoctione polipodij deb; pom aliqd
exclusiū ventositatis ut est amīlū et semen fe-
niculi et cimini. qđ polypodiū resolut humores
in ventositates. Virtutē etiā habet polipodij
dissoluendi attrahēdi et purgandi p̄ncipaliter

Bacca et melas colli à fedurio. vnde cibptior po-
niatur in trachone et Recina et melanochia pungit
te. Et formicaria et melas cohors farsa bane ad
pseruacionem. Cōtra febre em quotidiana et qua-
tam et colorum ardor et contra dolorē colis
et erythae pallionū efferte bals et ēt salis est
vitis. & foliis sene. radicē polypodiī. et radicē
mule. anī. & feminū formuli perosiflora linalia cu-
mī. & vintipallilaz. flore violanū bee agim.
anī. & liquamine. & j. omniū contulay. fuit deco-
rato in aqua et vino ab illis. & ad cōsumptionē
ferre medietatis. colesur et relataur tulcoref. cū
sufficiunt iuxto qđ sufficiat hat potus et vitar
co mōto ut sup̄-quo cōspicere pilule su-
muntur & malle pilulez fedurā malle pilule
latium te lapote lafule. anī. & aut. & s. magnes-
ton. & m. & mēberia mastigia. anī. & q. mīfē cū bre-
po acetole cōpōlio et fīct pilule. vī. & aut. & re-
biag alange vīl diacord. & cōfontauis. Item
radicē polypodiī cū parū amī. teco quatur in pal-
lo cū alijs sp̄ciede oīnferia et truciaria homini
bus et uulnē operulatur. Contra arthritici bulas
radice eius cuius seruante fons subet bremo dāndi
puluerisatu in aqua et mulū pōfert. Auctēna-



Paritaria natūrā vīd dāg
Paritaria calida ēt sicca ī tercio gradu. viridis
magne est efficacie. exsiccata vero nullius. Vir-
tutem habēt dissoluendi osumendi. diaforetica
est et extenuatiā vento sitatū. Sūmū decoctōmis
paritarie et ab finib⁹ ei cū parum ūcri confert cō
tra frigiditatē stomachi et intestinorū et dolorem
ēorundē ex frigiditate et ventositate. Idem vā-
let contra strangwiriam et fissuriam et yliacam
passionē. paritaria calefacta ī testa sine aliquo

Liquide supponant lech pannum. Ad cuius in vino
nostrucocta cu ferme ambi super loquido leonis
pote applicatus mire mox doloris relinetur et refol-
let. Ipse eni pantarca sola concocta cu carmine et
comelta cibori stomacho et intestinorum ex-
fringiditate vel ventositate. Plures medicis ha-
mmata faciunt ecclesie ex ovo et felina panem
cotta pannata acerentia et cibet. Carbaplasma
enam factum ex pantarca et aqua salsa et oleo mihi-
tua coctis pectinis apposita valde etiam frangwi-
riam et bullantia vobis. Scilicet eni carbaplasmatibus
exhibitam ignem ferme extinguit infusoendo cu
succo femp et uice eni cibis homini medecatur.
Tunc omnes nō peccat ei a ceto et fieri fuit
enam concocta. Et postulas curandat eius succus
cu oleo myrtu. Succus pantarca cu ceruza race
te invenit ignem sacrum extinguit et herpolitimes
nisi si inde vngantur. Et podagraria medecatur
succus eius cu vino et panem crocumisso. Et suc-
cus foliorum eius cu succo liquore in potu acces-
pitis sufficiens a rheuma opificatur. Et succus
eius cu oleo rosi amplexu doloris serui remittat.
Succus eni eius tumores et fumos loco gargaris
enim cibet. Padieta.




Portulaca Hordei **buczelkrut**

Portulaca infrigidat in tercio et humectat in se
cundo gradu. Virtute habet limendi et humectan-
di et infrigidandi. Optimus cibus est febricitan-
tibus de colera et colericis. Si siccata etiā cruda
vel cocta cōfert. valet etiā ad calorē interiorum
mēbroꝝ. Cōfert etiā cōtra cōstipationē vētris
aqua decoctionis portulace et lactuce et pruno-
rū et vuaꝝ passulaꝝ. Idem valet ad infrigidan-
dū calorē febrilē. Sal et etiā oīra strangwiriā et

bilis in illo nunc opifex cibistrichorum ventre. Quia
enim in quantum utrumque recessus meatus ventrem
co-superat Platani. Sed postulace nō ciborum
ceteri apponunt cibistrichorum venena prohibebat.
Humectare enim et relaxare. Cōfert enī ciborum
gradus-i-folium labiorum et ad uictus eou. Ra-
tiores postulace cibistrichorum in uale encet hat
puluis collectus cū meli et Lubia uite ungant
hoc idē cibadis leprosorum palliat. Cōfert enī
postulace ciborum in uero circa ap. effundata ea
hda in primario spiris agitatis. Et successus portu-
lace et enī tota' herba si comedatur ciborum uel
omino medicinæ quā sunt ipsa. Et cibum fuisse
marinos immoratur. et successus empsit fortior
in hoc cibis postulace usus minus debilitat utriū
et infusidat corporis et plumbat uolumen colens
eum et auferit libidinem. Item postulace malitia
ta cū patu' acer. Bursa sanguinis plumbat nuptio-
rum enī comedita propter stomachum tollit visus co-
litas poterat confirmans plus alia frumento ptest
super stomachum enī emplastata cū parum acer
infusaria item facit. Supponit enī denari' bursa
malitia. Et q̄nq̄ h̄p̄ca ē m̄sp̄ce et co-utile
diffidit enim obitū super. Et q̄nq̄ h̄p̄ca utile
et cū ea eradicat eas d̄p̄tulacē a nō qualitate
cū sūcū sedat sed dum cibadim. Et obitū enī
zolito' ipso' genū et uolice et cibū' nolito' ē tūra te-
nere fuisse' fuisse' et ualit' nolito' statim. Et aqua
eas talia fonsordito' sanguis p̄s
bet.

Lvi




Polegium

poley

Polegiū est herba multū odorifera. Est autē secū
dū Plateariū calidū et siccū in tercio ḡdu. Cuius
virtus cōsistit in folijs et florib⁹. et debet colligi
qñ est in flore. Et ē duplex sc̄z to mesticū et agres
sive. Et virtus est multū vtile et medicinale. Vir
tutē enī habet dissoluēdi cōsumendi et fortādi
Et reuma frigidū cōstringēdi et desiccādi et ma
tricē mūdificandi et coartādi vētris vuluā. ha
bet etiā virtutē educendi menstrua et frangēdi

calidū et cōfostandi flama chylū. In eo cili p̄f
tua exortanda spremū et ceterū sedū et certificari
Et eis virtus nimabilis est nūcī di colosū in
tencum mēbrisq; se intell̄m̄t̄. Et eis v̄lta
Inlūt̄ facit ad cōceptū ut dicit̄ Plinnes. H̄e po
legiū impofū faciebo faḡ tēt̄ cōfaciū fuit h̄
quod alioq; et facetas. Atq; ex illud q; ap̄ficiat̄
experi valia contra reuma frigidū-cūsum acutā
apponunt cū facias et arduo ent̄ eo efficaciam.
Et gargarisq; factus ex aucto terrochom̄ pos
legiū et facias facias valia contra frigidiū talism̄
et cū glomeris humor vel dñi aquoso. Item
dēqua r̄m̄ cū ibuia myrra valia cōtra colicem
oculop̄. Et fomentatio clara sup̄ aures fedat̄ to
larem earū. Et vīnū terrochom̄ p̄legiū et vīne
valia cōtra colicū flomachū et mastis̄ ouz et fri
gida causa vel vīnificata. Certe sp̄l̄ factū ex po
legiū et menta cū orea cōfervit ad item. Emplas
stru enī factū ex p̄legiū et menta cū vīno sh̄a
racto aphorū p̄fert ad idem. Fomentū etiam
factū ex decoctione p̄legiū et arduis̄ humi
bitates sup̄flua et magistris̄ h̄ficat̄ et v̄luti cō
artat̄ et hydroerno bic plures mulierē ratiō fom
to v̄lūt̄. Et terrochom̄ p̄legiū et fomentū fermo
li et amīni vīno et else et pecten cōplastrū.
p̄fert cōtra strigūm̄ et suffumā Platani.

Lviij




Porrum

Porrū aliud domesticū aliud silvēstrem calidum in
tercio siccū in secō gradu. Et silvestre ē calidius
et siccius. ppter illud est deteri⁹. Porrū nocet sto
macho causans inflationē ac ventositatē. Et cū
sui acumine neruos mordet. facit enī fumos me
lācolicos exalare ad caput obfuscando visū. Et
eius usus causat somnia terribilia. vnde caueāt
ab eo colerici et melancolici seu mamati et opis
lationē in capite habētes. volentes ea comedē-


Lauch

It capiunt postea sanguinem et ferunt ne
cato temperetur. Aut percuti crudeliter lenum
et ceteris cui laetacariae mordicat humores et gressu
et pulmento. Et operatione operante ipsius apre
nit et percuti cum auctoritate force plantaginis nati
bus aphelinis strigat sanguinis cap. Item posse
rem crudeliter etiatis fugiunt serpentes aferi. Tunc
fuerit propter cuiusdam melius faciat vulnera. Et siue
cum potenti force medicamentis solvit libatoe colo
rum. Item percuti crudeliter etiatis comedere valde
natura incertitatem et stimulat ad coquendam. Et percuti
folio suo edere fugiunt serpentes a scorpionis.
Confert enim ad solorem benthici et percuti et fice
et percuti tenaciter applicando et interficiat vermes
varium. Sed tunc eius stomachum generat. Item
quodcumq; lingua in moendis his est comenium come
batur. Et seleni poma et ali ei in potu minora fusi
et strigente sanguinem percuti. Item furca eius
cum furca confert veritas. Et hinc cum fulig
minatus confert violento furdimento. Et ponit
fuligineum velutum corpus. Et eius comedere causa
est fodina. Et puerum virum a mellitus a ambo
no-ant velutum et rembo violentem. Et confert
emendatio cordi et morte emplastum fugitoficii.
Et tunc virus comedetur ad contum et humilietur eius
femur conformatum. Et fulva riza eis grana inter
in valle contra sensimem. Et ponit res oleo
limum et dalarum coctu trala in collica. Ammonia.

**Pentaffilon****fūnffinger**

Pentaffilon grece quū q̄ foliū latine. Eius radix
siccatiua in tercio gradu minimē vero caliditate
manifesta p̄ticipat Elixatura eius cū edera terre
stri dolorem dentiū mitigat ore retenta. Et ex de
coctione eius et p̄iretri et parum mellis fit gar
garismus qui putredinē oris tollit. Et decoctio
eius cum plantagine ventrem stringit. Dissim
bericis necesse adhibetur. Arthēticis et stiatiz
cis prestat effectum. Elixatura eius cum aceto

et cathartica et purgativa cōfert. Et lōne
facta exurgit cū succo fermento miscens. Et
ad apothemata et panem et aqua cōposita ad fumi-
tatem p̄ducit. scabium solvit. Succus et dulcis cō-
cubis et cratis et pulmonum salut. Et ponendo
venenata occurrat. Dextro foliis eius cū vi-
no cū folia sene addito pipere q̄rassaria rea
mediū est. Et ab epilepsia excepit triginta
dies p̄fata effectus. Succus eius foliis cōrete-
mas p̄fidas offert. Et fistula faceta eminens
succo p̄ficiat sanctarē. Panacea. Hę deceptio radicis
cū cissa cū a onto viles ad viles et ambigentia.
Item confert eripili et panem et scabiei et
holocyno medicorum. Item confert ad alcolampi
apothemata et cetera. Et vīnū de coctum a foliis cō-
valescit ad epilepsia et p̄sco in potu exhibitu.
Succus eius radicos cōfert ad cōsolidandū vīce
ra infirmorum et convalescere. Amicorum. Et si fac-
tus eius cohercatur omnes oculis curat passiones
Et si quis fecerit opus dñe et auxilii. Ami-
plius si quis vult a rege seu principe aliqd em-
periori copiam dat eloquenter locū p̄sibiles
hā teferat et obsecabit qđ Albertus dicit h̄b̄ta
Georgij de virtutibus herbarum.




Dipinella

Dipinella est herba filis saxifrage. non differens nisi in pilositate. quod pipinella est pilosa sed saxifraga non habet pilos. unde vsus. Pipinella pilos saxifraga non habet illos. Et est calide et siccans complexions. Virtutem habet diureticam et virtutem dissoluendi. lapidem frangit in remibo et vescica. Conferit etiam contra stranguria et dissuria. Ad hec omnia valet vini decoctionis pipinelle et saxifrage et milii solis cum radice petrosilimi et spargi

beuenelle

Et ex eadem brevitate molini p̄fisi in colica et pha-
cū p̄ althombo. Sunt p̄ stat' auxiliū cōtra apoplexiā
nem splenii et crabs. Vel hinc sequentē potus
qui maioria est efficacie aduersus eisdem agri
indumenta p̄ficitas. Et p̄punctis faxifrage ferabat:
Se cibas p̄ducit an. m. p̄flos violas et beagmias
et unnap̄ffulias an. l. s. Semper p̄trotillam nūlij
folia ambiquimur. radicē spargi et dissolvi.
alii p̄ foliis fene. Et s. imobens p̄ s. omnia con-
siderantur grosse modo et busiantur in illo p̄ aque
ad offū p̄punctū tunc et ḡna coletur et celatum dulce
reuar cū sufficiēti puro et fiat potus manū et se
recepit būmendus. p̄ qualibet vīce in quantis
stat̄ medijs ap̄fici. quo p̄ potu consumptu sequentia
pillulae c̄tra medum oētia exhibentur. Et mallei
pillulas fenda p̄ mallei pillulas aggregantur
et p̄. s. pulpi glomeratio coquendū numero vii.
unice malazante cum siropo aut potu sup̄pēni-
ri et sunt pilule. Et post denarū bis ciannus
vel electuariū vnicis p̄ cofectariis. Et vngan-
tū regiones splenii vel insufflantur vel renū cū
vngento bialore vbi dolor expositus: et fumū
erit remedium.

LE




Papauer

Mais; Samen

Papauer frigidū et siccū in scđo sc; albū. h; pa-
pauer migrū ē frigidū in tercio Anic. Semē pa-
paueris medicinē appetit notāter albū. Et semē
papaueris migrī nō deb; dari q̄ magis mortifi-
cat. Virtutē h; inducēdi somnū. fiat emplū ex
semie papauer et lacte mulieris et albumis om̄i
ēa tēpora. Et qdā dāt pueris puluēs papauer
albi cū lacte ut eo meli⁹ dormiat. Et semē papa-
uer vel iþa herba trita cū oleo roſ et supponat

apostolam calvo in principio. et sibi valo certa
calificatione episcopi. ut clavis in lacu cui semie pa-
paveris alibi conficiatur et inde ipsius morti vnguis
subvenientibus vero vali certificari in eis
in rebus et in aliis libenter. Item et reliqua ista pe-
ccata et delicta in eis membris eorum papaverantur.
vel officia electuarium et in eis hinc nos quoniam
biem brachiorum ambo et semio papaverantur alibi in
ta quantitate aliisque et officia cui siropo te papaver
were et si ut electuarium quod velata tabescit et ex
ficcione seu rebucis ut sap. Item si caput laetatur
et vero enone semino papaverantur eundem eam
inducit formam in fibulis acutam in quo mitem
et a virginali autem affinitate. Item et suco papaveris
manum ut opum qd est frigidum in cinto girdo et fido
in territo. Item omnia papaveris in figura folium co-
nvenit sed differt in fibulis. qd aliquid papaver
in aliis habebat Rosae alibi est papaver magnum ha-
bit florem magnum et papaver rubrum habebat Rosae
rubrum et papaver comutum gerit Rosae glaucum. Et
omnis papaveris pectoris semen magnum per papaver
alii qd habebat semen aliud ut et hinc papaveris
magnum ut opum forte. Item circumferentia papaveris
mensa in aliis formam inducit. Et sepha papaveris
no cum acto exibuit humum ac collum magni facti
eranguit. Et matrem soleat auferre ab eis
applicante. Et sufficiunt magis et hinc videntur ab
fondit et hinc in bibitur hinc ergo facit et occi-
dit. Dolorem capitale autem cum croco in ipsius
sedat Pandecta.



Lej


Populus

ultraibam

Populus est arbor cūmis cōplexio est cōposita
ex substantia aquēa et terrea subtili. ppter hoc
accidit q̄ eius virtus est cōposita. Et vimūdes
coctionis corticis eius cōfert stiatice et distilla
cōm vrime. Et dicitur q̄ phibet cōceptionē qn̄
bibitur de radice eius. Et dicitur qn̄ potatur de
folijs populi idem facit post mūdificationem.
menstruoz. Et succus foliorū populi qn̄ distil-
latur in aurem tepide ofert dolorib⁹ eius. Itē ab

mittit arbore fluit resina. et hoc est resina a biserrata
et ab alijs medicamentis medicinaria. Et sanguinem
fringit. hinc secum alios fuisse natus prescrip-
tus non quidem summae aere productione. sed foliorum
foliorum sicut vnguentum frigidum opifacientium et calonis
mitigantium et somni provocantium. Et hoc vnguen-
tum a medicina appellatur vnguentum populi et
in multis casis necessarium medicatur. Et hoc un-
guentum in clara populorum qd sit de oculis populis
yalta edentia calore et febore curat. Et valde bene
qui contineat nequicunq; vnguentum tempore pellito
et plantis manu et pedi. Hoc etiam vnguentum
cui oculo resurgit vel violatur mortuus ei super eam
unum colari nonnihil inter illas. et super vnguento
enim fudorem provocat. Et tale vnguento fit isto
modo. R. aculosa populi l. b. foliorum papaveris
magni. foliorum mandragora. foliorum galinquorum fo-
liorum. venularum. lactace semperwax. s. j. f. oia
seculantur et bellantur cu vino ad vini coctionem
proponit. postea copiamque per palmarum festi coprof-
fione cui collato ad de aegritate novelle posone
hunc sale quando sufficit et mouestur in pastilla
iuncta igne in modo vnguenti erit. Vnde recordat
Nicholaus in annoto tario suo. Scipio.


Exi



Pastinaca silvestris wildmōren

Pastinaca silvestris. i. daucus asinus. cuius virtus calefacit et abstergit. puocat vrimā et mens trua tota herba facit hōe maxime vero semen et radix. Sed quando ex folijs eius fit emplas perum sū ylcerā que incipiunt corrodi cū plan tagine conuenit ne amplientur. Item quando fit fomentatio cum folijs pastinace silvestris et arthīne cū vino puocat mēstrua. Et post tā p̄purgationē bibat de vino decoctionis semis

pastinaca et cū rufa et bona facit ad conceptionē.
Cum enī vero choma pastinace filicifolia et se-
rmine pectenifolia et feminis cōfert strangurine
Et rufa et rufa et radice lithi cū butiro in patella empa-
tante in modū emplastri murem perdonā vns-
gendo qd̄ valer in pleuris. Et radix pastinace
filicifolia in cibis sumpta ad cordum excaet nō
forster et puerat urinā sed pastinaca filicifolia
monus valer in cibis. Domestica vero pastinaca
et noīmine baucis puerentia est in obo qd̄ mal-
ū inflatum cōfitor aliqđ vēsicalis baber et li-
bijdimoforis. Semī ergo pastinace tempestice
id est baucis iatrus est ad contum. Pastinaca
vero agrestis nō ad eo est inflatum rēcō diuersis
cum est et menstruorum cōmoenū. Herba enī est
formicū basifocicū excaet pofitū cū urino co-
cta addice clamēto. Est tamen herba tubilicē
in omnibz respectu feminis aperte admisionē
aqueo le buenditaria. Pastinaca vero filicifolia
ficior est ad oīz urinas autē monas et mēstrina
puocat et tota quidā herba et maxime semina
radis. Quidā autē sua estrem pastinaci pōcant
baucis filicifolia Pandecta. A adegit pastinaca et ap-
pensa collo valer ad aurumē eius. Enī serpens
nō potest noīre deferenti radicē. Mā acer.




Pastinaca domestica moren

Pastinaca domestica. i. baucia calida est in me-
dio sedi. et humida in principio eiusdem. Et est
duplex eius maneris sc; domestica et agrestis.
Alio nomine pastinaca domestica baucia appels
latur. Esu plus copetit talis pastinacā q̄y medi
cine. Virtutē habet ḡandi san guinē multum et
spissum. vnde aug et libidinem cōualentibꝫ
melancolicis val et cruda vel cocta comesta. Et
vridis maioris ē efficacie. sicca minoris. fit aut

Intra vnu cōdīnū ex radice hinc te prīngis ad
cūmū motāndū. Et vñus radice generat bonū
sanguinē et multiplicat sperma. Et valit ad ipsa
gēbōrem bonā p̄cūndā. Et potest isto meco
condim s̄. radicem p̄almae mēdat et coque
bene et coctas minūmū fombe et exp̄me a qua
eū addatur mēlio tr̄spūmāt et coquacit vñq̄
ad mellis cōlūmp̄ionē et dñmū mēdat et
ad h̄erētē carbo et cūmū finē boco chōmē ap̄os
ne p̄meas mēdatas. postea sp̄onas sp̄ēs are
manica ut cūlūmōi mōberis galange mācif
mūcū mēfōtē s̄. Et vñq̄ illas oīmū vñfōrē
tū gēfāmū mōto cōfōtāt et bonū sanguis
mēm̄ p̄gāt et multiplicat sperma. Et oben mō
fit cōdīnū radice y nūgī vel leacul Plateanis.
Et p̄almae mōlīca a quibzldi tāucus nos
andētē appellat̄ fubana. Et autē talis
magia cōmētibz s̄. basius filosfris. quātū
ad radices. Et radix talis p̄almae cōmētice ī
excitātua ad coitū q̄ est ventofirata et calefac
etua et humectatua que frua ut plenūmū con
currat ad carno libidinē. P̄andecta.

Lxxij




Rosa

Rosa frigida est in pmo et sicca in scđo gđu. Et
rosa viridis et sicca cōpetū v̄sui medicine. Eli-
gēnde sūt rose rubee in medicinis. De rosis vīri-
dibz multa fūt sc; mel rosaꝝ; zucrū rosaꝝ et mul-
ta roh. siropus roh. oleū roh. et aqua roh. Mel ro-
sarū sic fit Mel despumetur et coletur cū m̄scēā
tur folia roh minutim incisa et aliquantulū deco-
quatur; zucrū rosaꝝ sic fit. Recipientur folia ro-
sarū optime otusa vel minutim incisa et cū zucro;

rosen

albo nictat et foli plementum p ipsius fermentaci
one. Si ergo rufum sic sit sic sicut resurgit cum pa
tro albo mfectans per se lignum coquendo ut tecet
et concineat et hanc floem in eis meli colicis et
malingens debilitatis appetit bellolum non est spinosus.
Ad idem vale iuxta rufum notaret ceterasq[ue]
fermarias bacterias multas ex aqua et medie et sanguini
factas. Unde bacterias meli resurgunt cu[m] aqua leviora omnia
seminis fermentis fermentantur ad mundificandu[m] sto
matachu[m] a suis barmoribus utrum eni[m] resurgat babas
vitium et colligendu[m] est effectuandi. Ideo vale bat
suntentes. Q[ui]a leviores seu bacterias cu[m] tali rufa
resurget a tur para mastitis p[ro]prio solidatore vice
ruforum mastitum quod ut plurimum cibisqueq[ue] deſ
finitur. Cibis enim rufa resurgit p[er] invadentem cu[m]
aqua pluvialis. Cibis sineque p[er] invadentem p[er]
fusionem que sit ex exaltatione spinosarum meliorum
parte a rufa vel siropo rosi vel rufu[m] ros. It[em] co
tra exaltationem opacis et doloris capitis harum
infusio regemus et ipsa cu[m] exco resurgit. vel frons
et tempora vnguentur p[ro]prio capitulo. Et contra
plaquefem vel iunctu[m] fuscis vnguentis corporis cu[m]
rufa resurgit nimis cu[m] puluere sandaliis rubris et ali
bi et. Et rufu[m] ros fuscus qualiter sit unipleno vna
vitruu[m] rufa oleores fuscum balitem calidam aq[ua]
p[ro]prio. Item cibis exaltatione p[ro]prio valde mel res
urgit aqua rufa mitem. Et cibis finocchionis crudis et
cum passione de turcicis rufis in potu et facies uno
rotur. Et in calidu[m] oculorum mfectantur Scrop. P[ro]p
ertia et Aromaticam de vino conditam.

XXV




Raffanus

retich

Raffanus calidus est et siccus in sedo ḡdu. Ra-
dix autē ei⁹ magis cōpetit vſui medicine. et vi-
ridis magis q̄ ſicca. habet autē virtutē inſcide-
di et diſſoluēdi. Et fit ex eo oxīmel hoc mō. Ra-
dix cōtundatur et mittatur in aceto ad tres dies
poſtea aliquantulū buliatur et colature det' mel
lis ſufficientia. Tale oxīmel valet cōtra quartas
nā et quo tidianā. Sed si p̄ dicte colature miſcea-
tur; uerū fit ſiropus cōueniēs cōtra quotidiana.

ex fleemate salto vel at in defecanti not i-i. impud
tus se pugnare ex colecti et fleo ipate. Tis si frigidi
viburnum sive m-digellum stomacho indecep-
tum inflammat in acetum et parum melius comedat
patens ad facientem. post bibat aqua calidissima
unguis in ore nullus vel penna in ore munera
tronitatis puto estur. Et tipa herba in vino cocta
et abstinere voleat et baptizata regiom spile
ma valer cotta duncem eius. vel carboplasmo
tur pectum solnit strangulum et bellum. Platea
mio. Et succus raffinatus in aqua decoctus omnia inf
fum cu' cerasa et parum melius rof ofert lenitatem
bus faciat et omnia luce eius fumus inde ablucen-
to. Tis raffanus qui comedatur gelat vena fistulas
et facit eructuare et provocat urinaria fistulas. Et
qui comedatur ante cibis impeller cibis ad fugientem
et non facit cibis recessione ad fundum stomachi.
Et apres hinc caulis quod sumuntur ante cibis provo-
cat vermum. Et quod sumuntur post cibis molitur ver-
tem et inuar cibis ad descendendum. Et qui decoctus
quintus radice raffinata melius cofert tussi et humero
rivo grossis et gregariis in pectoro. Et est conve-
nientia in ydropathicis frigida. Et quod succus ed
infusor cum farina loli facit nasci pilos in alo-
pecia. Et gargarismus ex eo factus resolutus sequitur
natnam Scapio.

Levij




Radix

Radix calida est et siccata in tercio ḡdu. et est herba cuius radix sili modo appellatur. et radix vñsi medicine cōpetit. Et radix raffam domestici similem habet virtutē raffam in capitulo p̄cedenti. et confert contra easdem causas et eodem modo sed non adeo efficax Platearius. Item radix eius valet contra calculum se resoluentem. p̄ncipali ter eius aqua p̄dest. Similiter valet aqua eius calida sumpta p̄uocando vomitū cū pena vel

mirretich

et folia queruntur. Et sufficiens teinfectus est rati-
bere si quod nos vocamus effusum est sufficiens? Agre-
stis in Pandecta et folia radices in cibis sumptu-
ris sunt veneno. Radix etiam cuncto stomacho sili-
pata comedula vel potata magnu[m] perit fortissimis
doloribus. sed inflationes facit et reductiones fe-
ndas. Semine eius vini mouet ventrem relaxat
Decoctione enim radicis in cibis potiora proferit et
flema et phlegma purgat. Et decoctio radicis cui
eximelle sumpta ventrem mouet. cum melis myrra
et purgantibus cordi cunctis ablucent os. Et decoctio
radicis in aqua hinc facie tollit et vim fungo-
rum et meningo[rum] compescit. Siccum vero eius cu[m]
acetato coctum expositam splenem immut. Et decoctio
totius herbe radicis et alterius modi cathartica
finaliter draconis nigrae cibis fert et splenem curat.
Et plantarum herbarum non autem exparsum in bac
plante multo tenuerit quod enim coquatur multum cu[m] hinc
et da tonicit et solvatur in decoctione et tunc in
potu habet magnu[m] officium in agnitione pe-
ctioris antiquae que fuit ab humore grollis.
Item fermentum eius confert venenum suum tenui-
cet et rufa diebat ante Scapulorum quod exparsa fuit
in inservienti veru[m] quod aqua radicis raffam composita
in sup scapulorum distillata vidente ipsum statim res-
mobiliatur et tunc de inservienti effusum crepitat per ins-
ervientem. Scapulo.

Exvij




Ruta

Ruta calida est et secca in tercio ḡdū. cuius duplex est maneris sc; domestica et agrestis que pigam dicitur. Et folia et semina cōpetūt v̄ sui medicine. Virtutē habet diureticam et dissoluen-
di et cōsumendi. Pulvis ruta cū piretrō naribus inflatus flegma educit et cerebrū mūdificat. ideo valet ad epilentiā et alias discrasias cerebrales vicio flegmatis causatas. Vīnū etiā decoctionis ruta et pionie et roris marini v; ad idē notāter

Rute

ad epidemias. Item virū tēcōctionis nūc in poy
in cōtrivale cōtra telectū virūs. Cōtra telectus
vīrū rute cū paretro valer valer i cennū abluendo
est. Et in paralissim mēbro p valer vīrū tecos
choma nōc et cultorū et herbe pastilis. Iū cō
travanci paffionis et colicū valer fūctis rute cū
parū puluens sūle et mēlha mētuo mīscēto et
terter patientem pōw. Iē cōtra tena līmoni dycō
quater nūc et rāpē barbūna in vīrū exole et
haras pafliam. et sellio fūg ralē bēco-cōnēt. calē
factā. Comē enā bēco choma rute et abfūctylis et
cōrōcō tamansia et dīflōz gēnefis cōfert opa-
tōrem spēm. et spāns. Et rute et angeli cocta in
vīrū et oleo et carbapafliatā pectūn cōfert
strangūne et bīflūre. Iē ad mēltru. puccāda
et fūca mōcūn et se cōdīmā educēndā bēta enīc
in magna cū fūcco nūc. Item opātūr fūcūs et
fōlūs p eo dācū aut pellafisūs cū mōcū. Et
cōtra ligātūmē oculis et rebādmē pulnis dīu
est cū fūcco rute cōfīcat. Contra vēnētibīnū
vīrū rute bēbanur. Et cōtra mōfīcūm alii vē
nēfīcūs valer rute ampliātrata mōcū. Et si
quāt fūcūt opātū circūdatūs rute vīndi. Secare
pōw et adētere ad basifīmū mērħedendō. Scra
pēa alīcīt bīa cōndīt rute est bētēbō cōfērentū
bus mīlātōmōtō mērħelstāntō et ipā cōngēt
libidinē. et enā puccāda vīrūs et mērħedendō.


LXVIII



Ros marinus rosenmarin
Ros marinus calidus et siccus. et est frutex cuius excessus in qualitatibus per platearium non determinatur. Sed Pandecta aucte mesue est calidus et siccus in tertio gradu. Et eius sunt plures species. Et virtus omnium specierum est siliis ex hoc quod resoluta mollificat abstergit et incidit. Et succus eius cum aqua mellis curat obscuritatem visus que fit ex humiditate grossa. Emplastrum factum ex foliis roris marini et succi plataginis offert fluxum.

sanguinis emoto id est. Et hoc sedat apoplemata
caeca amictum et extenuat emoto id est egrediens
et matutina scrofula et apoplemata difficiliter ma-
tuta et omnia addita radice altera. Et vnum decoctio
vna foliorum roses marini cu scopolendina et herba
gnet confit et tenet. Et quoniam sursum in posci cu
vino ad data parat aria cibari becochoma et vena
Et vnum decoctionis ei et fermentum fermentum et pe-
trofum et aribus melie puerum et menstrua
puerando. Et siccus eius ex foliis suis aqua fer-
matu cu ab una milioce hit inde coleriu qd auctor
vni. Et semen eius quoniam sursum in posci facit ut
Et quoniam beco quir ipa rosa herba roses marini cu
calamento in vino et oleo et vnguentu inde con-
pus puerum fuisse. et sic confitetur puerum. Et
vnum decoctionis roses marini et rubi veli et cepi
lenna addato paru puerum. Et puluis roses ma-
rini cu forma leon vel fuscum cu siccus eboli et
spani aera rescentia valorem per dager. Et quid
de ablatum copur cu aqua beco et roses roses ma-
rini et matutina et florii facias cibari cerebro et
toleri capitis. Cottam hinc puerum beco transfo-
cu vino decoctionis roses marini. Cotta banna
bitad vne vnum becochoma eius gargarisfer
cu paru puerum. Cotta tolord menstruorum ex vno
filtrate beco vnum becochoma eius et cumm. Ad
menstrua puerum et ad decoctionem facit fo-
mentum circa pulenda cu aqua becochoma eius
et mellifera. Semper.

Rapae




Rapa

ruben

Rap a calida in se dō et huius māda in primo multū plus alij s̄ herbis nutrit. dure tamē est digestio nis. mollem et inflatā facit carnē ppter sui vens tositatē et inflationē. ideo augmentat spermaz pnuocat coitū. Et quātō magis decoquātur rime lins nutriūt. et nocūmentū earū aufertur et deco qui debent cū carne pinguī. Itē podagrīci et arētāci si fomentētur in eaꝝ decoctione dolorē ses dant. Et vīnum decoctionis seminis raparūm

comediari valer contra serpentis mortis. Et tamen
de venâ illius qui super mortis scripturâ poteat. Item
sapientia maliat et semen seu sperma in hominem gene-
rat. Item due sunt species impiorum scilicet una quod
superioris dicta est et agreditib[us] quod vocatur rapido-
la sive Damocles cuius successus miserabiliter berpa-
tibus et futilibus et napolibus medetur. Et semen eius
est terrena venena. Et aperte cocte et cunctis su-
stinctis et generositate videntur secessare et incitare ad libi-
tatem et augmentum spermate. Et tecum chionopas-
trum applicata super pectora et super testicula quod fuit
a frigore contumescere. Et quod haec emplastrum cuius impia
coerentur cum flavo subtilitate ad idem. Et quod fodi-
tur supra unam ad coquendam eam ad tempora nec cor hunc
quiecat ut eleo robi et ponatur super canores cali-
tos et calidat mentis confortat lassitudine. Videntur quo
fuerit a frigore. Tercio foeda nuptiis coquendam et petroli-
lino et femulo et benzagine in ure carniu[m] et co-
mediantur prouocant utriusque. Item semen sapientiae per-
mittitur in confectum tenacium quod fuit contra venenorum.
Et semen sapientiae agreditib[us] administratur in
medicinâ que crudeliter facient corpora scilicet cum
farina lupinorum et farina fabarum et cereala in alijs
imfomento. Et est alia species sapientiae que quando
comeditur generat inflationem. et tunc in alterum
mentum est manus alterius sapientiae. Semper.




Ribes Sant iohans drubgin

Ribes est frigida et secca in secō gradu. et ē fructus cuius fructus est rubeus et dulcis cū acetositate et stipticitate. Et ex h̄ cōtingit q̄ in frigide dat stomachū et abscondit fluxū vētris et vomitū et h̄tim. Et rob eius. i. succus eius ofert cordiacis et vomitui et fluxui qui fiunt a colera. Et provocat appetitū cibi sua frigiditate. Et succus eius exp̄mit ex fructib⁹ quādo terūtur et eo quid ex p̄fura illa donec habeat s̄bam. Et talis succus

abscedit sicut que accidit a caliditate et a collido. Et cibet in orbilio et borbore que fuit in corpore sicut sit variole cum similibus. Et modus his topi quod est sicut siropus de berbaria et est frigidus et succus qui potest illo modo fieri. Sed succus tubae 16. succus leoninae 17. Succus plumbaginis seminis circinosis 18. et 19. buluantur cum paru acer ad consumpcionem oritur pinta et colasse re addatur juuenilis quod sufficit pro balioratione et hiat siropus conueniens talori febribus et fluxu Veneris ex colasse. Tuberum eius circa pectenham cum aqua et cerote exhibentur et sicut exanguit. Et si pupillam dentes eius succus exhibetur. Et succus rubrae cum aqua plantaginis pionariae confert emetoidio et ebrietatem dissipat. Et pectora alicete rabi et rubea est frigida et succus fringulae extrem. Et item alicete melius frigida est et locum secundum gradus et robora sua. Succus fructus rubrae est sicut robora cerasiferae cum calore coquere et ex ibi exsudata sanguine exanguit. Et valer apostolicae pessiferis seu pestileniae. Item succus rubea cum puluere thunberi mixtus auctor viri. Etiam succus eius valerianae capitis ex frigiditate.

XXXI



Rubea tinctorū klebekrut

Rubea tinctorū est calida et sicca in secō secōm
plures autores. Si h̄m auerroym in colliget ca.
de rubea tinctorū. ca. est et siccū in tertio gradu.
Et est duplex sc̄ domestica et agrestis vel maior
et minor. Maior est que maiora h̄z folia. Et mi
nor que minora h̄z folia et minoris virtutis. h̄z
aut virtutem cōfortandi suā pnoticitate et diu
retica est sua amaritudine. Cōtra debilitatē sto
machī et epatis ex relaxacōne detur vīnum de-

cofficio d'uris et masticis. Quale et quam impla-
sttu sap' flo madib' factu ex pulv're radica rus-
b' te tuncq' et pulv're galanga et mastic' volo-
et cetera. Ad mactrua provocada et fetu incutiu' et
secundini educend'i e copo datur radix rubet tunc-
ctes et amellev'ngant et c' fructuoma spurgatur
et fructuata pellon' et immaturat matrua et va-
lebit ad predicta. Item aqua breu' chomia si' si cap-
put unde abluator reddit capillo a rubeo. Quis
b' am' apertu' radicem tuncctes rubet pulv'res
tag' et medicato statim normo paralitac'. Sic
cum eius auribus infusus dolor' suru' mag' ac ei
sulphure' mihius Pancreta. Couthu' cui' uideis
rubet tuncq' et undifcat ep'par et spleni et ape-
rit opilatones eius et provocat menstrua et uris
nam grossam provocatione form' et absbergit ab-
sterfione typha osma que indigent absterfio-
ne. Ideo c' fent morphes alii' et puluis radica et
et pulv're aloepaci et succu' allei et panu' mel-
lia ante vngente emplovi'. Et radibus her-
be et rubea fuit appellator et haber virtutem
provocandi urin'. Et quatu' bibunt siccias radi-
cas et medicato c'fert ycteneas stirpes et para-
b' et facit mingere urin' multu' grossam et fuit
tafla fuit mingere sanguinem video vale' nufce-
re mastucem. Se capio capitale estem.

LEIJ




Solatrum

Nachttschade

Solatrū est frigidū et siccū in scđo. et sunt quatuor species. vna earū comeditur. alie veronō. et illa que comeditur est domestica et est herba nō magna habēs ramulos plimos. et folia eius migrā filia folijs baselicomis. et h; semē rotundū cuius color ē viridis et niger. h; qñ maturat̄ fit ruberū. et qñ frangit̄ iuemitur in eo humiditas multa et granula sūt semina eius. Et sapor eius est stipticus et est cōpositum ex virtutibus cōpositis

truit inuenire scropis quia iteo sic dicitur subtilis
ne sit terra et aqua. Et quod sit amplius ne
solna solantur. Ligatio acuto et certo et late fa
ctum redolit a postemata et evanescit vices
rufam et pruinosam. Et si vi medicina flosca
est. Et si rufa solantur et alii doloribus capitis et
cervicis calida ab eis applicato. Et si rufa rufa
et rufa et rufa et hæmorrhœa et oleo rosinæ et pa
tri a cunctis erupcione et alijs apostemataibus
multis agmina. Et quod idem emollientur et pane et alijs
scrobia et lacerose. Et quod fit naustale et per illam
et furo solantur et plantaginis et pulvri belli
armem confert cursum bucum statu matricis. Et
cui furo solantur et furo stolo pendine cum pecto
fit fropus cui clarificante cum addendo reubar
barum et maxime colent epilacum splanca et
epana. Si et apollina est. Et si rufa solantur et reu
barbarum. Et si rufa et rufa. Et si rufa solantur et
epiœ admodum strecent. Et contra calida apostemata
ta flosca est et epana et medicinae confert
furo solantur et aqua et terra et mulieris agmina.
Idem valit contra calcinatioem epana pecta p
lum inuncta in furo eius lepe applicata regioni
epana pecti. Idem hat contra cohæra et posologia
vel ipsa barba cum oleo vel aqua rosinam
desup et ponatur. Contra calida apostemata
in principio confert solantum cum aero enveni
tum, p repellitione. Et solantur vero, p abducere fu
minat. sed ut medicina grana infregit et coquat.
Panacea. Semper 13.



Spinachia benic;

Spinachia est frigida et humida in fine primi
ḡdus. Lemire habet ventrē et cōfert dolori pecto-
ris et pūlmōis et dolorib⁹ qui fuit a colera et san-
guine. Et nutrimentū eoꝝ est melius nutrimen-
to atriplicis. Et est opatio spinachie ꝓpe ope-
tionē atriplicis. Et in ip̄is est virtus absteriu-
lauatiua et vincit colerā. Et comeduntur in ole-
ribus vel buliantur cū carmib⁹ recentib⁹. Cōfe-
rūt etiā dolorib⁹ dorſi vicio ſanḡmis. et elemi-
tua


veneris. Et postea restringit sternit a lute to
rum ergo a fermentis spinachie a iure suo et si co
mediantur coferunt ambo datur et pretori et pulmo;
et ali do. Nec spina doce regreditur operiū ge
nus olerii ipse collipi patoma ventris qd necan
ter potest sum apud etiam et fit isto modo. Rota
plantar spinachie et bietari et atriplex et lactu
ce botrago que omnia buluantur maxime in ure
coronis recenti et multi coferunt ad predicta acci
tentia. Sed ubi est maius instrumento infrigidano
me incorpore exuberanter calido perlungit addi
p orbitace. Et ubi est maius in tempore lubricatio
ne pulvis in corpore multo colligato et calo;
re addatur metaria sua cu uulspaffulis. In his
me vero coferunt olem facta ex nasturio aqua
tico petrofilmo et vraca minoris fennulo et spa
nachia qd omnia turgent sicuti. Et nunquam ex
pedit corpori rrgato qd berbe crute sumantur ex
ceptis lactucis et portulaca et botrago qd bo
ferundis ad corpore scendit sanguino feruntur et
elutio nent in stomacho et epate. Et vicia pre
quae olerii no coferunt ut paretq. Autem qd
eo colligat omnia oleria generant melancolum
tempa lactuca et botrago.



Siler montanū wilde köinel

Siler montanū. i. fiselios calidū et siccū in fine secundi gradus hīm Pandectā et Auicēnā. Virtutē habet incidenti et dissoluendi humores fleumaticos fiscoflos et cōgelatos. et ppter hoc aperit vias oēs et cānales opila cōnes et puocat vrinam et menstrua. Et cōfert astmati et omibz egritudimibus fleumaticis. Et semen fileris montani pominur in medicinis. Virtutē habet diureticam. Cōmū decoctionis seminis eius cōfert cōtra

Bonum et bellum est cōtria opilationē spile
ma et spatis rēsi et pēlice. Et pulmō fētū si-
lēs cū hēc facis mītus cōfert ad item fumi
grāmo enā facta cū bēba filēs montam et ab
rotato incētrua puocat et vales cōtra fētū quā
rīam et bellū ipe berbe in vīno cocte peccati
emplastrata sanguinā fētū. Et vīnū brevē
mo filēs mōtam et radice pīces cōfert in alīna
te et epilētā. Et Setapno antīca brasco nō. Vej
tū, eua est calēta crīua sc̄iūdīcīs rīps et fētū
Et qū fūmūtū vīnum decoctūm̄ eua, puocat
vīnū et coartacōm̄ anēclītū cōfert et suffocā
trōmītūm̄ et in pīocēnto mēnstrū expels
hē fētū. Et ibem enā cōfert mīlītūm̄ et bēbū
tātē dīgētōm̄ et torīom̄ vēntrīs et bēbūtā
tē sp̄ate. Et qū dō fūmūtū et fētū rīps autra
bīor rīps in vīno et pīpere pīfētū et bēbūtā
hōmmē a frigōtē aena. Et ap̄er hoc cōfert ins
perīnēbō m̄ bīcīm̄. Et qū hōmmēs i alīa alīlā
bēlīac plāntā comedēt ipe cōtūs eaq̄ cōfert
eis. Statim ad pregnāndū Pānbretā et Scōps
Aldōna. Vīnū tēco crīuē radicē rīps et fētū
mē cōfert in vīles torīi. Et aquā tēco cōtūm̄ si
et rōf̄ valēt in lō-dā. id est vīles cōpīns.




Sinapis

Sinapis est ca. et sic. in quartō gradu. Et eius du
plex est species. vna est cuīs semina exterius
sūt submigra interius vero alba. Alia cui⁹ semi
na interius et exterius sūt alba. et habent vnā
virtutē sed p̄ma sp̄es est acutior sc̄da. Et est eli
gendū illud qđ nō est minis siccū nec extenuatū
et sit granū grossum et si frangitur est albū. Vir
tus foliorū est ulceratiua ppter hoc pūgit mul
tuqñ teritur et miscetur cū radice enule pulue

senif

risse et bimotator p̄ horā et cōfert flaccide ut
cerose. Et q̄i mesceret cū oleo lauri et mēlē huius
scabie vicerofa sanat eam. Et item cōfert reso
ni spleeni et auferit om̄ia maculas vnguis. Et q̄i
rude cosa suspenditur collo patienti ad extre
mum p̄tēt. Et balsamā virtutē attingendi
et cōsumendi sup̄fluitatē eredit q̄i masturant
vēdū gargarismus cū puluere cosa et pīretū et
mēlē a aqua pondere cū melle roforū et aqua
plasmaginā rafūato. Item cōfert ap̄stremati
onis et mēlē vnuile. Et q̄i sit ex semine finapīs
et viridlo ouī ex parū falso vnguentū valit ad
ferulam o. Et puluis eius maxima cum mēlē obore
marib⁹ app̄ficit causat sternutationē et valēm
epilepsia et litargia q̄i exoriat eis talia prāmen
tes. Chā quāto sit emplastrū ex eo ex semine na
te crevis oleo cōfert in litargia capiti applican
do puluis abrubta. Et semen finapīs ei succo
abrotanū mixtū valit ad alopecia et ad telocord
iunctio sc̄i spleeni et flatice p̄affectione q̄i tra
bit mātrū ad exercitorū et cōsumit eū. Et quā
to insiccat eis semen cū curvā et mēlē et aqua
tuffo lucōma furfuring entia mādificare facit ma
culas. Et semen eius coctū cū auro valit ad sca
bium viceratam. Et aqua terrections eius val
itet febrib⁹ pro nos sicut energē illana. Pandecta
Auramenta 12.

Lxxvij



Squinantū kameel gras

Squinantū dicitur palea camelorum & cameli eā
herbā comedū calidū et siccū in scđo Pâdecta
et Anicē. In arabia repit. Eligendū ē s̄balbjdū.
et qđ durū existit circa stipite abicias. Virtutem
habet purgādi flecma p̄ncipaliter non qđ p se
ponitur sed cū purgātib⁹ flecma ut polipodio
esula ⁊ c. In ipso est stipticitas quare confert in
fluxu sanguinis intestinor⁹ et renū Et qn̄ bibit vi
nū decoctomis ei⁹ cū polipodio ⁊ succo fumi tre

cō micro milcento cōfert in ydriopisi bē frigida
causā. Et vīnū tecō chomia tīns cō pipere valer
in spalmo et colore la certe se. Confert tñā in to
tose matriū et vīno gīus mīne lubricacōm fīat
ex ipo et plantagine et burfa paflois cī vīno
tūlūlīna. Et squinamū est berba līlis cipero
et repertur in pāmo. Et fortalīsa ex eo tota ter
rūbīna fīatur et qī bīficīatur fīt albiū. Et qī ex
ipo ad ministratur fūne foli a flosca et mīcīcī.
Ameīna pīat qī squinamū est burfū spēderum.
vīna carī est que nō habet fructū mīgrū si aga
rot ut cūda equina. Altud est amīcīa et cī hemi
ocīris et est mācīa efficacie. S quinamū in vī
no pīectū cī artī mīcia et cathoplasmū pī
brenda mēstrua educt fīngūlā et bīllūlā
foliūt. Et pīceat vīnū vīnū tēro cho et cīcī
et fētīna fēmīlā. Et in tēdice eīs cīlī pīpī
tan. Apēt brācī pīpītātē ad ministratur in fūra
fīngūlā. Scēpīo fīos eīs est pīceat fīpītī
cīrata calefactiūqī mōlificans fīngūlā la
pītēm. Aperītūs qīfīcīs vīnūlā. pīceat mī
vīnū et mīstītūs et rēlōtūt mīlācōm. Et cō
fert spūto fīngūlā et vīnū stōmachi. Et cō
fert squinamū pītēm pītēm. Arīcīna squinamū
est pīpītī. qīapōptē confert cīs fīs auxī
fīngūlā vīdeci et fīt pītēta.




Serpentaria. **Matermorij**

Serpentaria. i. draguntea maior calida et sicca.
herba est cuius radix usui medicinae. Excessus
eius non determinatur ab auctoribus platearius. h.
pandecta auctoritate serapiomis. c. de luff. i. dra-
guntee dicit quod draguntea est maior et minor. Ma-
ior est que vocatur serpentaria quod habet vestigia
in modum serpentis. vel quod venenum serpentis
fugat. Sed minor est illa que vocatur aaron. et est
illa que habet folia plana. Pandecta etiam auctoritate

Gallus vii simplici capitulo scriptoriam subi-
stans adhuc eam subtiliter et sublimiter audi-
ens a gressu prima pars eius est acutior et amara
fusca et liquorosa pura et illi calidissima et hec resummo
venerabat habebat solubilis et modificata. Dicendum
est quod amara ei aqua rufa et ea pura et ea se in
fusca et pungens et defixa pura aut ipsam amara
et acer reddit et pungens cum respectu et per partem ha-
bitus puluis radicus eam coheret et ea capione et
filiante emporante faciat etenim eam dilatet et en-
tum quod es fructu seu purum arti et recte et puluis.
Item ciborum etiam et carni iste modo R. pulvinaria
serpentis pars pars propter et etenim permaculata recte
muisse in ea pars propter et recte etenim permaculata recte
in recta caprone efficitur et puluis ante fari-
ctus canere supponatur cancri corrodere et mades
fusca et evanescit. Ad spissatum restituendum et repen-
du et admentibus per transducenda sola vnde cum
elio recta cathupalmensis caprone et apothemata et
supponitur mitte farto pueras et collitus. Serpens
enali uero quid aliud hic aaron etiam hinc et in mi-
nacis si acme est et etiam annus et omnia magna et
factum. Et inde eam expurgant vulnera omnia
gratios et hoc ostendit celos subtiliter ideo vnde
erectorum eam et hoc pendit et modificata et per-
petua et palcentia systema et spissa et recta et sub-
tilis et buccis gratios. Diuina. Sed alibi non te-
minatio herbarum sunt serpentina et mofito in
bunis et agri serpentes rubeos et vireos de que
bunis sunt puluis et ponuntur in lipate arborum
et debet copia serpentini sic.

Lxxvij




Satirion

stendelworts

Satirion i. testiculus vulpis est calidus et huius
dus in primo. habet folia silia folijs lilijs albi et
etiam in floribz conuemit. et qd de ipsa administratur
est radix que dulcis est. Et in humiditate eius
est inflatio supra gratia cuius incitat ad libidinem.
Et vini decoctionis radicis eius incitat
ad libidinem. Et radix eius elixata cum carnis
recentibus vel assata magis conuemit ad car-
nis libidinem. Et diafore des dicit ea. orchis. i.

Fatiron q̄ si vir comedat in tunc partē radicio
fannōmā generat masculos. et si immōrem p̄tē
generat fēmīnā. Et mulierē p̄tē p̄tē tābē
cum radicē trīcē cū lāctē caprīno ad mortādā
In bīdā. Tātūn cū radicē cīna est que refolē
ut ap̄ ostēmata inflata q̄i pom̄tū sup̄ ea bācē
et radicē cū oleo. Et vīas hīcas cū melle rōf.
mūndificat vīora fōcida et ap̄ ostēmata fēmī
trālēmā p̄tēda cōrat et enīpīlā quēst bōfēdā
tūcē vīco sāngīnē colento. Et m̄ ipā est flīp
tūcēs idēp̄ retēr pānē vītūrē q̄i bōbitur p̄cī
p̄tē alia cūs sp̄ecēs q̄i fīmīmōto app̄ arē. Si
illa sp̄ecē h̄i flōrem purpūrē. et illa sp̄ecē trīta
cū sole ap̄tēt̄ cīnōcīdā. Et q̄i ad mīnītātē
fīca p̄bēbē bilatācēt̄ vīcēt̄ et ab̄ cīndit p̄tē
trēdīmēt̄ eoz et cura vīcēt̄ fōcīdātēt̄ que sūt̄
in eos. Sed et alia sp̄ecē fāmīmōtē que voca
tur palma crītē cūs foliā sūt̄ fīmīla foliē p̄tē
sp̄ecē fāmīmōtē sed sūt̄ ḡuelbōt̄ cū m̄ḡnī
mādīs que vēnēt̄ reñīt̄ quā si quis penē
se habuēt̄ a malōcītēt̄ et vēnēt̄ leōtēt̄ ent̄
p̄bēcta. Et illa sp̄ecē et cīhdā cū fī. in fēdō
et est et dīp̄nēt̄ mīndīcātēt̄ cūtēt̄ et cōfēt̄
mēmēt̄ p̄tēt̄. P̄bēcta cīlēt̄ Aūt̄.

LXXXI




Selcados citrinū Motten cruce

Selcados citrinū est absinthiū marīnū calefacit
in secō gradu et desiccat in tercio habens minus
tum semē sile semine herbe que dicitur abrotanū.
et est plena semine. et habet folia stricta et
nō est ita amara sicut absinthiū. et habet odore
grauē. et nō est tāte stipitatis sicut absinthiū
sed virtus eius est diuersa a virtute absintei. Nā
est mala stomacho et occidit vermes in ventre
plus q̄ absintiū q̄ apponitur extra et q̄ recipi-

tur ab iusta. Et quā salutis ērūt cū nōn īterficit vē
tūta et expellit eam cū laxacōne lēta. Et quā coquī
tur cu lēntō et bibatur facit idem. Suntia mām
ſacado et curva et mīſiua rēolutiua vēnētoſitā
tē. Et cūs cūm cōl oleo cūm vēl oleo amigda
līno lētūs cōfert alopacī. Et cūa oleum facie
nōs barbam que tardatur. Et decoctū cūm cōl
aceto p̄bibet berp̄thomē et carbūcōs. Ite
ad obſalūnam vāle vaporēcōtione cūm nō
aq̄ua rēli et rēolutiūt cōfert. Conſerat ūſſalūnam
hēdūtū vīnū beco etiōm cūm cōl. Ite decoctū cūm
et abſinīt in aqua et cibibrat̄ cū patrū mēlē
exerabit vētēs et alſiſides vēnētoſitāt cōfert. Et
vīnū beco etiōm cūm cōl arthritiſiā ūſſalūnam p̄e
treſilīni ap̄tōne vētētāt mēſtrūz. Et vīnū oleū
cōfert frigidi rigore ſēbriſi op̄ulli māmūt et p̄e
ſum ante hōtā ſiḡo ſo inde vēngent. Item oleū
cōfert parciūre ſcaploſitāt aut abtoz animaliā
venētoſitāt. Item vīnū decoctione cūm cōl
ḡātā ſp̄ecialia ſalſa facie ūſſalūnam mīſcētō cū patrū
mēlē ap̄ter cūm cōl amatiſtudēt. Item vāle
cōtē ſtām̄ ſtām̄ et bullaria et ad oſiſationē
ſpleen et ſp̄ano addendo ſtōlo pendrū. Item
cōl infirmus ſurgit ab infirmitatē ad ſeruacō cōl
ſorta nonē vāle aqua decoctione cūm cōl laue
bule.

LEEE




Scicados arabicū vñ arabien

Scicados arabicū est calidū et siccū in tercio gra-
du Pandecta. Sed scđm iohannē mesue. ca. de scic-
ados arabico est calidū in pmo et siccū in scđo
Et est cōpositū ex ptibus terreis frigidis danti-
bus ei stip ticitatē paucā et ex ptib⁹ igneis subtī-
libus a quib⁹ insūt ei acuitas et amaritudo. sed
acuitas plus est sua amaritudine. et amaritudo
plus est stip ticitate ipius. propter qđ est subti-
liatiū. resolutiū. aperitiū opilaconum ab-

fleribus et solutionum natiuitate est per se ferentiam
plumbens a posteriori factio. Et est et per stupores
tumores paucos confortatus cordis et cerebri et nervi
nervorum et viciet. Et plumbum est habere nobis co-
secutum flos nacho. ceterum enim eis inducitur fi-
bus et vomitus et haematem labiosus. Et eni
colerit obel. Et est ex tebularum solutionibz pro-
pter quod descendunt et ex alijs gemis cum amethystis
in mediis flos kebula magne faciente enim a pessimum
tristis. Et tota de arabis solariis edunt melan-
cholia et reginae mure deficit cerebrum et nervos et
membra feruntur et apneam egrediuntur capitis.
Effusio sanguinis secundum scuticis. b. s. vel. t. p. m
a qua causa cum vespissimis additis minibus la-
tissima magna vel kebulis et q. et illi infusione pro
stom colunt et collutare addunt ducentos vel
tria fons. q. et effusio. i. h. mifice et hanc hauis
conveniens per solutionem humorium supra. Et so-
lentemque facta ex eo a manecana et ipsa cedra
et aqua berberis eius. vel loto capitis a fort
egritudinibus frigidis capitis. Et alii levigant
arabis confortat cerebrum nervos et os calcifi-
cas et viciet. Et stupores et expostiones eius
apertit opilaciones nani. Et vini ad rectio-
nem et stolopendrie si squilla est mechanaboz
nam opilacione syphonia et capitis et vescum.
Et est sedans vel longa laxitorum et removit et
laxitorum flos omnem modum admissus coquus
Albus Scapus.

XXXI



Spargus

Spargus calide et sicce complexiomis habet virtutem aptiuā opilationū splemis et epatis et resnum. et habet etiā virtutē absterhuā. Et appriē semen eius et radix. Et qñ decoquuntur radix eius et bibitur decoctio ipsius cōfert strāgwirie et icterice et stiatice passiōmbo in vīmo decoquēdo. Et qñ ex decoctione eius cū vīmo addito pīretro fit mixtio et inde abluate os ofert oīra dōlorē dentiū. Et quādo elixatur vna elixacōne seu ebūlicōne

Spargen

Et comedunt molli et vnguentum et placent vrinam.
Et pulmo coquatur in vino propter decoctionem eius
incolumis animal uenenoso. Et semen eius quod
libet facit operationes iaducas. Et datur op-
eracione omnia occidit canes. Et dicunt aliqui quod
quod hoc curatio ardens sepius datur in terra mali uer-
tice spargi. Et apertio eius est remouere nos-
trem libato qui fit allegmatum et ventosum.
Et vnde remouere molles celace passionem quod molli-
ficat ventrem. Et libato virium comitatu facit
vniuersam. Radix et semen spargi sunt virtutem
modicam nutriti libentem et non bene dige-
tumur. Est enim abscessus virtutis non tam in calore
fante manifesta sed in frigido ut res raro quod
epatis brevissimum est. Spargia et magis semina
est in herba Pantecta et S. crocio. Et se-
cundum plantarum spargia est calidus et focus in
terno et semen et radice vniuersi medicinae copernunt.
Et extremitates spargorum ante pro ducto ne ferri
mus cui carbo dicatur vel cibola aqua valent co-
tra opiliones splenitis et epanties et ossa strigwi-
ream et difficiantur. Et similes cornu et lacrima No-
madi et testimoy et corra ylascum passionem
Tunc vinceratque aqua decoctionis feminis et
grana ad predicta. Et semina quoque per annos seruari.

LXXXI




Sauina

Sauina calida est siccata in' tercio gradu. solu folia medicina copetut. Smu decoctionis eius valet contra dolorem stomachi et intestinorum et yliace passionis et contra stranguram. Et saunia coctum cum semine aneti et folijs altee in vino et cathaplasmata super pectinem valet contra stranguram et dissurream et idem prouocat urinam sedando dolorē vehice. Est enim saunia diaforetica et diuretica fermentatio ex ea facta ex aqua decoctionis eius vel

Siebenbaum

Vino valer cōtra p̄dicitā fct̄ p̄focante fr̄tū et
menstrua. et leſūdmā educta bero cta in oleo. Et
cōtra malaition ex frigida causa d̄rōcio n̄ vīc
nō et acet & cū tarebarbato n̄fscendo et fuit eis
harmōia. id est felīo liep̄ talēm bero emendat & mul
tim valēbit. Domine r̄mū lassina puluerata n̄
sulphure & litargiro et facio la spaci acta & pa
rum austigie p̄sici et fuit mede vnguentū contra
scabiem vlecerosam seu scabiosam. Vapo r̄mū
decoctionis fauore et balsamine in vino bero quē
do p̄ficit aduersus rouma frigidū p̄nare fumē
do. Simplicia. Item virtus eius uia defoliat &
dispertit putredinem vlecerū putredonū malorum
corroborantur antiquip. Et fuscus eius comedere
mitet mādificat vlectrū indumenta loquacitatem
auertit enipili. Et apter casam sic subtilitatem
spueat menstrua p̄ficit enim alia medicina. Et
eius v̄sus nimis facit inangere sanguinfem et in
terficit feni v̄mentū et expellit mortuū. Semper
Et folia eius cōtra cito p̄bibit belatans
nim vlecerum coquedonū et ledat apoflennata
corroborat. Et aqua decoctionis eius cū cerula
auertit lanceū cupido et auertit escanifaciū exigua.

LXXXII




Sempvīlla

Semp vīua est herba sic dicta qz semp viridis frigidā est in tērcio gradu cū siccitate pauca. Et viridis est multe efficacie et in medicīnis nō pos mitur exsicata. Virtutē habet in frigidandi et alterādi cathaplasmata cū aceto vel agresta mixta sup mēbra multū calefacta et apostemata calida qz extinguit calorē extraneū et sedat dolorē factum ex causa calida cū uislibet mēbri in prīcio applicando gratia repercussionis materie licet.

Hus mort


postimo dū absit impiffatio misteriū. Cōstat
cōbulloīt aque vel ignō fuit vnguentū ex fice
et ewas et oleo rosi et panū cete sed nō tebat pos
sum in p̄mo tribu oido sed cahda ponitur ut fui
mollescere fuit evaporato. Unde p̄ius ruragat
mūia laponie et finnibz. post m̄tū vero dīc int
tingentes vnguento ut sup̄ ad hincendū. Item fūc
eua ſemp̄v wa vel ewas aqua offert flauui ſanguis
tronariū vngendo frontē amplexu et grātia et
epar nūfiscendo parum ſandalis rubet. Et experis
inuenio habecur q̄t maledū uigil uotante flauui
marū p̄ueniens ex ebullitione ſanguinis in uite
ribus et epate calefacto. Et fūt due ſperme ſey
moch q̄c ut pluremū naſcitor in locis edificia
ris et laueribz. Quod ē faciūt cā naſci in vento
ſic ſuḡ retinū. Sed nimis ſci vermicolaris naſci
tur in mūri et in loco petroſo et ſubſtāna eius
est aquosa et ſigra cum ſibpteris. Conſertatā
ſicut et inq̄ enſipule et apōfematio multi ca
hdus que diliguntur in corpore. Item ſemp̄ vina
coctā ei ridet plantaginis p̄ ſorta ſup̄a poda
grātia refert et ſedat in letem eius. Item ſuccus
ei accio offert in plaga ſangui antijo an. ſemp̄io

**Squilla****wilde zwiebel**

Squilla est calida et secca in tercio gradu et dicitur
cepemuris quod mures interficit. Est enim oposita
ex partibus igneis in superficie dantibus ei acuitatis
vehementiam. et ex partibus terreis adustis dantibus
ei amaritudinem et ex partibus aereis dantibus
ei dulcedine aliquid. Est enim instihua et visceratiua adustiua resolutiua materiariu attractiua
ad exteriora. subtilitatem partium grossam et visco
lare a putredie purgativa. Et rectificat cum assuacante.

Et si tenet. Et acce ut statim ad gressum et ad
furem in talibus locis facile patiente expellere. Et
mechanus. Et quod corpora squille afficit vel coquatur et
postea ad unum frictur et sic cantharidur foecundato et
sonata sic virginitas et affixa by multa et maxima
incanquam ita. Et afficitur inter prunum vel in mole
manus pastus vel lato in furso bono coquatur
tunc curabitur. Et accei squallidum sic fit corpora
quelle scandunt in latonam et cum hilo separari non
affigantur et fieriunt in umbra et nocte postea
sumuntur quinque virgines manipuli et ponuntur
in vase virginali et plicatur oblonga secum fonsili
mū et ponuntur in sole vel vredo. Et cum a ceteris quibus
hunc sic ab his omni et refrigie gregaria et latens
et confirmat dentes et cōmores et austert pureritatem
omnis. Et dicitur squille pascuta cum melle in pos
tu ad unum frictur a foecundat tribus arteriis et duas
hanc vocem et confort ad debilem reū stomachi et
ad malum digestione et opilacionem eius et ad
indumenta et appropria et epalentia et frangit
lapidem velice et confort suffocacionis matricis et
expellit animo spremo et ad stantiam et indecitat
color et acuit visus et exstinctus plicatur ad au
rem et confort gressum audire. Et videlicet omni
ibus egrediendis corporeo. Perque videntur in
transfusio. Et confort in hydropsie et tetanie et strig
wirie et paralysi. Auctorina. Pandecta. Specie.

LEXXV




Sambucus

Holder

Sambucus est calidus et sicculus in tercio gradu
Est quoddam diureticum. i. aperitiuum et diaforeticum
id est sudoris provocatum. Folia sambuci humida
da non siccata. qm cotta cum aceto et sale ponuntur suis
per empitigmam. i. malam speciem scabei et pannum
faciei multum offert et resoluunt omnem supfluitatem
cutis. Idem aqua decoctionis eius cum cerasa. Et
odor florarum sambuci inducit somnum. i. dolorē capiē

floribus qui sunt callide complexioris et si tales con-
tent remunū te eo incurvū fliscū sanguinis manū.
Et varii tenuissimae eius et lauendule cibet in
cassero et hominib[us] babib[us] aspergo flagitate salso
et sembo frigide complexiora. Et cibet solitudo
qui fuit ex flagitate viscosa folia vel flores sam-
buci et folia aliae q[uod] vino cocta et emplastrea
;prost[er]. Et olei. Rorū sambuci cibet egritudine bo-
frigidis in nervis. Et ad oras eius hoc cibet tojo-
rem capitis veritatem cum hoc resolut sedam
Facta a Regmatis q[uod] oportinet. Et facit possidere
multitudinem in facie mulierem odoratamente emu-
;ge folia eius quidam coquuntur q[uod] aliae. oleibug
laxat Regmata. Selt sumentato tamori dicit et cib
andie faciunt. Radix vero eius q[uod] se velut adice
tib[us] in vino cocta et baster y droppia in muto mo-
bi cibet. Et q[uod] coquuntur in aqua cib[us] ardentissima
et fuit cib[us] acris in quo sedet mulier laxat tumo-
rem matrem et dilatat osificiu[m] eius et mundifi-
cat et a secundum expellit. Et est boni cibus h[ic]
in agno et in cibis carnis succos et r[es]t. Et succus ei[us]
trahatur capillis et cibulam et cibulam vlera cibaria et
filiulas. Et ex succo eius et sepo irano addito
succo altet confert podagro. Et succus eius me-
nillius aut fedat timori eius et occidit yermes
in cuius S. scriptio Antiquissima Panacea.

LXXXVI




Salix

Salix est frigide et hece dplexioms in pmo gra
du. Virtus foliorū et corticū et fructus salicis et
succī eius est stiptica. Et qn bibutur folia ei⁹ cū
vino et pipere cōferunt celice passiom. Et quā
do sumitur aqua decoctionis eius prohibet mi
pregnationē. Et aqua decoctionis fructus eius
cōfert sputo sanguinis qn bibitū. Et cortex ei⁹
similiter facit hoc. Et decoctio eius administrat
ta super pedes podagrī corū confert eis multū

widēt

Tidē nō difficit futuros capins huius īte factū
Et a quā seū huius dicas repta inter eū nec ab
stergit oculū et auferit tenebris tātē eam. Item
fūcū foliis glutinat vulnē recōna. Et fūcū
eūa confort rāce w sanguīnē. Item cūa salvinia
et cōtra eūa est reliqua multū mōmībo
in quib⁹ mediciū indiget efficacētē. Item fūcū
eūa cū aqua plantaginē multū cōfert in
diffūtē. Et fūcū foliis salvinia cū acto res
motice veracia et nō dōs et pustulas in corpore
sc̄mitas. Item fūcū eūa cōfert in tēlōe aūdū
et vīrīa fructus et foliis eūa est sup̄p̄ac̄fīne
punctat et tūctar efficiat cōtra oculū. Et eū
aqua decoctum foliorū salvinia et cornū tūcū
et plantaginē cū belarmeno fit distētū dū q̄
egret sanguinem. Et fūcū eūa cōtendit mātū
res et quib⁹ cūntur fātē. Et fūcū eūa cōs
glutinat et cōsolidat vīcēt maḡa. Et op̄era
ta in bās reb⁹ est fūcū quā dō bibitur cū vīmo
līaptico nigro. Et quā ex foliis regenab̄ eūa foliis
fit emplastrū cōfert rāce w sanguīnē vñdes
cūq̄ exēt. Et fūcū foliis eūa cū aqua erdi
tis cū patū iucn albi valer cōtra cōlōrem frōtū
in potu exhibitos. Item aqua eūa valer cōtra
ictētū et sp̄ilacōnen ep̄ab̄. Item foliis eūa
in cubili sp̄efē febrilitātēs ref̄igēant. Amēna
līaptico.

LXXXVII




Saxifraga

Saxifraga calida est et siccā in tercio. sic dicitur
qe saxū frangit. Virtutē habet diureticā et disso-
lutiū. lapidē frangit in rembo et vefica. Valet
etiam cōtra stranguriā et dissuriā et viciū lapidis
Vimū decoctionis saxifrage et seminis femiculi
petrofili mīliū solis cōfert multū talib⁹ disera-
ns iam dictis. Idem valet cōtra colicā et yliacā
passiones. Et pulvis saxifrage in ouo sorbili ex-
hibit⁹ valet ad idem. Vel detur sequēs potus

Steynbrech

hui malitia est efficie aduersus predictas illas
crafas. Et farifrage frabiolis caputum e. dñ. m. g.
flor. beatagina. violas violeppellulari. an. j. s.
femini female perrotam apomilij folie. ambi
hque ride. a. q. o. omnia cōtundit. ut bulantur
in aqua. Et aque fontalis ad cōlumpnū ter
cie p̄tū et colanū bulantur. cū sufficienti uero
albo. et fuit posse. manū et fere fumendis pro
qualibet vīo in quāitate mediū cibū trpīe su
int̄to. quo p̄tū cōlumpnū sequens informanū
exhibeat. Etia medium eccl. R. benedictus linea
truebia feminis an. j. n. callie extrahit. L. s. enī
et cū decoctione cōmuni et fuit baſher. postea
sumatur electuariū ducis vel diacimina. p̄ ofce
rativo. Et hup medīna dolorosa vnguentū
genitū diales et entro moto conferte habet. Iū
vīnū decoctione. Farifrage et flor. tamaraſci cō
fert multū aduersus opulationē splenū et epa
tia. Item vīnū decoctione farifrage et radice
femini et foliis necno hermodattali. a. j. n. post
coletur et te tali col acuta mitia cū parū iuri tē
p̄bilem in manū stomacho ieiuno exigitur et cib
hact aduersus hydrophilum ex frigida cypa.




Scolopendria hirzrūge

Scolopendria calida est in pmo et sicca in scđo gradu. Virtutē habet incendi et resoluendi du riciem splemis. Et scolopendria stipititate cum amaritudine p̄ticipat. quapropter ofert spleni bībita cū aceto. Vel vīnū decoctionis eius con fert ad idem addito tamarisco de quo potetur q̄draginta dīebi resoluit et extenuat splenē. Et hec herba crescat in muris et fontibus et locis petrois. Et folia scolopendrie cum folijs altee

In vino cocto et carbaplastata sup spicula et
cibis habuit rati eius. Et vini duxerunt et in stola
prendere et petrosum cofere tristilla et in vine
Et vini decoctione eius cum mense cofere singul
tus. Et vini decoctione eius cum endivia pedit
petrifico. Et vini decoctione eius et fructuage
babini frangit lapite velice et renu. Et parant
quidam ex ipso phytbet impregnatione si suspen
tentur folia ad collum mulieris. Et oxymel factus ex
medie et acero decoctionis stola prendere magis
res cofert opilacionem splente et petreum et fin
gutui. Et hoc herba nascitur in muris et difficiosc
et in parva cornu labra stipule neque Rotem neque
semen. Et folia eius sicut sunt folia polypodij et
per eas inferior est quasi rubra et per superioris vi
ridis. Et fibram sua randa est fibulosa. Et virtus
eius prima est calida. Et secunda virtus est que incis
bit et resolutus. Et tercias virtus est que frangit la
pitem et resolute tumorem splente. Et ex pulu
re stola perdre et pulvere tamarieti eiusdem pon
tens scyphos et cinabrum. Si ut pulvritis fene. et
mutuo amictur cum duobus uncis sueris albi
in modis triges et satur in obis cofert ad fin
gula predicta. Amictu Scyphio predicto.


LEEEIE



Scabiosa **pastenenkrut**
Scabiosa calida est et sicca in seculo gradu. Valet
contra scabiem. Succus eius cum sulfure et litargi-
ro et oleo laurifit vngentum contra scabiem. Et idem
vngentum addito puluere abrotam offert alopi-
cie. Et succus eius lumbricos necat et eo magis
quando cum succo absinthi et parum mellis misce-
tur et potui exhibeat. Vel fiat cathaplasma
super ventrem ex foliis decoctionis eius et abro-
tam et absinthi cum melle et aceto miscendo. Et

berrochio totius herbe in vino cōfert ad enterit
bas cōstringandas. Dicunt q̄d sanctus urbanus
ad petitionē cuiusdam sororis sue ambuletis sup
scabiose virtutes quoniam ap̄e cōmūs vobane
mit fibis sup petionem inscriperat & suo sor
banus pro beneficio preciū scabiose. Nā purgas
pectus qđ cōp̄mittit ergo scabiose. Lēvit pul
monia purgas latere regionē. Ap̄ostola fram
git si locū bibita tangit. Tribus vinctas oris
traecit libatoī horas. Et ille bibens qđ scabio
sa est herba magna virtutis qđ confert pectos
vicio remans ibatē pectantia p̄cupit fendo
cōfert in pectore tērathano. Sūt eius succus qđ
liquaria lēvit pulmoni et bolorē latere sedat.
Et à qua decoctione, clara et bētōnē qđ patrum
juon bibita ap̄ostola billohat. Et sūt emplas
mata scabiosi qđ plantagine in acetō et aqua
reflux decocta sup antracem aut alia apostolica
ta ignita apphecat libatoī patientē ad aliquas
horas a tali decoctione. Tē balneū decoctione scab
iose et tambarbari sup talis herbas sedendo
cōfert ad exēi acū et ad strigendum enorim
bas. Pandecta Plantarum 1.5.

Lel




Salvia

Salvia est calide et sicce splexiomis. Succus sal-
vie et succus herbe paraliphis cu oleo castori va-
let ad membra neruosa et valet in paralipi vngen-
doloca et membra paraliticata. Ad idem confert
vnum decoctionis salvie et roris marini et her-
be paraliphis aprie flussel blomen. Et aqua sal-
vie valet in tremore manu. Unde lauentur ma-
nus cum aqua salvie. Item succus salvie confert
ad confortandum gingivias os inde abluendo

Selbe

cum panū mellis refaciuntur. Et salvia in ev-
biō comesta effectat Romaebus. Et vīni excoctā
mē salve et patrofīmī apertit viā vīnārū. Iū
caput purgū fāchū ex fuoco salvit cui mīconatur
pīmetū. Iū stud maxime educit Rēcīa de capite.
Decocho foliōq; salve et rāntiōq; cīsa et arēbī
mēfī quanto bībeant pīvocat vīnā t̄ mēstrūa
et expīclat fetū. Et succīa salve offert mōfī vē-
nenos. Et succīa salme bīngat cī pallīo līmī-
ento eos cī fuoco. Et offert a postēmābō. Et ab-
scindit fluxū sanguīna. Et mundificat vīcīa
fēudalēta. Et decocho salve in aquā cī panū
mellis refācīt cī qua abluantur gēmētā vīnos-
num et mulherū sedat i pīoq; mēbīrīq; pīrūtū.
Spirītū salve est bātēntā. Apertūa. mēlītūa
impētū. aborū facit. et lāngūnt ex vīdērēbō
flēuēdē strīngit. for dīda vīlētē purgat. Sēmū
brochētā eius offert parahīas et carbaplāf
matā sup̄ pīcī pāsalītētā. Et dicūt magītē
salvia et i pīa pātrefācta sub hīso genētā amā
quēdā babēta caudā serpētā et alba bēcīs
sus cītēre si pīonatū in lāmpātē Appāret et Dō-
mīs sit plēta serpētēbō Pāndēta. Item dīcēt
albētū s̄ de virtutēbō berbanā.

spic




Spicanardi

Spice tres sunt species. quædā est spicanardi q̄ etiā aromaticā dicitur. et est calida in p̄mo et fr̄ca in scđo gradu. Et alia est spica romana et dicitur celtica. Et est alià montana. hic intelligit̄ spicanardi. cuīns s̄b a est cōposita ex trib⁹ substantijs. vna earū est virtus stiptica et scđa est acuta nō m̄ mis. tercia declinat parū ad amaritudinem. Et vimū decoctōmis spice bibita vr̄mas mouet et mordicationē stomachi sanat. et fluxū

Spicanard

Venaria ficeat et ciput cofert et cofert epati et
et flormacri. Et virtus spicor nardi est absterre:
tua ante semper omnes et cofert epati et cui florma
dri et qui bibunt et posunt ex ea puerat vnum
et beneficat bue et qui aduenient ad malitiam et
cofert burmo et qui congregatur in corpora et pe
ctores. Et fortior spicor nardi spica in hoc est indicata
qua nunc loquimur. Et de aliis etia biscondi. Sunt
tamen spicor nardi est calida et fessa et puerat vni
nus et poter hoc quoniam bibitur frangit venere. Et
quoniam fit ex ea naftale eius pessimum est membrum pa
tium olei rosae frangit membra et beneficat bu
mum datur que curat ad collum matrum. Et quoniam
do bibitur cum aqua frigida sed ac fuscopum et
cofert cordace palliom et inflammatione epatis
et pectoris et erit studimbo remun. Et quoniam tunc
quoniam in aqua et fetet in ea mulier cofert apople
mias et calidam que sunt in matrone. Et cofert pas
tra spica capilli capillorum et pulpebam poter eius
fringit et sanct ipsos per os nafig. Et cofert
medicinas oculorum se puluis spicor cum puluere
tuberum inficitur in aqua rosi et fiat colmum. Con
tra debilitatem cerebri applicatur spicor antico. Et
contra ferditatem ex frigida causa volat oleum be
spica. Et minime coquom spicor cofert etia opa
lizationem plenis et spatis. Et oleum be spica opa
mum est parvum et ardens. Auidet. Semper.


celij



Spica celтика roms; spica

Spica celтика est spica romana que nascitur in hi-
ria. Et est calide et sicce complexiomis. Et est plan-
ta habens folia longa cuim color vergit ad ru-
bedinem. Et flos eius est citrinus. et melior ex
ea est recens bomi odoris multarū radicum. non
Facile frangibilis. et qd d e ipsa administratur
est radix eius et stipites et flores. quia in eis est
bonitas odoris. Et ipsa euellitur cum radis-
tibus et fiunt ex ea fasciculi plene manus. Et

finū tērō chōmā ēns pūlōr vīna. Et cōfert
mūlū stōmachō quātō bībūr cū tērō chōne ab
fīnītē. Et aqua cēn chōmā tīra cōfert apostē
matibō calidis epāntē pōteriat et in fīnāmābō
in stōmachī. Et qđi bībūr cū vīno cōfert apō
stōmātibō splēnō et bolōr vēnērīa et vēlīcē et
renū. Et pōtū tērō chōmā cīus cōfert mōrībōs
vēnērōs amālīam. Et pōrītēs cīus cīt cō
fert mēnīstrīa supfīa quāntō sūmūtū in po
tu. Et fīm bīfēcō sībē cīus vīrtūs cīt dīrēchē et
pōtū i ecōtā tūnēi et pōtērīa cōfert aqua te
cochōmā rīna et obfītēbō. Et splēn vēlīcē et
renēbō mētētū. Sed et mēfībō vēnērātō cū vī
no bītātā opītātā. Et spīcā celīca ingredītū in
cōfēt chōmā vīngēnēs rātōtē. Et omīnē spī
cēs spīcē cū bībūr cīus vīno cōfērēt splēn.
Omīnē cīus spīcē pūocēt vītētā. Et pōtibō cē
mīmā apō stōmātīa mātīcē sētētō in tērō chō
mē tētē. Et cōfērēt wōlōtē rētē. Et pōtibō cē
fūm mātētē tētē ad lātētē. Et bābētē pōtērā
tētē in rēmētē fūsē supfīu mātētē. Et spīcā
celīca cēt calidis et spīcē mōtētē mītē. Et pōtērā
tētē fūmīlīg spīcē mōtētē mītē. Et pūocē plus vī
nā et cōfert magis stōmachō. Sēmp. Pādēctā.



Serpillum

quendel

Serpillū calefacit et desiccat in tērcio ḡdu. Et dicitur serpillū qz. serpit sup terrā. Et est serpillū domesticū et aliud silvestre. Domesticū ramos diffundit sup terrā. silvestre in longū crescit. Serpillum puocat in ēstrua et vrinā qn̄ sumitur in potū. Et idem cōfert torsionibz ventris et attritionibz musculoꝝ et apostematibz epatis calidis. Et est bonū contra noximentū venenoꝝ qn̄ bibitur. Et fit emplastrū sup moſū aiālū venenoꝝ

fontis. Et quod serpilli cōfūsū dī a cōto et pānū
ola refēt pīctur ſig caput fedat ſo dām-i-wlo
rem capitū et alī cōuenientia dīpīt hærtigie i frē
nebū. Et qd̄ fūnatur a cōto deco chōme eius m po
tu fedat vomitū ſanguinis. Et vīnū deco chō
me eius m potu exhibitu cōfert cōtra hærcipem
et cōtra hærlationē vīme sū cōtra ſhanganā
et bellū. Et cōfert lapidū rēm et vēſice. Et em
plūſtū et eo dī a cōto factū valē cōtra pūtū
apū. Et aperte opīlātōne vīlā vīme. Et de
eo bibitū tumore ſpano cōpēſor. Item emop
rōtū dīmetri dīcīor a cōto tecō chōme eius dā
num Pandecta. Et Aſcīdīa brīdū cōpendiū de
ſerpilli pafūnū facit emulgēre ſanguinē. Et
teco chō ſerpilli dī rādīcē pīcōs dī tuero pēndī
nudrūata extubit hæmūdīa et vīſcōla ſa pe
ctōce et pūtūmō et cōfert cōlurbationē ſtoma
dī. Et hanc ſa pīcōr meſtīnū dī vīlā fonti
ter. qd̄ vīlā eius ēt ſubtilitātē et redolētū
et pīcīmū qd̄ aperte opīlātōne nārū. Et fo
tia et floce ſedīcē ſcōptū que m vīlā calēſ
ta in ſacculo pēfīt et capū exhibito olla con
tra frigidū rēm. Et vīlā decōchōne eius dī
ſacculū ſequīcē valē cōtra tūſſū. Et vīlā deco
chōme eius dī aſtō valē contra wlo ſtoma
dī ex ventōtātē Platētū Platētā ſcap.

xxvij




Taxus barbatus mulle

Taxus barbatus est frigide et sicce complexiomis
Et duo sunt eius generas; masculus et femina.
Una est masculus et est alba. et alia femina est
magra. Masculus autem habet folia oblonga
et angusta et hastam tenuem et semen tenue.
Femina vero habet folia cauliculo similia. sed
asperiora et latiora et hastam longam vnius cubi
tialbam et asperam flores virides et albos et semen
migrum Radix est dura grossitudinem pollicis

baberis et rafanis in campis. Item indumentis
generis sile stupra et flueat ventris cu' uno stim-
pate. Chrysanthemum caru' bibita cu' quassaconto et be-
bores laternu' tollit tu' sim m'ingat v'nu' decoctio
m'is eius cu' succo leporiac m'scentio. Et solvem
tentor' cu' perficit succus eius eam p'retens ea' in te
abluento vel gargarifatio. Et folia eius cocta
in aqua et extractum a frig' buriorum et sumo
teu' oculorum' cibiferat. Et maligna vulnera succo
eius molle et vino mixta ad fames et p'ducit.
A cetero vero recto vulnero recentib' singula
re p'sidui est. Et succus raphobarbari p'unctu' leonis
piom' m'ingat. Et folia c'ntata cu' acetu' cu' bals
am op'halentur. Radix Ruxib'la p' affisiones
usu'at. Quidam' gargarifant radice et co' cib' elem'ntu'
cu' acetu' et p'retore addito ad tenui' vel certe. Fo-
lia vero de rafanis sunt virtutis cu' decoquuntur
et calamento in vino et cib' aplasmatur super
stomachu'. Decoctione etiam florum raphobarbari et
cypri et purificat fomentatio etiam facta ex vino
terrostris eius valer' cib'ra emori' d'is Ruxib'la.
Ad idem valer' si annas ex vino decoctione qui
terga' post afelatione. Galer' etiam ad tenuissi-
mum euk'asima ex aqua terceptione eius et anti-
thyseos. Pandecta Plateanus 15

Efel




Tormentilla tormentill

Tormentilla est herba similis pentaffilomi. nisi
q̄ habet septē folia vtraq; pilosa. Cuīns radix
rubea et tortuosa siliis galāge sed nō habet acu-
men. flos eius rubeus. Et ipa iudicatur frigida
et secca in tercio. Et habet virtutē cōsolidandi et
cōfortādi acceptū. Pulvis eius cū puluere p̄reos
sup vulnera sp̄ersa solida t ea. Et vimū decoctō
radicis tormentille et spice bibitū multum facit
ad cōceptionē. Et sifr fomētatio facta ex folijs

foementille et melisse et haxiborbas in vino ad
se vel lepri area teſſer fed̄ connotam post pur-
gationē cōfert ad cōceptiōnē. Et valerianā ſemī
et diffūlū cū vīno breu chomis emas. Ad cōſtruc-
tionē mēſtrosa haec foemenſū ex aqua pluia
tructionea puluena eua. Vel ex duab⁹ puto
foementille et una pte ſpace di melle miſereſe et
ſup. vītē vngatur mūat ad cōceptiōnē. Et
pulua foementille et pulua ſpace ex hūature eua
nu certam cui pateſcū albiū in modū trugue in
vīno bācis maliū cōfert ad cōceptiōnē. Nē pul
ua foementille cū albiū ſe oſterō quatuor ſig
regulā et beetur pabens cōfert eadem vītē ex
tebūitate ſtomach⁹. Et foementilla valeat cōtra
tenebrorū ſiriat⁹ oſiology en quaetur invi no tē ſtu
ea in lipite calamine erita et colatū cibibent⁹.
Item valeat ad ligotomia et in obſalma et tu
bore oſiology. Et aqua foementille valeat ad idē.
Item pulua eua valeat ad carēt et cōtravenes
num animalē aut pellētē ab intus ſipua
eua aqua cōferte. Pandecta.

Lelvi




Viola

Viola frigidā est et hūmida in p̄mōg radu. De floribꝫ violarū fit sirop⁹. et zucrū violaz et oleū violarum. Et siropus violarū fit sic. flores violarum coquantur in aqua et ex colatura et zucro fit siropus. vel ex succo florum violarū et zucro fit siropus violarum. Vel flores violaz dimittantur in aqua tepida per noctem ex cuius colatura et zucro fit siropus violarū. Sed ex violarum succo et zucro melior fit siropus. Et oleum

violen

violat; si p trectione facit violatum alio est
ut ei cum soluerit oculi violata. Et ruma-
cio oculi violata exsternus facta super epo ne confit
et ex effectione operans. Sanctio enim facta super
tempora et frontem dolorem caput ex dolore frontis
removens et frontem induens. Si ergo viola
tum venante in lementi infingidandi tumorti id
esteo ut in febribus acutis notari in sermone cōsi-
nua seu interpellata. Et autem violantur hoc eo modo
quo sic fuerit reponit uirgula fuscum violatum
extiterit ex iureto albo. Vel felia Rosea violare ut
mutum misera cuius uero albo mitra et folium frontis
in vitro albo. Et ab his p ipsius fermentatione.
Hoc viola ostendit huius per herba applicata super ex-
tenuis apoplexia aferre in principio. Fomentato enī
facta ex trectione ipsius herbe violante a susp-
pedes et fronte applicata somnum induens in accu-
so febribus. Si aces vel febribus violata remelta cum
baragene et Litchi et carumbo recente dixata
coferunt in afflictione febribus. Decoctione vero
lani bona est subtilior scabioso applicata. Et
ex filioz violaque vel sutoria ex fronte illuminata
sedat seddū sic uolentem caput ex causa uolida.
Et decoctione ex auctro perinde coferit aussi cali-
te et linit pectus et coferit in pleuresti et per pul-
mona. Et hoc uolent in flatu stomachi. Et hinc
pro violaque coferit uolent remū et pro uocis uirina et
solvente educt colicam Amot. Pluratus Scropio

Celvij




Virga pastoris Karten

Virga pastoris eius virtus infrigidat et desiccat in principio tertii gradus. Et radix eius desiccat in seco gdu. Et sunt due species sc; masculus et femina. Succus eius mixtus cum targiro curat scissuras ani et fistulas et emorroidas interiores. Et vermes que in capite huins plante inueniuntur in curvo ligati et collo suspensi. dicuntur febre quartana pemitus curare. Et virga pastoris habet virtute repellendi et incarnandi. et confert

Inflammationem ovis stomachi quanto apparetur re-
tina cõtraea cuiusque rostris. Et item cõfert apostole
sancti qd̄ enipila appetitatur et apostolamibus
antiquos. Et idem reportare et plibet humorem
qui Ruit ad membra. Et est ex medicis le medici-
nis enipila quanto dilatatur et quod extendeatur am-
bulans ex membro ad membrum. Et cõfert vulneribus
alios ad que Ruit humores. Et succus eius con-
glutinat vulnera recentia cui suo sanguine. Et con-
fert vulneribus auras. et flet in tunc frigore delicat-
er. Et abscondit Ruetum in instrumento num obstru-
to. Fomentatio facta ex vena passione et armoglosso
la cõclusa et matrici applicata. Et brocchia eius
cū bolo armenio in potu data curat vulnera inter-
intestinorum et spati sanguinis. Et flet Ruetum bu-
mori virens cuius Ruit cū lucco plantaginis infec-
ta. Item cõfert Rueti sanguines antiquos et roros
colentes. Et brocchia eius cū vino cõfert fistulas qd̄
in urme ap. pueras vñlā. pueratione fortis. Et
quantoitem illam bibatur in febribus platicis ante ac-
censionem poystimp horā cõfert multā. Item va-
lerit in morbo venenosis. Et succus eius cõfert
in fistula matrycis. Pandecta S. Gaspar.

Cxlviii



Urtica

nessel

Urtica et semen eius sunt calida in principio terrena
et secca in secundo. et semen est minoris siccitatis quam
ipsa herba. Et virtus urtice est ulcerativa attractiva
resolutiva et in virtute adustiva. Et in ipsa
estiam est virtus aperitiua et abstersiva fortis. Ur-
tica cum raffano cocta et farina seminis limidis
rumpit apostemata maturationi propinquaque.
Et cimis combustionis eius confert in cancro. Et
cimis talis cum sale mixtus proficit ulceribus

que accidit a mortali coquendo veleno maligno
et cancro. Et emplastri ex ea et sale factu valer
coquendo in uerois. Et solavintice costruta abscon
dit auxili sanguiuina ampu. Et femen eius costru
sum et manibz inflati aperit aperturam colatus
et foecit. quanto bibitur ferunt enim cū aqua
ordi mūdificat pectus educto humoris gross
iss. Et femen eius invito cochi excitat coquum
Vel pulmo seruans virice in quo se bili supponit
valens ad stern. Aperiit etiam onfusum matricis et
matrigem recipiat sputum. Et sibi comedatur cū
cepis et hinc idē fact. Et qñ supponit cū mē
mī pueras mensilitas et aperte matricis. Et sibi qñ
bibitur eius breccia cū parvitate. et solavint
ice costra cū mēta et parvū vnu in modum em
plastri offert aperturam matrici qñ ei applicatur
soluento educto sputo et humore crudu sua ab
stinentia nō cū virtute soluenda que sit in ipsa v
tua. Et oleum virice offert ad item. Et confert
enā ad mēta pueritatem uigento ea. Et sup
posita fit ita ex melibz puluere virine soluens
Et virtutibz aber in se aliquid uenositatis ad leu
itam pueras mētē si cū sapia bibitur. l. via
ne dulc. Auxilium Pandecta Scapio.


Lelix



Valeriana gargewant

Valeriana est calida in seculo gradu. siccata in fine eius. Et virtus eius assimilatur virtuti spicenarii. Et multivalerianā nardū a grestem appellat. Et radix eius in medicina ponitur. Virtutē habet diureticā. Diascorides dicit su. i. valeriana feruentis est virtutis mictualis in puocādo vīnam. Simum decoctionis eius cū semine femculi et apij multū puocat vīnam. Et eius elixatura mitigat lateris dolorē et incitat ad puocationē.

Invenitruāp. Confert etiā cōfētē strāngūriam et
triflūtam. Detur vīnū bēcoctōma eius addicē
radice petrofilum. Solerana etiā cū vīno cocta
cum agio et emplastata pectinū pūcēat vīnū.
Et vīnū bēcoctōma eius confert di gelū et
cōfert tolesī stomači ex frigidā caufā. Et vīnū
bēcoctōma valeriane et maliū et menthe et ma-
jone effīcio et cōfert tanto vīnū digestiū et
in pacificām solēem stomači. Contrariatiū
pētōna ex frigidā caufā. Detur vīnū bēcoctō-
ma valeriane et radice pīros et liquore cōtētū
grāntū et multūm valibat in fimbriis et eradicant
to būmōrem crudiū et fūco fū p. vīnū fīrēatū. Idē
confert contra tūffūm fīcēm ex frigidā caufā. Et
ad supfluitatiū matrīcē tēfīcēdā fīat fōmēnnī
ex aqua bēcoctōma valeriane et arthritidē. Cō-
tra opīlatōnē splēnī et opātiō ex frigidā caufā.
vīnū bēcoctōma valeriane et Roç tamarijī
In pōtū tetur pātēta. Dūtēcōtēs Aūcēna.



Usnea

mais

Usnea est res nascens sup arborem quercus vel
nucis vel super lapides. Et melius horum est qd
repitur sup arborē nucū et qd est magis odorifer
rū et albidioris coloris. Et peius ea est que ad
mīgredimēt est tendens. sapor eius est stipiticus
et pate. Et virtus eius est que nō infrigidat frigide
itate fortis et pate tepiditatē. Et virtus alia est
que resoluit et mollificat et prie illud qd est sup

arborum nucis. Et stimulator quidam et effusio
bus in primo gradu et fissa in scapo. qd. qd. Dicetis
mihi in capitulo de vinis aucto Auscena. vbi bis
et vinorum eis cōfertare qd. ibi vult. Auscena
de viribus cordis. Et vini beco eboma eius erat:
albimelle cōfert talonibus matricis. Et quanto mu-
lbera lebent in herbo eboma confert multum in
bullos et matricis. et idem facit fermentatio ex ea
facta. Et herba vina et herba pannaria pone
fluffa blomen cuo oculo calceo vel liliis malibum
cōfert in pannaria et artemisia pannaria. Et qd. in
fundatur aliquot tubo in vino. facit istud vini
tumidire tonum bone facti. Et quanto infunditur in
vino flupheo cōfert flumendyo et curae flueri ven-
tris et abscondit vomitum et aromatisat flumen
ebom. Auscena bicir vinen aromaticum est. apta
est opilaciones et strigat carnes molificatas
et limat super apostemata calida et sedat eorum
inflammationem et reoluit tumores iictuarum. Et
vini herbo eboma sua abstergit venum. Et con-
fert tremor cordis et talonem sparis. et cōfert to-
loei matricis et duocat miltrea. Panacea Aus-
cena Scapio et.

Particula secunda de
simplicibus laxamentis
firmatis seu lubricatis
tumis superioribus anali-
dotis determinantibus.
Cap. i. de aloepanco.
Sedim te aganoico.
Cerri te coloquenda
in te officinalia.
v. de euferbo.
v. de embuluskebulis
meus beloma extensis
Sepamur te manu.
vii. de reub arb strō.
Pomu te leuconea
Decanu te fene.
xi. te ramariadi.
Eudocinu te puer.
Tertia particula de
spices aromaticis
et foestationis et alijs
consiliorum confortata,
tincta.
Ca. xiiij. te canamomo
xliij. te cardamomo.
x. v. te cro co.
xxvij. te calamo ardeco
x viij. te g. amoffito.
x viij. te galanga
xij. te geniana.

xx. te liquiritia.
xxij. te macibus.
xxx. te nace inustata
xxxij. te pipere.
xxxiij. te rupioneo.
xxv. te Gundalo alba
extmo et rubeo.
xxvij. te tamanso.
xxviii. te vilco.
xxix. te uscibere.
Quarta particula de
fructibus et seminibus
herbarum et ova
ab eis.
Cap. xxij. de amig-
ballo bullo beramari.
xxx. te atonis apnis
xxxij. te cupano.
xxxij. te castanis.
xxxij. te fimbio a pīs
nus et vespaliellis.
xxxij. te iambis et se-
bisten.
xxxv. te prunis.
xxxvi. te amfo.
xxxvij. te baccis laur
xxxviii. te cibebis.
xxxix. te carui.
xl. te fabio.
xli. te fenugreco.
xlii. te fo mina lini.
xliii. te lup ulmo.

plii-te milie
pli-te numero a nulla
pli vi-te ecto me-
pwi-te oroba
pli om-te olumis elo-
elusari.
pli xis poone gnatis
lute vinto et aceto.
Quinta pascula te gül
mira et alio e venalito
li j-te camphara
li q-te bruganto.
li q-te guan ambo
liun-te laudatio
liu-je marshet
liui-te murras
liuin-te pacet
liuji-te rehina
liuji-te florach ficas et
liuun da-
liuji-te terpentina.
Sexta pascula te ge-
nrebo fabra e mineralis
terra et lapidib.
liuji-te alumine.
liuji-te argento vino
liuji-te bolo armeno
liuji-te carafa.
liuji-te calce vina
liuji-te corallic rubef
et albis.
liuji-te emantico.

Ievini-te licangiro.
Iexi-te lapite laphilis
Ieyi-te persia.
Ieyi-te sulphuris
Ieyom-te sale comuni.
Ieyom-te tamaro
Ieyom-te natubis.
Ieyop-te vatriolo
Ieyo vi-te vanchris
Sepia pascula te aia
libo et osca ab-nis.
Ieyo vi-te aneta et anse
Ieyo viu-de bolo re-
borete-be capria.
Ieyo-xi-te cancrie
Ieyoxi-te esulibris.
Ieyoxi-te caftano
Ieyoxi-te cerua
Ieyoxi-te bedro
Ieyoxi-te lepote
Ieyoxi-te piecas
Ieyoxi-te vitalis
Ieyoxi-vin te vulpe
Ieyoxi-te buhu
pe-te coagulo
pe-te casco.
pepi-te omni
pepi-te lacte.
pepi-te melle
pepi-te spedio.
pepi-te sapone.





C apitulo p rimo

Corpus nascitur et a formam frustis
quibus est hoc ex furore mundi la tribus qd
huiusmodi agitatur et hoc tria gen-
erata sunt: excedens ex anno scilicet a
anno Opere, alio ex parturientia et tertium ex
anno celorum seu rubore: primum ex furore mundi ex parte
ex anno celorum, et secundum ex parte operis anni, alio
tertium ex furore mundi ex parte operis anni.
Ex anno Opere, ubi furore mundi ex parte
celorum modicior est, ab eo ex parte operis anni
tertium ex parte celorum, unde ex anno celorum furore
ex parte celorum, furore mundi ex parte operis anni, quod
est tertium ex parte operis anni, primum ex parte operis anni
tertium ex parte celorum, secundum ex parte celorum, tertiun
ex parte celorum, secundum ex parte celorum, tertium ex parte celorum.

C apitulo se- cundum

Corpus nascitur et a formam frustis
quibus est hoc ex furore mundi la tribus qd
huiusmodi agitatur et hoc tria gen-

erata sunt: excedens ex anno scilicet a
anno Opere, alio ex parturientia et tertium ex
anno celorum seu rubore: primum ex furore mundi ex parte
operis anni, et secundum ex parte celorum, tertium ex parte celorum.

Et vale contra quondam i effeminate. Denit
aganticus in quânto sit dulcior d'aganticus. Sed
quoniam cù d'excitatione sene aridus est deinde
valeretur nostra plaxa pallioné. Et nostra bellua
tristitia. per laetitia i' coctum vino m quo perf.
folia agann. l. f. et da patern. C' nos filia. Ro-
aganici puluentum cù late tattam i late omentum
mentum nolle cibatur et cù nostra mentita nre
te m filiis. et effacta exarbita i malâ carnis
exordie et filiuli sanas. Et coram opephâ uel
per sal cibum vito a aganicu i turtur equestris
et furnicatione facta fugient puluentem et fecer-
teloquendu scilicet. Cap. 10. ter fructu.

in seruo hera m fido. Domu est omnis illi
fructus qd' emâ exorbita altera iudicata
appellat'. Et sola recepta monasteria è. Quia: ora
urant aqua beroctona coliquitur. f. et l. f.
hunc an' relata uulcoris' cu' nucro et ber' autu
acciditomo h' i' C' beroctona coliquitur in acto
cù quo abliuit' os m modu' g' regantur vi' esse
prout tenet' et puluis coloquuntur cù' velle vnu
tus vi' nostra libenios. Et pueris fuit emp' istru
te coloquinia i' furo abla' circa vmbh. si ap-
pluendo. Et ad m'istras' pueras d' fuit somnium
beroctona intercessio coloquintae cù' anthracis
Et vi' emâ nostra hunc i' splema et epans bero-
ctona m'istras' coloquintae cù' aqua scolopendra
et cù' m'istro m'iformo. Cap. 11.

afflatis puluis calida et fronda tpm' m'bris
nunc m'urificat' leu' di' ferasq' longim
m'icab' i' ter minigâdi' colici' d'p'p'or' a' f'g'g'q'
v'ete v' i' acuta p'f's'om'p' v'le feb'nto et anas

¶ Ita est utrumque libet a sp̄i per uno
in facie & collutio huius grandularia deinde re
cens apotemata suorum officinae. Cap. vi.

Informis & subtili sive cum sp̄o & de Cū
in aliis aliis arbitrio in modis quā in brevi
lata comitante ab aliis regimur habet virtus
purgandi fermentum & antiperfumum alii enim se
renas & pungentes hanc in omnia cibis & beveri
tis medicis ut prius pungit galium pungit
pungit autem excedere fūcū. Cetera huius &
in confabulis & mulier pulueribus &c. pungit omni
ferme & in facultate corporis & in bandis & pungit
fermentis utrando ut morbo operaria & in auctoritate
tertiaria & capite. Ergo pungit utrum in beveri pulueri
arbitrio. Cap. vi. numero millesimog.

* fractus erit, atq; vena mors- & mortalis
Item cibum & beverium & cibos purgare
ferma & medicamenta in processione radiis solis
mitte & in fene & in puluis & milieci & pecten
tamburis & cibis & in vī cibis & medicamentis fug
ata & fugacissima. In puluis cibis & pulueri ac
ferme in aliis pulueribus & in cibis & capite
pungit & perfumatur. Cum re medicamenta ferri
gradus facilius & grauius. Et medicamenta cum re
pungit & perfumatur sed beveri & milieci & lenta per
gat in fermenta & medicamenta purgantia vel res fer
qui & cibos. Cum re pungit & perfumatur
fermenta & medicamenta principali per fermenta secundario
cibos. Indipendit ipsa fermenta & medicamenta
cibos. ¶

annis calidae et aridae et rarae Cap. viii.

et si autem res mutuata a super quoddam herba
bene tuerentur. qm̄ eadem quoddam part
et gressor in die et medicamenta circa hunc et col
ligatur pollica hanc mēl et tucro. et illi magna efficacia.

Quod i sophistis est cū melle et tucro. quedam rū
fuerit lequintia. Puis audiuntur est subalbada
et intermis habet quoddam exaserans. Et mihi duc
tus est puma in iusta sophistura quei dulcis est
et quoddam acutum. Sunt etiā habentes medicamenta
longiora. unde valeat in acutis febribus et cattia
hystia rescenda. Cap. viii.

reubarbarū est calidū et secum fredo gra
tia. Diuersi reubarbarū qm̄ in barbare re
gione regnare vel in media et in rūmānu
lī et pīto. Et illi radix in ponti et gressu nō pī
sara cū frangitur habebit virtus suam. Dīlī
etas lumen rufas hinc subpalidus et cū māfica
tur negotiū si hunc est digendū cōrātū vero nō di
gendū. Verum hinc habet pungandi coletū pīpī
hinc et cōfert etiā colitachant epata et pīplē
et humecto calidus. Cōfert etiā cōrātū
fūmplī et triplicē altemoto. In aqua tēcōtū
līs quatuor fēmēnū frangit et cōrullū mōdū
et cōrullū cōfert reubarbarū puluentis. qm̄ etiā spī
et. qm̄ etiā fumatur in manū. Itē vale etiā pīpī
nūa cū aqua endime mōdū. Cap. ix.

camomera et calidū et secum cōplētū.
Solutio ad eū solētū cū formicis et
robīndi etiā sanguinis et vena vēche
mōdūtū. Et iof two dīt a grāmītibz vīq ad. 3

*Si non adducat patrum malitiam aperte dandore ori
foma vniuersi que sciamonca se solo si pte aperte
re habet. Confert enim ad misericordia fui medias
nas cordiales hominariales repudicantes. hic fuit
crederis canamomus et lycra et te sandalo rubeo-
cane subde a hinc est copiacione. Cap. 3.*

*Et credat in pnto transumanus valde certa
melancholicas passiones et nostra epidemias et col-
ita faciem pte et contra passionem splenit et hepatis.
Confert enim aductus febres quartana et
contra Ritu amaroctarum et frequens factus ex
tremo etene fene et scolopendrie et bovis gemitu cui
poteris miscere cõducementem cõvenire ad predictas
passiones. Et rufa eua est ad. 3. ad. 3. cum pa-
rum pncibilia interfendo. Cap. 3.*

*et amaranda solunone educunt colici et reperi-
tum fuscum eua et modificant sanguinem
Et confert in Ritu amaroctans et stomachi est me-
dicina vera febri acutae que indiget lenitudo
ne. Deinde eua est ab. 4. ad. 4. et fuerit fermentata
vel fuerit endime vel apq vel sero capitulo ad-
monstrando. Cap. 3.*

*serum calidu est bunnidurante etra pmo
in gradu tertio habet bennectantibus
bi et aliquanter infundatur. si fuerit albus vel
misteriosus. et versus habet lenitatem et abs-
stentiam et laetitiam quae multa reditibus lubricat.
Imperceptu et cõfert stomacho.*

**Tertia pccula de speciebo aromatario con-
fortativa et alia ohamibz confortativa.**

Capitulum. 30.

Imponemus etiam illi in fide Iesu scilicet
et ergo. In gloriis eius gaudiis confortemur
bona. Quoniam hoc est in laetitia et exulta-
tione nostra. celestibus enim gaudiis et confortationibus
spiritus nostrus in pulcherrimam rationem et beatitudinem. Co-
gnoscere in me felicitatem possumus ad appetitum. p-
leocandia. Constatamus in beatitudine omnis nos-
tros. Ut etiam hanc per iustitiam et passionem dei pati-
mus et in pulcherrimis gaudiis confortemur omnes.
ardamemus etiam in letitia. Cap. xix.

Sicutem est mundus ardens et sic mundus
gratiosus et amans. Nam et de amissione et de
filiacione. Nam et mundus et magis ardens et
in colore floriferum. Sicutem hoc est et id est propter
nos et filii lucis et gloriosi et clarissimi lucis. Et
cum eundem pulchritudinem frigida est. Hoc est
quod cum in vino ardeamus et parvi aquae refra-
nentes teneremus. Ad suggestionem confortan-
tis in beatitudine floriferum pulcherrimum cui se
convenit ambi sumus in obis. Confortemur et con-
ficiemur etiam. Pulchra rura et pulcherrima cibis
sumus inflatur confert. Cap. xx.

revera et in fide et in pietate. Cumque huc
sit spiritus eternus qui in omni regno et in re-
bus omnibus qui in pietate operibusque et caritate
huius celostaticus et gloriosus fuit et promiscuus et lucis
Cohortis praetribularum. Hoc dico noster frater pietatis
et pietatis et lucis. Ut quoniam istud in pulcherrimo
fuit hoc quo crederemus ei non auctoritate et loco sollem-
nis confidimus fuit. Cap. xxi.

Alienus auctoritas est illi et fides in fide.

grado. Pachecos mandó frustrar la otra trama
que el hermano había preparado en su casa. Cada
de los tres hermanos se apresuró en presentarse
en la corte para ser juzgados. Pacheco no se apresuró
a ir a la corte abierta, ni pidió que se le diera
la oportunidad de defenderse alrededor de su
defensa particularmente en el juicio. Los
tribunales y los jueces lo consideraron culpable.

En la otra trama que el hermano había
preparado se presentó el hermano Francisco en
el juicio y se le acusó de haber querido
que el hermano Pedro se quedara en la
casa de su hermano Francisco y que el
hermano Francisco se quedara en la casa de su
hermano Pedro. El hermano Francisco se defendió
y se presentó en el juicio y se le acusó de
que el hermano Pedro se quedara en su casa.

El hermano Pedro se defendió y se presentó en el
juicio y se le acusó de que el hermano Francisco se
quedara en su casa y que el hermano Pedro se
quedara en su casa. El hermano Pedro se defendió
y se presentó en el juicio y se le acusó de que el
hermano Francisco se quedara en su casa.

El hermano Francisco se defendió y se presentó en el
juicio y se le acusó de que el hermano Pedro se quedara
en su casa y que el hermano Francisco se quedara en su casa.
El hermano Pedro se defendió y se presentó en el
juicio y se le acusó de que el hermano Francisco se quedara en su casa.
El hermano Francisco se defendió y se presentó en el
juicio y se le acusó de que el hermano Pedro se quedara en su casa.

Ct ad centrum refertandū pulvis galige et plus
reverberabis. Ad cordicula pulvri et ex tra facio
p-mundatur pulvis cum ei fugeo boraginis.

¶ Ena ius calidum estu ficeo in sebo. Capere
grana g. Herba cuius radice eoli non caput
litter et radice fumis mediane ciperat. Et q. lo-
bido et iure. In abito colore. et non photas a mordet
mucos est nisi pungit. In abito amantudine bona. Et
Scutare hi bellatu eadi rōfumandi aere hēdū. et
enī duxerentur. Valde a duxeris deinceps alia ut
pulvis cum uno addita aqua coacta. Et praemissa
in tunc padiglio cum ei succo promit. Et iugosfera.
hunc et pellam factū ex pulvere geruante cuius
ex antro nescie ex paru metua vix et ad mentem trax
duocunda et seu mortui et secundum a excludit.

Equum eti hāndū sparsit. Et capere
grana est q. terra metu. Encera adhuc eti fū
git no pulvriſſar. et q. pōderis. que aut fulig
albida et submagnifica et virtus abicitur
et. et succus eti enīdē efficitur. Valebet
etio cum ei a quatu oīa vena peccato et marie
plurimis et per pulmonas. Cerviū et cōcio
mū et vīstū et vīlū. Et hāmū multicas et sub
liguerentur finis asperari. Non obligueruntur nimis
¶ Andra et sic in sebo g. du. Capere. gat-

Ros eti hāmū repudiatur circa mū eti
fratās eti omulū etenim. Venerabili confundit et
aromaticas eti vītū eti vīlū eti vīstū eti vītū
fūs. Et gādū eti hāmū eti. dīmū eti tūhū
fūp eti eti alii amantudine. Iherc aut eti vītū
eti hāmū eti acutū caporū ibi eti vītū eti vīlū
mū. cuius eti eti vītū eti vīlū eti vītū eti vīlū

perfervit ad confortandum arterias et
pulmo ut cibis i poteris transire in circulacionem
et remissione carnis in Cœli et pulmonibus.

Item q̄d Fructus et radicis arbores de re
India nascit. Elegida est q̄d poteris effici et rufa
perfervit non pulchritudine sed a non saepe si
alba bruna porosa et in mediusa levioris q̄d ambo
plus missa media vel magera in rubea condita
vi et rameo perficitur. Ita hinc beccolorum etiam per
de refrigeratione stud posset perpetuari. Et vi
naturae rameo rubeo missa transiliosus vi et
fragilis ac hinc obsequiis rite trahitur. Cœli et
ruber et carni q̄d ad usum medio eius

et futura ḡna papera. Ut in pip magna
q̄d in deo piper deo pipis ergo q̄d marropip deo
et pip albus ad leucopip deo. Et et fracta arbores
in media nascuntur. Quae quidam pip magna hinc p
beret monachos cum cibis coquuntur et q̄d
de agnus ignis circa arbores. Piper magna et
tunc hinc bellatudine principale et olumedi pip al
bus solitaria et loga. Puluis papera in oblongo
tunc digestione astringit et pipis pipis longo fed
sanguinis excretionem nocte ruelas papera. Cibis
qui emittuntur et qualibet a cibis legere inducit.

Supponimus ea et fieri di apoplexia. Cœli et
ruber. Et est fere illi reubarbaro qui inuadit membra
recta leviter, sed diffusus et prehensilis et tunc
penetrat sicut amorphusdemus videt et distinguit suum.
Tunc rubeo, rameo et raro et fuerit fermentum cui per
tunc resoluta et solubile raro foliace et non est spicie
piperi. Et in eis frigida et puluis et rubeo

bant valde certi libri eis. Et erroris seu impla-
tio factum est pulvere tuo cu' oleo et ceteris iuxta
tabulacri thermachis. Cap. xxxv.

✓ sandalii fragidi est in termachis omni fratre. Cum
te res sit spissa sci ab aliis rubrum et nigrum.
Et menses ex sandalo est ornatum pinguis post cu-
mum rubrum palli rubrum albu et ceterum velon
strobili vegetans ex coleta habens et rubrum est fragi-
dior albo et ornato ut magis ornatus. Alijs
plumbi fons hunc ad medicinam est affit conditum
et pallidum cu' febre quae humectat in aqua enduita
et mitte hunc eis. Et tunc hunc super epas applica-
tu cu' panis hunc colles et panis calidator et febre.
Et quod pulvis sandali rubrum niger cu' panis cum
phormi et foliis et rizopeltis et plumbis est affit velon
et capitis quae fit et colidatur et pulvis sandali re-
bambeus cu' aqua solam vel spissam vel portulaca
et vim velox pedagre colles. Cap. xxv.

✓ amaricaria cu' a ficer est opolitiosa. Comite
extinctio et cura ad opolitionem opolitiosa
expansus et strigulosa et bellula et burraria est.
Et pulvis coriaceus cu' mites feroces et frequenter
et emis vires motere ad calidum pallientes. Et potius
in que bibuntur tamenscire est fert ad item ut eos
tunc eius futurum efficiat. Cap. xxviij

v. Nox nafas in arbore glandos et repitit
enim in arbore piroz. Est autem opolitiosa qui in
arbore querens nafas et massa burraria. Ver-
tenti hi subtili unda atque badius et foliaceus. Et qui
est et bonus est recte planus color et premitur.
Vindicta inter se et no calidator mihi post modum
in ipso est abundans sapientia indulgentia et calidus

et sic in officio et est refectorium refectorium tri bare
mendicantes proflueat et perfuncto corporis dñe est form
tudinem et virtutem et exercitum et lemnem apodictum et
prosternit et omnia punitur et cito. Tunc bensciam spile
tina excedeat et lemnus exercitum et tunc ex ea quoniam e
spite et cito omnia punitur et cito.

Cap. xxvii.

monachos et monitas et bensciam in pmo e. R. a.
bit in reali armis prius nascitur. Nonni dico
etiam omnia et hec heros et palliata ut ad nullum
frigidam et puerum frigidae sunt. Et pulchra et rufa
est hec et amabilis et excellens ostendit ad te et
tunc et cito etiam monachos et monitas ad te et
puerum et hec et vnde fratres et sorores puerorum
puerum. Pulchra monachos et bensciam frigidae
valent et cito alimento et pulchra et rufa et mala
tua et hec et puerorum et cito affiguntur.

Cita pueris fructibus et cibis et cito ab eo
et magis dulcedo et amare. Cap. xxviii.

Dulces sunt carnis benscia in pmo e. Amor
te sunt carnis benscia in pmo e. et amare co
gnitum medicorum. Dulces obicitur dum Amaretur valer
et alia et cibum et frigida et cibum et amare et
amare et adesse nro dñe amare et dñe et hat pul
chra. Cito amigdalorum amare et tunc ad se dicitur
summa et vnde amigdalorum amare et tunc et liberi
nos et cito amigdalorum amare et cito et amigdalorum
et amigdalorum ad isti. Cito etiam factu et cito et
et multitudine et cito et amigdalorum ad isti.

Cap. xxix.

Itema sunt benscia libronis qdij sunt benscia
qdij pueris frigidae qdij amora. In bens
cia et benscia et pueris et amora et ab eo et frig
idae et amora et vnde et amora et regulae vni
versitatis pueris illud qdij amora ad apud et principio

et hinc faciat os stomachus et offerat flumina cho-
ta et olla aurea vena stupescit et ecou. Et pug-
na fuit annus hippocastri. Et olla eius v. ad u. Et
semen eius est lumen sine hippocastri. Et em-
issio vi olla hinc. Et olla ei v. ali selluna tri-
gonis et est v. ali selluna scabiosae. Et fluctus ei
tromoy vi cōtra spumam sangui. Et semen ei v.
veneris. Alio contari germen et levare peccato seu can-
cri pulmonis. Ad u. pugna ipsa mufelago. Et
stronia valde dura venenata et fumigatio et cōtra
gometaria valde. Et frangere stronia confert ad
galde passionis. Et pugna valde fuit hecat remissio
et apparere ea. Et in his in seculo. Cap. 11.

Fluens corona folia fructu et flores offerunt
et fructus dicuntur. Veneris latibus et rotundis appeti-
tum. et in fr. glandulam stomachum ualdefacit. Cora
epana et splanchna via et eorum tumores offerunt vi
nubeculae et hominem contenti capian epana vi. Ad
hunc vi dectuariu factu de puluendo cornu capi-
pan et tamansu cū pectro. Ad liberas et cōserue
fructus caparow et ad splanchna distrahij. Valde
enam ad rhizas passionis illo modo. Accepit librum
dui cornu capion et coquit in fuoco radicem ebu-
li et additum theru et fuit frangere et sumatur mante
et sero. Ita frangere vi et ad artem. Cap. 11.

Afghanis est frigida frigidior et paucis et ci-
trinum pum et diu cōsidit et fierient epilite.
Et in apacione ad glacie fuit maiore digelitionis
Tulsiensis fuit noxae cistanea. Dolore capina
fiant aperte tumorem digelitionis. noxae cistanea
aufertur. et diffunditur hic cōtra spuma. Et cōfert
medicinae mortifera. Scapio.

Tad paret et uterificat. Capitulum

frons fuit reventus et fecerat ventus recti-

tim et tribus aperte brevitate cum super-

flus et flux fuit melius et non invenit curmole et

ventus hunc est calidus et fuit per gradus et fuit

et per gradus et calidus et fuit et invenit

et resolutus aperte remanso quod nesciat nulla

estudo aut et medulla et raro frumentum est et non

est et flux latens ventre. Et in aqua terrena et

et aqua flos et bellum venient flos et flux va-

lent et inducunt flos et molles ventres. Et

fuit et omnes parcerunt et sunt pulmones et venti

et et tembo et almanos et belcolana. Et brevis

est et raro prope parcerunt precibus et supradicti

bros et offert nulli antiqui et solos pulmones et pro-

perta. Omnes sunt calidi et hunc est ipso quod dicitur

et almanos et molles pulmones et offert cuius

propositus. Secundum librum de medicina libri

maioris. Et est opus eius libri iohannem de

re pulmonis et apertamentis per etiam uterificat

fuit frons breviter et breviter et adhuc ventus et res-

olutus est et valde et frumentum et in aliis

partibus valde et resolutus et resolutus. Capitulum

Sed et libellum fuit calidus et fronde. Iuniperus bene

et amara et coriaria longissima solena et etiam per-

et et pulmonis et offert valere et solon ruru et

per et et et calidus et malum stomacho et non

frumentum et raro et frumentum et dum et ge-

neris herba. Sed et libellum est medicamentum me-

diu et opulentum sua et calidissima et frumentum

et resolutus et frumentum et offert nulli calide et

leuis precibus et sedata et aridus et confortat

ardor ventri & *fit pectoris medicacione* coherentia
venae recte. Cap. xxv.

vena flesfrigida & *blanda*. *Prunos* sibi
sunt *magistralia* *tubus*. *Quae magis sunt aliis*
quibus, *nam magis valent* & *proprietate*
magistralia. *Sunt enim magis gradibus* & *graduum* *commodiora*
estimantur. *Qualiter autem febre* *curatur*? *Est plurima*
obspanatio *venae* & *febre* *curatur*. *Vel ex coleta rubea*
febre *deficitur*. *Platanius*. Cap. xxvii.

III *causa* *heat* *in mortuis*. *Et semel* *dolor* *cau-*
sit *heat* *et* *si* *mois* *appellat* *habent* *vena*
et *plumbei* *difficiliter* *diverberant* *crevulam*. *Nec*
de *ca* *vitro* *factas* *et* *ad* *ca* *crevulam* *et* *in* *mihi*
prosternone *vina* *derectam* *et* *umbra* *in* *vitreis* *omni-*
mox. *Ad* *matras*, *pud*, *ida* *ter* *entrees* *magna*
et *breves* *ampli*. *Cornu* *et* *placenta* *systema* *et* *spa-*
te *tritricha* *ampli* *et* *holopodius* *et* *pulmo* *et*
legi *super** *in* *abso* *et* *poni* *ut* *ad* *augmentacionem*.

Acci lauri. Cap. xxviii. *Spinosa* & *lactea*
est fructus arboreus. *Lauri* *sunt* *en* *folia* *et* *en* *medicina*
et *penes* *et* *sunt* *ca* *et* *leuce* *spicatum*. *Le-*
giu *sunt* *fructus*. *Sunt* *autem* *bont* *ofeni* *id est* *arbores*
creste *et* *bulfolucis* *et* *plumbei* *fructus*. *Lauri* *sentit*
et *in* *estia* *calfacti* *et* *cum* *lacu* *capit* *applied*
multo *est* *et* *ca* *hermannio*. *Et* *lauro* *frigidi* *ren-*
ta *expedit* *tricquatus* *baccet* *laurem* *et* *volvi* *aliqui*
wale *co* *et* *in* *opposito* *tricquatus* *penis* *sum* *p* *os-*
ere *illa* *et* *laurem* *frusta* *et* *ponit* *in* *laurem*
laurem *et* *vel* *et* *laurem* *et* *frigidi* *are*. *Sunt*
dui *folementi* *et* *tricquatus* *foliis*. *laurem* *matr-*
re *ofecit* *et* *multi* *ca* *que* *acceptimis* *et* *frige-*
bitur admissit. *Dioctria* *Platani**. Cap. xxix.

libet sicut et fructus sicut fructus eius
vix arvensis modis saltem vixit hinc
fotichus velut si simplici eadem beccariae rebri
item. Ceteris brevioribus et multioribus condensis
tunc offerit epulem. Et si frigida reuina exferatur
subiecta cuncto officio et rite non sit multo ipso

arvensis a frumento. Capitulo tunc.

quod est frumentum herbe he appetere. Est
autem haerbea vixit brevioris et si frigida
in dilatatione dulcis et in cibo simplex dege
moni officia et frumenta sedudit semine mali.
Lemone venit aperte, pueris et semierantibus
ab aliis. Capitulo tunc dicitur venire

et fieri splenitatis et vixit et buda
le primo parum minus biocca grossos ghetas milles
moni vixit ghetas et nocte nocte sanguinis gross
fusca et dilatata et fumis grossis ab omnibus
affinitate et somnis et aliis malis et si per accidens
et affinitate remittitur et aliis malis et si per accidens
et aliis malis mutatus facit et secundum omnes et aliis
malis fabiat ut etiam obscuritate obuletur. Capitulo

et fragor et fieri splenitatis et somnis et

negligendis manu et dilatando. Ad manu
pum et etiam et per partem forma feruginea et
vixit et ghetas et fugientis manu et dilatando.
Ad manu quando tripli officia et terrena
et dilatatio et fugientis manu et forma feruginea
et ex formicis alienis manu et beberis officio. Tunc haec
breve et forma feruginea et se hinc et alienis ipsi
et aliis et dilatando et fugientis manu et forma fer
uginea et se hinc et alienis ipsi et aliis et

et dilatando et se hinc et alienis ipsi et aliis et

temperat et parum nutrit ad suffici frigida
valet. pectus perfricat a fermento supserente
in obsoletis partibus et ab excessu farina eius cum farina
semimodum hinc cum butyro inservit valet cum rati va-
gent pectus. mollificat in acetum. fermentum fermentum ibidem
potentissimum est. fuisse teloneum medicamentum in membris
item valet in spasmo. Et virtus seminis huius proxi-
ma est virtus frigida. Capitulum.

Uptinus collitus et secus in terco. Tunc
tunc labio et dentes et sunt lupimbulorum
et amari. Et amari pupurum huius medicinae
sit copiosum. Et farina luporum amarae effecta
cum meli confert et ea lubrico et si priuilegio absum
et in vena et in arteria addatur fit eo efficacissimum. Et
emplastrum factum ex farina luporum amarae et
fusco abfindi et addento parum aloepana valet
punctis contra lubricos super umbilicis applicando.
Cum tunc etiam eis ea valet perdropata et etiam
opilatio per spissam et crassam te causa frigida.

Item frigidum in phlebotomia. Capitulum.
In feto. semen est. Et virtus eius est de-
cubitu ibi tenet ventre seu colliquatur. Si
enim promunt bacteriae infrigidae in pomo glandu et
exfriccat in fine tertii. Et mulier in diebus bar numeri
mentis. Et quoniam applicatur ab extra in sacellis actu
excidit super membrana ut contra fluxum ventre et per-
friccat ventrum. Capitulum.

Nec et auellane. Quae ususque mox grahi
bilis est et colerum nutrient et solerum capillis
componit sufficiens praeterea est a iunctis
comestis auerberi prouocat. Venenum etiam est cum
melis si fuerit. Et incepit cum corporis et melis et sale

peritio et a mortis humeris et carnis ad formam
est perducit. Hoc etiam recte corinthe et carneto can-
do apud alium, plus suorum calidetem fecerat hoc que
multa exinde faciat perditionem lingue et penes
venerum et latum ventre. Autem in
alba super calidem caput incutere thermachrum,
dicitur corpori luce perquadratum effectus, et sedat
irritatio latitia venit. Unde in aquellus thermachrum
est multa Amara quod est magna solida et nimis
rectiuscula levior ad calidum utrūque et est
distributio magistri ad calidum utrūque et est
calidum magistri ad frigido utrūque.

C. Act. vii. 17.
Sed p. h. c. una instrumenta amara et cruda
et forma extrema sive hec amara cu' siccata ab eo
erit aperientia mediana et recta loco esti febris
et tantum et aqua cordis loco poterit et a forma ex-
tremo et acero hec exemplifatu non est possibiliter ad cali-
dum in proprio ad regem hanc et aqua et in frigido
est amara et alia per modifications facere.

C. Act. vii. 18.
Thermachrum aperientia ab aliis gradibus
fasciatis et ibi lapore amara et propinquum
et quam minima co' minima facie utramque lumen, et
quod bene fit et co' comedere utriusque amara
et oblatio ventre et proposita ventre et medicina
colicorum corporis et aq' inducatur cu' molle induci-
tur viator, et longiora et facili transirent in
interventum et formam et deo et armis. Item talis et pro
missum mebroq' et a forma cum cu' acero cocto et
proferatur percutiuntur eis et longiora et cuncta
dei alios et cum percutiuntur mollesq' decipit
Capitulum xlviii.

• Una et oīcī lāurā. Oīcī vīntes fūt fngir
te a fīce-līringūt vīntrem. et oīcī aqua
est excovalt stomachū dpter colz penhoras
tem. et qn pōnēur m aceto fuit plus cōvōzai
ne stomachū. et magre ex ea fūt cibz cum pūca
fūpōcīzāe indigōbīles plus alia. Et būnta
qz grānta et cibz vīmpūctur. et que come
būnta in mādo pīdī acūt apōnti. et magne
ex ea fūt mācīz opōnta. Oīcī pānōt bānt
al māntū cibz. et quādī fūt māture opōnt fūt
cibz cibzrē rāta. et māture frāgile et fūt
pūca. Et oīcī nōt fūt mātūrē et fūt bo
ne stomach. sed magre oīcī māture fūt pānōt
corruption. et fūt male stomach. Et emplastrū
ex ea fāciū. plātibz vīlēs quez nōmēnt am
tropz apōnta ligāndi. Et emplastrū ex folijs
olive et melle supēmblūm oradis lumbōtis.
Et quanto ex ea fūt emplastrū cum forma. debē
confert fluxū venētis anēqz et fluxū humer
titatū que a mātēs dīmānt. Oīcī oīcī
mātērū confert fāma et dīt bonum stomach.
dpter fūpōcīzāt que dīt nō co et redīmāt gī
gīzāt. et cōfert brātes quādī tñctur m ex et
abibz fūctōm et leme corpuz et pībīt ad
mentū frāgile corporē et ale oīcīt bābēzur
putem medicinali vulnerētū. Et dātū nō pōtē
cōtra medicinali mortifīctū ut vīntas ab eo
Scapīo Pandecta.

Capitulū. xix.

Cinī gēnata quod i hodi belcia qordem
acotola et acetota fuit et atque supponita:
ta. Omnia granaria sunt bona et bona. Et sunt
bona frumenta pasci et coquendis et bu:
do quidam sunt bona sapori et in qua refire
calidatrem frumento hest paucum. Ideo non sicut
malum conseruas habet nisi admodum. sed acetota
magis conferat. Et facias granarium et cunctis
coperiat flumen et infusus in aqua et poset duci
tunc emptionem et bellum et medense. Et hoc
cum coquere cum uero uale ad tincturam etiam
Gentium quod est dulce et frigidum et frigido
et humidum et dulce. Et acrotolum est frigidum
et siccum et dulce. Et acetotum respicit coquendis et
phibis cursum supfluvium ad usores et per
terram eam. Pander et Avernia 17.

Capitulum L.

Innum et secundum. Vnum est aliquid in sclo:
pechis et venis et canistris. Et multum re:
bus et manufacturis vnuq' vni in qua gen:
ita est perfringens caliditas mures in to:
vni membro deinceps fumari nec intus et extre:
bus. Et vnum et tunc album provocat vnam
m' q' fact' et dolor' capitis et que bibit ex eo
fons noster frumento. Novum vni generis mo:
llior' et est dulcissima dulcis homine dulcis fons
ma mala. Et vni album fubile est bona et the
barbo et reveret vna rara magna et latissima
et cognadina q' rubra qd inter albu et ingru et
molli et vnu ingru et grossum et parte tenui
frumento et membrum et ingreditur carnem et confort

in Puto sicut et cili in Rana. In latrunculus
et miti refolucione. nolut Romanus. Quae verre
fusa multa. et rotata velice et tembo. A cui frigida
est in pmo et du fusi in terra. Suntque bala
penetrans et subtilis and. et colliguntur ex qd
cibus. Quia a celi opere ventus et fluctus videntur
bala. Non in sorte sole et rotata coquenda. et subtili
bala in tali sortilana et ponatur super Romanos
et super vmbrales. et super eum in duas carnes cum
ex comedere. et secundum Romanos ex manu plena
litterar. vacuū autē restigit. et validas etas formae
similes. non facta circa rotulas manus et pedes. sed
sunt et acto plantamus. Scapio 12.

¶ sunt pectula de grumis et confumilibus

Amphora frigida est. Cap 14.
in foco metono gdu. Est eligenda alba
et lunda. et aliis ceteris geometris. et mo
lurant spuma ea emulsione. Et temperat cum
gruma eu fuoco solida vel lacte. et frigida et
pectum vel tembo et rotata. Ita quia secundum bala
ex pulchri et certa calidatione expansa cu pali
ta humectata non agponatur regnum epiane. Et
ciphora metra cu foco suspirante rotata
fatu Lingua rotula. Et certa libidine adorat
ciphora pannas. Et ciphora una operata po
natur in ductu terra etas secundis egreditur.

¶ vagante frigida est in frido. Cap 15.
humidum pmo gdu. Est grumis qd albū
est clarū et pura est in modis efficiens. Cetera fieri
tamen pectoris denti pulmum brevemq; benignam
et grumis azibio in aqua cocti. A qua trachoma

quod si se nutrit quicunq[ue] in q[ui]o beffidatur bene
item quod est conseruatione beffis. Et h[ab]et enim illa conser
uatione ex parte sanguinis et corporis p[ro]p[ter]a h[ab]entia cum
parte co[n]sumatoria q[uod] ualidam rationem ad h[ab]itum ex cibis
excessu. Et aqua ex deo brevi ratione beffigata va
leat ceteris cibis. Et cibis diffinctorum velia aqua
pluvialis in qua beffidatur ut engorgari. Beffigata
tamen ex aluminis omni ratione certa signis ab aliis ha
bitibus operata est Platanius Scopio.

Item medicamenta cibis est in Cap. 4.

1. Burnetum simile est beffigatio. Et de ambo cibis
quod in ambo a reperitur medicina est habere aut ut
h[ab]et relacundia et leviora. Vnde et nomen alpinum
est h[ab]eretur. Cibolam quem ambo in aqua in
qua fructu[m] fringua. Cetera ratione ex beffidatu[m]
trahuntur ratione. Et h[ab]et puluis eius ex pulu[n]ctu[m]
cinnamomi. P[ro]pter quoniam subtilis infusio est et fuit
ex pulu[n]ctu[m] sanguinis cohort. Et puluis eius ex pulu[n]ctu[m]
sanguinis frangendo in aqua solida uniforme
coheret coram fuisse mentitur et sanguinis.

2. galbanum calidum et humido. Cap. 5.

infuso e[st] duobus est res in quibusd[em] beffidatur
galbanum. Et si digrediuntur quod est ponderosum et mi
gratum esse vallet contra cæcum et frigida cibis
fracturam et mali et infusoriam et circa genit
genitale et leviter minore et est in potu et decoctione res
Latente et confirmatur. Ad fuisse cibentum medicina res
potu p[ro]p[ter]a cibis fuisse p[ro]p[ter]a infusoriam. Et ceteri p[ro]
p[ter]a cibis medicinae beffidatur puluis fumis. Unida
re p[ro]p[ter]a cibis fuisse res infusoriam et medicina res
medicina cibis ut magistrus et iustus ad porrum nominat.

Cap. 4.

¶ After calidus est et fuscus in fuso grande genere
est annulida frumenta liganda est in rubea q.
alba est et circa diuersa officia observanda e' uer-
tere in abusu cultorum adi pectorum adi pectorum
et strigulae. Et non in deinceps uero uelut in
elabore album et omni uscipe et depice super
ponere et alia recta huic ore flumine ad oscula q.
et ad osseos et colles etia pars uolore depice q. he-
re hunc oblatum ascendit in fluxu atque ad expul-
sionem in multo coru leuatus in ore comprenenda
in omnibus plumbis vobis faciat brevitate bandis
et res pulvri faciat. Emplalius facti et mai-
ster bolo armario et gibbosus etia auctor et sup-
erstitiu ille poteris potius remani uolentis astrem
est potius supressus et pectus tuus percuti
collimans.

Capitulo IV.

¶ Tunc est calida et fusa in fuso q. ha. pueri est
annulida arborea in media uulnus. Uogaria
est q. dura et cernua et lenta est. Nostria h. et
bandis et glutinofibris reducenti pectorum et rubea et
verrucis uirile bandis et glutinofibris reducenti et
qui subdabo fusa et omni pectorum a pectorum q. hi
de spiritu a redigere et omnia reforciuntur. q. t. ut mactu
dictu facias etiam actibi et mentis mactu. q. t. mactu
de vi pectorum pectorum et humus rubea pectorum
spiritu et orribili oritur et pectorum mactus calo-
facit et confortat ad obtemperatu. q. t. mactu et mactu fe-
tido amplexu brachii pectorum. Genua tunc et
mactu et humus fuscus ut etia alia et mactu pe-
ctorum et pectorum. q. t. pectorum et humus calo-
facit et confortat et etiam pectorum et mactu ad de-
fensionem q. t. sustinatur.

Capitulo V.

— Trata de talha que levada a offe calda d'
ferro misterio d'as plantas menores offe calda
de ferro et por h'quida virtute be' chama de ferro
ferro desfodered' ferro gresso et a factura longa
et ferro lauro et para serem vi' para foder. como se
faz ferro de ferro emplastre ou por molaçao com
partes abafadas e com valos et por mola he se
emplastre p'osse que faze ad ferro m. e. o ferro
molaria q' abafadas a molaçao ipsa foderat faze
plastare a desfoderas e q' faze mola q' faz
o aqua de ferro f'z'nt' q'nd' desfoder ferro f'z'nt'
q' q'nd' ferro f'z'nt' q'nd' abaq molaria denap.

2. — **Q'nd' ferro f'z'nt' f'z'nt' ferro** Cap. Iviq.
ferro arboreo a questo colligit' et tem' relati
de ferro d' acto et desfoderas e molaçao q'nd' q'nd'
et q'nd' e certe que abafadas astre q'nd' ferro.
et q'nd' molaçao ab molaçao plus q' ab
ferro plastre et ferro q'nd' q'nd' molaçao foder
ferro et per ferro q'nd' regredirete q'nd'
era caçambo et ferro celeste et rofer ad vel
era ceçpe lous d'ores p'uradas attrahidas p'la
terra. — Cap. Iviq.

3. — **calda calentada ferro et liquida ferro caldeira**
q'nd' a ferro m'lo d'elha e legenda et ferro
et m'lo m'lo rubra vala contra frigida et ferro
bullock orrefato et laudano et ferro et liquido et
ferro no medo do p'ozm' a m'lo e p'ozm' a p'ozm'
no m'lo m'lo q'nd' ferro. Ad idem vala m'lo
lava hum'gum' b'ra p'ozm' super carbono.
ferro m'lo m'lo e m'lo g'gardeas b'ra.
ferro vala ferro m'lo ferro et p'ozm' et ferro fa
gra vala contra frigida et m'lo m'lo frigida

reuma cipiois. Et fumigū eius trācto fūtū.
fumigū matricis p̄ infusas applicari. Et trah
enī cōtra p̄cupationē matricis utrūq̄ fū
pensu applicari. Storax liquida malū valerii
emplastis cōtra tēta et pustulas. Et bīt vī ad
plus temp̄ alba et redit ea māli exādēta.

+ emperatōrē cibis. dīt ē fūca. Cap. I.
fumigū rūs resorptis circa amū orat urinā
moni. Sunt valerii fumes p̄ma suffocatioē
matricis infusa et vaporis et p̄ma p̄cupationē
matricis fūp̄ia resorpti fūmū dīt p̄ mālū. Vī
hūt fūp̄e hītōrī mālū cō bōbīcī mūlū tū
repentū mālū fūfūcōntē mālūos. Ad nāp̄dā
apothēmā hās q̄ es et forma cibū implastū

Sexta pācula bē ḡ enēbōlīs et mūc
hi tēte et lapidibō. Cap. II.

Lumen cibū dīt ē fūci in q̄o p̄du vir
tūtī būt fūmēndi i forūtē bēfēcādī. Dūl
mū q̄ sp̄fūs fūp̄ cōncū mālā et pūrtū
bātūmē tādīcā. Et alumen mūptū cō pānū
pādīs cō quo hāmū vngāt̄ a mānūfūmū fūbile
mūltū p̄bīt̄. p̄mū laetūtū vītū cīcī cī a cōtō
Inflātōnes ḡengmāḡ fūnūtū hās ablūmō cīdā
cī a cōtō mātō cīmū alumen p̄cēdētē vētōtē
bōtē cī fūmīcādī circa caput et spāndā. Cō
tētē fūbūmō fūp̄lēt̄ et lūtēgūmō alumen būtūtē
tūrē mātētē tālētē mātētē mātētē būtētē
būtē cī a cōtō cābūtē et pōtē tētē mātētē būtētē
p̄q̄tē alumen et tētē dītēp̄tē s̄cābōtē s̄tētētē.

+ regmū vītē cībūtē dītēbūtē Cap. III.
mālū mālū mālū

in quarto. Et effectu eius calidus pectoris. qd hui
lo huius medicinae pectoris hunc actum frigida re
tineat et calidu. Cetera subiectum Receptum
fringit et cuncta et cetera. Lumen major inter et pa
tria et cuncta refrigeria illa addit aperientur maxima
vita reficitur. Cetera pectorata non possunt ad
pectora summae galmae et cuncta et frigido vero
et inde frigide facere.

Cap. lxxii.

¶ Quae armenia frigidus effervescit in latere
qd haec illa quida vita errat. Vnde haec est
frigida. Et cuncte res illa qd illa subiecta sunt
qd et res pectoratae bolus non emerget postea
postea. Tunc sanguis et ag-sunt ante aqua et
tunc in qua haec bellulum gressu stabitu vel inconspic
tum ex bollo. Armenio est proprius et contra bellum
mucosum et frigido plantaginea. Armenio. Vnde haec
implatetur huc medicina cu libato ne ea et bollo
et armis et ferme plantaginea. Et cum tunc
longissima et levante infundatur bolus cu facio san
guinaria et propinquam rambu et coquere.

¶ Erub frigidus et fieri facere. Cap. lxxiii.
Felicis pectoris et bolus pectoris. In alio tempore non
bibendum et remittendum sursum est et cuncte res
Aqua refrigerantia cuncte et aliud medicinae fa
cilius inducere et tenere. Et cuncta valde ad eum
et in bollo et non in aliud et ad Canada vel
tunc et tunc ceterum factum berens et cunctis dñe
pictis et cunctis et cunctis et cunctis dñe et cunctis
et cunctis et cunctis et cunctis et cunctis et cunctis

Cap. lxxiv.

¶ autem et cunctis et cunctis et cunctis et cunctis
et cunctis et cunctis et cunctis et cunctis et cunctis
et cunctis et cunctis et cunctis et cunctis et cunctis

Industria cunctis curis sed hinc fortiori qd' curare
qua sit oleo hinc manentia et operari qd' ferreos
et ruricis qui non eriguntur qd' tunc et sit fortior qd' illa
qui tangit aqua et qd' lassus est hinc forte inde
tremens. **C**apitulo levi.

Quibus rubris et aliis ligatis et hinc
ruricis in levi g' de et hinc digendus rubis et
grossis et clavis et quatu' plumbis et cordis ad hinc
bedim' tanto melius quo null' a habere et ruricis
poterit. Alius hinc digendus est quanto aliis tan
to radios qd' em' nō sit placans et a membris hinc
aut' bi' effect i' hinc terpura et coltempora virtutis
hinc occula' circa epulum. **C**onsiliis sanguinis
namu' imponeat puluis et cal' rubis et fum' can
garum in exanco et ruricis. Et puluis res in uno
fodib' et alia cōm' bellum et v' d' una et aqua
pl' ligata. Et p'tra emopteaci' pallionis et ipsius
hinc sanguinis hinc palliis et truado p'nto pulu' et
et cal' rubis et una p'ce b'ng' am' qd' aqua et qd'
infuso et hinc palliis qd' tenet in ore et r'gl'q
hinc p'nti' resolutionē cura. **C**apitulo levi

manneris frigidi et hinc et apleniora et
lipsa et ibi s' ruricis et hinc sanguinis hinc
sanguinis manentia hinc emplastru et pulu' et
res in aliis manentia et oleo re'liu' et actio
et applicatur super illius. T'c' vi' p'co fum' et
fum' et aqua et ferre pl'ligata. T'c' vi' col'
terpura sanguinis manentia hinc sanguinis na
tivo imponeat. Et hinc palliis et pulu' et em' aqua
de et gr'as et alios et b'ng' am' qd' et hinc et
manentia pulu' et more hinc ligata et r'gl'q
resolutione. **C**apitulo levi.

V Tenebris opere l'ingredit se in fin' que
l'una frigide et buona qu'ante' il clero et i
elli pugnare quando li dà l'urto a tutti i quodici i tre
l'uomini avevano l'urto a bocca e denti le più
dure e infangate. D'altri la gola vuol che
impinguata. Come dunque si viene a letto et vada
il cervello aborre perire se ha fatto un fallito
fumato ha regno badando se solo non ce parsi
perire nudi l'uno altri long'abito f'abito f'abito et
la sanguigna cosa et remanente sangue. D'altri e' ch'è
impinguata l'urto puro ce s'ella alzamento stradale
avuta. L'urto in i morti p' anima credendo ce s'ella
s'elata ha' colera et i ad facendo impinguata ha'
sanguigna ce s'elata p' anima ce p' anima ha' urto
che elice no l'urto n'opondo.

Capitulo V.

Apro L'urto frigido et i fratti del capo
groviglio e' tali ricerche no el' determinare
che ab' aut' orrore. Et i suoi lapi e' L'urto frigido
qua' molte ast' tali colere et li pungere principia
li'urto infangato. Se also l'urto L'urto centro triste
l'urto e' infangato. D'una certa bontate
qua' l'urto e' frigido frigido. So' che opere cordata
perfetta. D'una certa forma bontate et perfetta
qua' l'urto e' frigido frigido et bontate de' co-
muni e' perfetta fortissima et infangata.

Capitulo VI.

V C'ha' frattu m'ore frigido f'at' et f'at'
L'urto qui in qualche i tre perfetti repres-
sione p'genti f'ant' altre et altre et lucida
C'ante' et b'abito e' f'at' and' e' ant' ant' f'ant' p'genti
et b'abito e' f'ant' et m'ore f'ant' et f'at' m'ore
et f'at' f'ant' et f'at' f'ant' et f'at' f'ant'

et in febris, tunc puluis marginatus ad
cremationem. Capitulum III.

✓ sulphur calidus est a benzoino mixto. Et aliud
✓ sulphur frumentum quod ex terra sulphurea deduc-
etur. Aliud est mortui et amboole in unum. et
aliquid non est tam efficace. Est aut dependens quod
venit et veniret habet in foliis et cibis et
veneris factu et puluis sulphureo et ciborum
albiorum et colorum et etiam multum refert certe puluis
frumenti podagrariae et pectoralia et ciborum et
cetera alia medicamenta. et sanguinis feruntur.
✓ sulphur calidus est a hebe. Capitulum IV.

✓ et in calore et oleo in ad resolvente ma-
gno prouocat mortuas singulas in ore emundatio-
nes percutit. Ad infusam et emundationem hanc facerentia
que ex calore fermentata et calcificata et fumigata et fumigata
de puluis et ex calore melius fit fumigacionis ad
veneris coagulationem. Capitulum V.

✓ arsenicus calidus et secus in quantitate quo utri-
usque purum ex evolutis medicis est et hoc ex terra
quatuor et hexangulo et oleo nigris et patu zanthoxyli
de aliis ignis et modo temperato quod conseruit ad instar
lunae speciei fuscum et puluis certum in obueba
bus pinguedinem confirmat et tenet. et ex puluis
tunc secum et tunc cum mollie resolue et solvantur res
fumis videtur alia medicamenta. Tunc ad. et videtur
ex puluis et alio medicamento.

✓ sulphur est emundans. Capitulum VI.

Sulphur repletum et tinctum et coquatum. de
est efficacissimum et curat prostatice quando plus
tum et pinguedine in aqua solutum bene ingredi-
tur cibis et aliis. et ceteris salubribus aliis medicamen-

et hinc ad calidum fumante et ad plures a hunc hinc
temperie condit. Et si pulvis nubis vel non vires
tempis in hunc tempore ibidem coherent. P. Adiecta
Capitulum hunc.

¶ Tercio est animalia sit ad hunc effundit
in frumento calido sit et hoc in quatuor. Et
quando fumus et eo in posse et si ex frumento
et expellit habentes. Et quare fumatur in posse
et autem necessarium habens facies recurreat. Et
pulvis et animalia in ratis et strigis longis
fumantur et et indehac ratione sunt. Et pul
vis rati possumus in ratis secundum ratione canu
punctata. Capitulum hunc.

¶ Inde rati calido et frumentorum superflui et
fumantur cum aqua halocina perpari in ratis
cum aqua et aqua cum aqua media filulas
cavat. Et pro gradu perinde latas et concretas
cornua emuntur. Et rati cum sale armantur et in
representa videntur in mediana grana imprefos et
sit punctata.

¶ Quarta pectilis brachialibus et deinceps ab eius.

Capitulum hunc.

¶ Pecta et asper. An et calidum animalia
soles resurgit. Quae quando ipsa calida
est refrigeratur. Et sicut calidaria possunt
et febris. Et ergo pectus est maxima beliori fer
tudo et est multa pungitudo eius. Et cura
eius est graviter digna bono et digna spuma. Et
hunc pectus claudatur rati et in eis care impes
tibus et claudatur et caro puluis est gra
viter tenuis in stomacho. Et tenuis et molles et
impalat alii. Cu autem caro dignatur hanc audi

et membribus ambo animo sunt segregata
afficitur enim a madaphysco sperma continet.

et cumbo fusa rebeat. Capitulum.

et sicut enim modus est in bove quod omnes
sunt viribus non sit vole. unde non sicut in bovi
pervenit in cervis capro. tunc fuisse bene et certe
tum est ratione animalium. patrumque omnia
gulariter remedium est illi in utero vixit ad folie coha-
cerit et hoc in utero maternum et illi sicut animalia fo-
lii viburni fructu maternum sed cuius ad placenta
quoniam ad eum remansit pelle ex quarto utrum
hus barbitolum est. Capitulum.

et apud hunc decimam in confundentibus in Gal-

ia acutissima in aspectu bulbillula in gra-
fio. et familiare quo ad eum fugientibus quo ad
pulmo. ita raro graffi et olefacta deformata inter
herbas et arboreos microscopis quoniam penetrant
ter tenuiter conundit et brevior. Capre venient
pro aliis et frequenter coniuncta a defunctione. et
ali quidem graffi granulos. utraq. enim capre et
olefacta tuberosa inflata et plena. sicut ferat
lentil plomer angustas. Capitulum.

Alien. Autem multe oblongum et rotundatum
inbo calidio et qui ciborumque et fumi non d
itteri qui nesciuntur et per se generant et bibunt
et uno est experiri modi ciborum etiam modi. consi-
tabilis. Et talis omnis concretae entitas in ecclesie
confutata manus et pedes et non et etenim auctor q
sit a frequenti et concreta pellit qd qui inquisitor pro
fessor de uir coram et vobis palmetta. Scapula

Capitulum. p. 33.

Oribus est autem infusis humani si equis
item et colos me diligenter quid proponit aud
temperie mancipabili et eo qd frequenter et multo et
etiam et amore conceperit ut rem multe varietat
hunc colubus sit quasi sollemnus lusus. Unde enim
monstrare libato. Gangas rara habet dicta alia
concreta et solidata onusq; impedita nullius et
tulorum nigrum et ab aliis. Lutato ad eam. Ca
te colubarum tenuit ad digerendum et in colla
mendis profluum bat nuntiamenti. sequitur valere
impunitus ratione motus sibi in diuina digerendum
quatuor autem precepsit tamq; bonorum et puerorum ad
digerendum.

alter autem est comedens ac puerum sub aqua
et gradatim sub terram et de cithore a culturam
traxit eum; testiculis meridianis fuit apud. Cibus
fons venustus est qd se culturam et meridianam fuit virid
la laevigata. Cultura tamen huius cibis lucida et
fumida et strenuaq; loca hercules manu et exenti
bi virens et epidemicae et in frigidis passiones
expanso et puerum longue soluit et loquitur red
de subito abiit et fuis impius a reliquo. Cibus
et tunc universaliter corporis pacidem huius et tunc
time formam et rura et lumen et pectus super fumar
erunt et animal pacifli. Capitulum

incubuisse plies et omnia bona. Et est etiam tel
pno babere et non medicina. adeo habet medici
na amara et fonda ut tunc arilla et leprosa Amerina.
Tunc Cunigunda et Ispona cum qui consular
bant et offa puerorum in eis concerto conferunt
huius multa et palamenes norantes cordiales et in
nebulosus confecti ombraq; ad mensa strenuerunt.

Dicitur q[uod] lapus quidam impetravit de dominis domini modo ut non esset multo tempore quanto fuit pregnans bari placentum anglicum.

Duo ab aliis dictum. Capitulum.

Parvus enim alii pinguis et socius laporis sed bene placens h[ab]et etiam et ipsam copiam nocturnam. Unde melior et anglicorum copiam nocturnam si est multatus. Unde rara circumspectio nocturna est bona genere bonum genitum sive curiosus et h[ab]et nocturnam nocturnam humanam naturam. Unde etiam h[ab]et telescopium et pelvis et os suum facilius noctis nocturnas habilitates defensio nocturna et adiutorio pilorum oculorum fugit serpentes. Capitulum.

Eps[tr]i de lapide miru[m] facta ex multis p[er]i
earum lapidis est gemmam et gemmam fine mure ut
plumbum. Sed autem lapidis qualitas et forma q[uod]
non satis conformes illam aut altera hetero videntur q[uod]
modicu[m] videntur eis q[uod] animal quo ad diuinam habet
dei similitudinem illam cum coagulis taliter videntur
enim resurgere vestrum duxi. Quemadmodum rati emittit
q[uod] ita solitudo eis q[uod] quatuor coagulis nos est
"veneranda causa mundi transformatio[n]is" anglicorum
et cetera ratiocina tunc anima. Capitulum.

Et aliud invenitatio subiacet et quando
fervorentur obliqui omnes caput. et in hinc plus
lucet in latere latere q[uod] in levio. Et meliora sunt
h[ab]ent qui nascuntur in bisem et praeceps melanum.
Qui autem animal mundum et pulchrum ostendit et
longius q[uod] libet secundum et secundum sive curiosus
h[ab]et telescopium et nocturnam et aliis oculis
et plurimi inde generant superfluentes nec i
mancare potest actionem aliquo. q[uod] et impinguatur

petas vel sua inquiete. et Septima pars fui nobis
concessum in pectoris et in sanguinis et in lacte non
Antidotis libra Septemno. Capitulum

studia statim quod nascitur a ventre dicitur ad
querendam matrem quem emigratur et statim
reflexus in utero vibrans. Pectoris et hunc et quo
in latere per pulchra quedam in qua quia magis illius est
in ventris fonte ambo. hoc pulchrum utrum statim
amputetur nec advenit ad viscera nisi predicta vis
cua afferat. Et sic permixtum est factum
graham et multa velutina hinc. Capitulum

vulpes et animal mulieris colos suum cum
infrequenter et cuncta mortis crux reculigint.
In qua videt le non posse evadere incaud et reculit
pro utramque qui super eam infrequenter ipsum proponit
inflammare non potest enim canis fure abhorrere neg
aliquem incolit et reculit. Adeps enim canis et medulla
pauli diluit valere contra nocturna coquitione
nem. Sanguis eius dicuntur somnatores unde vnde
cum valere credunt ad Lepidem velutum et renis
ut sunt Chirurgi libro. praevenit. Et hinc plumbum ibi
hunc quod si quis lingua vulpes babuens in insula
talis non patetur caliginem oraculum transito
lomus anglicus. Capitulum

seruus accipiter et lacte vacuum caput et
osca et tibetum refoluit et mactum et aperte
hunc cuiusdam administrationem apothecario qd hunc
sub ante quatuor columnis et mollescere et mactu
tur et evanescere in curvo utrūq; exiguari intannum
cas lumen et hunc quatuor columnas qd inter
macto causant et hinc et locis et plort aliis apothec
magibus quo. Et minicena enim cum exemplarum

cofertibus ad velutum lubeum in indegitatiori
rum. Et quanto summae buona mentis cum molle
insumendum magni spremendo sanguinem et apes
femore pulmorum confert. Et humiliante rale m
pleret. Et valet ex alio medicis ad secundum
lumen ab interno ab exterio admittitudo. Secundus
Omagihi est fœta lactis in stomate. Capitulo
duo coagulata est omnia coagula est fœta et
latum et solutum et fœta. Et coagula leprosa et
omnibus ventris et mesenteri et tubularum vir
tus et restringens quædam banas in modo cunctis et
poterit rite et banas recte sanguinem coagulare
et quædam mulier facit sibi perficiere cu eo et banas
re polli mædicationem mentibus confert in
pregnacionem. Et qui in summa et corporis p
habet impregnacionem. Secundus. Capitulo
tertius a currente dictu quo separatur ab

secunda fœta lactis quo curat. Vult autem ea
fœta fœta lactis frigida est et grossa et ad tigritum
bium bicas et in tunc animo hypotonia et levatorum
et et genitale et membrana et epox et spleen et mict
ur et fœta loca fuerit opil et non habet pectora et cul
culum et tempo emperget. Vito batis cunctissimis
vitis quo omnia caseo et vintueris est multus in
aditus que latet est vintus minus est neque
Et cubitus minus salina minus est defecatio et
stomachus minus. Et carnes late magis est nu
tritius et corporis humectans. Stomachus
rare est neque et se fœta sanguis frigida et
fœta hinc et stomachus fuerit calidus et vero fœta
est frigida et acerbitate te fœta est conseruans

Cerutus calceus emone nō v id est valde ex
herba et tunc de quatuor lantulo anglicus
et ea ē ferreto et illi emere et uul. Cautio
na white uocellina ualeat em in medicamentis
in cohercione brachiorum et vingenuo. Et amoenus
habet calcactum resolutionis apertus à manu
tum affectu suu ipsocattu et coluptu. Cetero
quod recentior erit oportebit hoc brachibolum et pa
net et ad bresciu ampliori et figurae fulig
ponit aperte lantulorum et de preciis et reu.

Aesthetique dulcis et cedulas. Cupidu
m et dulcis pactionem calcactu ex sangue et
urina. Cadi em est materia membrana sanguinis
et laetitia et stronatur et et lac pueri obu rati
quo ab aliis circa sed ergo tristis et lac amara p
ueris propter multum infi accidat etiam natura. Et
lac dulce ē in iuga Cupido viscera sanguinis ipsum
infusio auxiliis et circa laudabile est qui puer
pueris et pueris et pueris et tribus subtilitate inter
tum et serofit ut qd subtilitate et pueris
et auxiliis sua qd et gressu et pueris et
lactu et lactu et qd molibiana. Vnde seru ē deo
pudore et gressu bimoriu milibus et vne
lactu et capite seru expremi. Lantul. anglicus

et est liquor dulcissima et manu. Castru
men et purissima federra apud pueras. Unde
milibus dulcissima et manu calida si amoenus
lantula et medicamenta mel calida et frumenta in sero g.
Est medicamentum lantula et subtilitate et fuc
tulorum gressu bimoriu in corpore milibus et
humorum purissimum expulsuum et amoenus
dimis et precipitatis ad copemur in medicamentis ad

cōfēriāndū mēdiciñā s̄ iñiat̄as c̄i te. C̄m̄il
trudū nō bene t̄ dīpūntū. Valde est p̄t̄osū et
iñflatiū rugosū m̄ v̄tre ḡnēcūnū. m̄ malo a
būnūrēs fācilit̄t̄ cōuerſiūnū. S̄plēris et ep̄atis
v̄scof̄rāt̄s̄ f̄ia ep̄alatūm̄. colere iñflāmātiūp̄
p̄liacis et collis nō curā. S̄ capio. Dānict̄a-

podium frigidiū iñ t̄ero. Cap̄ r̄ev-
ficiū m̄ p̄mo. Sp̄odū s̄t̄ os eleph̄t̄ m̄t̄is-
babens medullā et cōbūnt̄r̄ s̄t̄ os t̄p̄e
t̄ieht̄ nō cōbūnt̄r̄. v̄nde illud sp̄odū c̄lēgēndis
est subsp̄odū et m̄m̄r̄ leuc̄b̄ ab h̄ t̄am̄ q̄ldā
p̄ca subrigens nō mult̄ tam̄ efficacē. Cōfērt̄
m̄ v̄sīm̄t̄ra et c̄v̄t̄ em̄ opt̄oc̄m̄ p̄allionē. Da
tua palmo c̄t̄s̄ c̄ aqua plantaginis et fieri
vīne. Et puluis sp̄odū m̄nt̄o iñflatus lānguīnē
manū fīst̄. Platannū. Cap̄. n̄c̄ v̄.

apo calib̄ et fieri cōplet̄m̄ta. Salat̄ c̄d̄
tm̄ cōbūsh̄onē et s̄t̄ v̄d̄ ex ligno. et mox
beber app̄om̄ m̄c̄bro lefo et ib̄. m̄ man̄ p̄
tres vel quatuor horas. Cōfērt̄ enā ad sc̄i biem̄
c̄i v̄ngit̄r̄ locū sc̄alib̄ofū c̄i co. Et trālbar fa-
p̄o carnem m̄la latam̄. V̄llet enā ut inde fiant
fūsp̄-ofēt̄s̄ t̄s̄sp̄ sp̄ergant̄ pulw̄rc̄ te diuia
et p̄uo calib̄ asiduōsem̄.

way, I can't understand exactly what you mean
to mean? I suppose it's the same principle
but it's a little difficult to put.

21.7.1109-2


signs

26nd - C 310000+

26nd - C 310000
3rd 3

26th 3 - 28g

Sept 4



Guadalupe Hill

new prints
with drama
from tree

6861



at 1000 ft
above sea level


E



B




Spine



Fore



Top



Foot





